



PILZKUNDLICHER VEREIN VORARLBERG

Fundliste vom: 30. 09. 2012

Exkursionsgebiet: Bildstein - Rutzenberg - Bereuter (V, Bez. B)

678 m, N (Breite) 47°27'50", O (Länge) 9°46'19" (200 m Unschärfe)

Exkursionsteilnehmer: Bischof Gerhard, Flammer René u. Vreni, Fritz Margret, Jenny Rainer u. Karin, Kevenhörster Hansjörg, Klien Christl u. Werner, Mayer Hedi, Oberhuber Klaus u. Sonja, Österle Uschi u. Winfried, Riedler Renate, Starchl Günter, Tschann Carina, Fam. Zander kompl.

Fundliste verfasst: Österle Uschi

Anzahl Arten: 188

mikroskopiert: R. Flammer, U. Österle

lfd.Nr	Wissenschaftlicher Name	Art (deutscher Name)
1	<i>Agaricus essettei</i> Bon	Schiefknolliger Anisegerling
2	<i>Agrocybe erebia</i> (Fr.) Kühn.in Sing.	Leberbrauner Ackerling
3	<i>Aleuria aurantia</i> (Pers.: Fr.) Fuckel	Gewöhnlicher Orangebecherling
4	<i>Amanita battarrae</i> Boud. Bon	Zweifärbiger Scheidenstreifling
5	<i>Amanita citrina</i> (Schaeff.) Gray	Gelblicher Knollenblätterpilz
6	<i>Amanita excelsa</i> (Fr.) Bertillon	Grauer Wulstling
7	<i>Amanita fulva</i> (Schaeff.) Fr.	Rotbrauner Scheidenstreifling
8	<i>Amanita muscaria</i> (L.) Pers.	Roter Fliegenpilz
9	<i>Amanita pantherina</i> (DC: Fr.) Krombh.	Pantherpilz
10	<i>Amanita phalloides</i> (Fr.) Link	Grüner Knollenblätterpilz
11	<i>Amanita rubescens</i> Pers.: Fr.	Perlpilz
12	<i>Ampuloclitocybe clavipes</i> (Pers.: Redh.) Lutz., Monc. & Vilg.	Keulenfuss-Trichterling
13	<i>Armillaria mellea</i> (Vahl: Fr.) Kumm.	Honigfarbener Hallimasch
14	<i>Armillaria ostoyae</i> (Romagn.) Herink 1973	Gewöhnlicher Hallimasch
15	<i>Boletus calopus</i> Pers.: Fr.	Schönfußröhrling
16	<i>Boletus edulis</i> Bull. Fr.	Fichten-Steinpilz
17	<i>Boletus erythropus</i> (Fr.: Fr.) Krombh.	Flockenstieliger Hexenröhrling
18	<i>Boletus luridus</i> Schaeff.: Fr.	Netzstieliger Hexenröhrling
19	<i>Calocera viscosa</i> (Pers: Fr.) Fr.	Schönhorn, Klebriger Hörnling
20	<i>Cantharellus amethysteus</i> (Quél.) Sacc.	Amethystfarbener Pfifferling
21	<i>Cantharellus tubaeformis</i> Bull.: Fr.	Trompetenpfifferling
22	<i>Chlorophyllum rachodes</i> (Vittad.) Vell.	Gemeiner Safran-Schirmling
23	<i>Clavulina coralloides</i> (L.: Fr.) Schroet.	Kammförmige Koralle
24	<i>Clavulina rugosa</i> (Bull.: Fr.) Schroet.	Runzelige Koralle
25	<i>Clavulinopsis fusiformis</i> (Fr.) Corner	Spindelförmige Wiesenkoralle
26	<i>Climacocystis borealis</i> (Fr.) Kotlaba & Pouzar	Nördlicher (Nordischer) Schwammporling
27	<i>Clitocybe geotropa</i> (Bull.: Fr.) Quél.	Mönchskopf
28	<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch: Fr.) Kumm.	Nebelkappe (Nebelgrauer Trichterling)
29	<i>Clitopilus prunulus</i> (Scop.: Fr.) Kumm.	Mehlräsling
30	<i>Coprinus comatus</i> (Muell.: Fr.) Pers.	Schopf-Tintling
31	<i>Coprinus lagopus</i> (Fr.) Fr.	Hasenpfote
32	<i>Coprinus micaceus</i> (Bull.: Fr.) Fr.	Glimmer-Tintling
33	<i>Cortinarius</i> (Cort.) violaceus (L.: Fr.) Gray	Violetter Haarschleierling

34	<i>Cortinarius</i> (Derm.) <i>semisanguineus</i> (Derm.) (Fr.) Gill.	Blutblättriger Hautkopf
35	<i>Cortinarius</i> (Lepr.) <i>bolaris</i> (Pers.: Fr.) Fr.	Rotschuppiger Rauhkopf
36	<i>Cortinarius</i> (Lepr.) <i>venetus</i> var. <i>montanus</i> Mos.	Grüner Nadelwald-Rauhkopf
37	<i>Cortinarius</i> (Myx.) <i>salor</i> Fr.	Blauer Schleimfuß
38	<i>Cortinarius</i> (Phleg.) <i>calochrous</i> ssp. <i>coniferarum</i> var. <i>haasi</i> M	Gelbknohliger Amethyst-Klumpfuss
39	<i>Cortinarius</i> (Phleg.) <i>multiformis</i> Fr.	Sägeblättriger Klumpfuss
40	<i>Cortinarius</i> (Phleg.) <i>percomis</i> Fr.	Würziger Schleimkopf
41	<i>Cortinarius</i> (Phleg.) <i>varius</i> Fr.	Ziegelgelber Schleimkopf
42	<i>Cortinarius</i> (Ser.) <i>anomalus</i> (Fr.: Fr.) Fr.	Graubrauner Seidenkopf
43	<i>Cortinarius</i> (Ser.) <i>ochrophyllus</i> Fr. cf.	Ockerblättriger Seidenkopf
44	<i>Cortinarius</i> (Tel.) <i>flexipes</i> (Pers.: Fr.) Fr.	Violettlicher Geranien-Gürtelfuss
45	<i>Cyathus striatus</i> (Huds.) Batsch: Pers.	Gestreifter Teuerling
46	<i>Cystoderma amiantinum</i> (Scop.: Fr.) Fay.	Amiant-Körnchenschirmling
47	<i>Cystolepiota seminuda</i> (Lasch) Bon	Weißer Mehl-Schirmling
48	<i>Dacrymyces stillatus</i> Nees: Fr.	Zerfließende Gallerträne
49	<i>Daedaleopsis tricolor</i> (Bull.: Pers.) Bond. & Sing.	Braunroter Blätterwirrling (Dreifarbene Tramete)
50	<i>Diatrype undulata</i> (Pers.: Fr.) Fr.	Flächiges Birken-Eckenscheibchen
51	<i>Diatrypella favacea</i> (Fr.: Fr.) Ces. & de Not.	Birken-Eckenscheibchen
52	<i>Echinoderma asperum</i> (Pers.: Fr.) Bon	Spitzschuppiger Stachelschirmling
53	<i>Entoloma nitidum</i> (Quél.) Quél.	Stahlblauer Rötling
54	<i>Entoloma poliopus</i> (Romagn.) Noordel.	Poliertstieliger Zärtling
55	<i>Entoloma rhodopolium</i> (Fr.) Kumm. var. <i>Nidorosum</i> (Fr.) Noordel.	Nitröser (Alkalischer) Rötling
56	<i>Entoloma rhombisporum</i> (Kühn. et Bours.) Horak	Rhombensporiger Filz-Rötling
57	<i>Entoloma sericeum</i> (Bull. ex) Quél. s. l.	Seidiger Rötling
58	<i>Eutypella quaternata</i> (Pers.: Fr.) F. Rappaz	Vierfrüchtige Quaternaria
59	<i>Exidia pithya</i> (Alb. & Schw.) Fr.	Teerflecken- / Nadelholz-Drüsling
60	<i>Fomitopsis pinicola</i> (Fr.) Karst	Rotrandiger Baumschwamm
61	<i>Ganoderma lipsiense</i> (Batsch) Atk.	Flacher Lackporling
62	<i>Gloeophyllum odoratum</i> (Wulf.: Fr.) Imazeki	Fenchelporling
63	<i>Gymnopilus penetrans</i> (Fr.) Murr.	Geflecktblättriger Flämmling
64	<i>Gymnopilus sapineus</i> (Fr.) Mre.	Tannen-Flämmling
65	<i>Gymnopus confluens</i> (Pers.: Fr.) Ant., Hall et Noord.	Knopfstieliger Blassspor-Rübling
66	<i>Gymnopus dryophilus</i> (Bull.: Fr.) Murr.	Waldfreund Blassspor-Rübling
67	<i>Gyroporus castaneus</i> (Bull.: Fr.) Quél.	Hasen-Blassspor-Röhrling
68	<i>Hebeloma radicosum</i> (Bull.: Fr.) Rick.	Marzipan-Fälbling
69	<i>Hebeloma sinapizans</i> (Paul.: Fr.) Gill.	Rettich-Fälbling
70	<i>Helvella crispa</i> (Scop.) Fr.	Herbstlorchel
71	<i>Helvella elastica</i> Bull.: Fr.	Elastische Lorchel
72	<i>Heterobasidion annosum</i> (Fr.) Bref.	Wurzelschwamm
73	<i>Hydnum repandum</i> L.: Fr.	Semmel-Stoppelpilz
74	<i>Hydnum rufescens</i> Pers.	Rotbrauner Semmel-Stoppelpilz
75	<i>Hygrocybe chlorophana</i> (Fr.: Fr.) var. <i>aurantiaca</i> Bon	Stumpfer Saftling, rotorange Form
76	<i>Hygrocybe conica</i> Agg. (Schaeff.: Fr.) Kumm.	Schwärzender (Kegeliger) Saftling
77	<i>Hygrocybe virginea</i> (Wulf.: Fr.) Ort. & Watl.	Weißer Saftling
78	<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wulf.: Fr.) Mre.	Falscher Pfifferling (Afterleistling)
79	<i>Hymenoscyphus herbarum</i> (Pers. Ex Fr.) Dennis	Kraut-Stengelbecherling
80	<i>Hypholoma capnoides</i> (Fr.: Fr.) Kumm.	Rauchblättriger Schwefelkopf
81	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.: Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
82	<i>Hypholoma lateritium</i> (Schaeff.: Fr.) Schroet.	Ziegelroter Schwefelkopf

83	<i>Hypocrea pulvinata</i> Fuckel	Birkenporling-Kissenpustelpilz
84	<i>Hypoxylon fragiforme</i> (Pers.: Fr.) Kickx	Rötliche Kohlenbeere
85	<i>Inocybe fuscidula</i> Vel.	Braunstreifiger Risspilz
86	<i>Inocybe geophylla</i> var. <i>geophylla</i> (Sow.: Fr.) Kumm.	Erdbläättriger Risspilz
87	<i>Inocybe petiginosa</i> (Fr.) Gill.	Graugezonter Zwerg-Risspilz
88	<i>Irpex lacteus</i> (Fr.: Fr.) Fr.	Milchweisser Eggenpilz
89	<i>Laccaria amethystina</i> (Huds.) Cke.	Violetter Lacktrichterling
90	<i>Laccaria laccata</i> var. <i>laccata</i> (Scop.: Fr.) Beck & Br.	Rötlicher Lacktrichterling
91	<i>Laccaria laccata</i> var. <i>pallidifolia</i> (Peck) Peck	Blassblättriger Lacktrichterling
92	<i>Lactarius blennius</i> (Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling
93	<i>Lactarius camphoratus</i> Fr.	Kampfermilchling
94	<i>Lactarius deterrimus</i> Grög.	Fichtenblutreizker
95	<i>Lactarius mitissimus</i> (Fr.) Fr.	Milder Milchling
96	<i>Lactarius pallidus</i> (Pers.) Fr.	Fleischblasser Milchling
97	<i>Lactarius picinus</i> Fr. ss. Quél.	Pechschwarzer Milchling
98	<i>Lactarius quietus</i> (Fr.: Fr.) Fr.	Eichenmilchling
99	<i>Lactarius rufus</i> (Scop.: Fr.) Fr.	Rotbrauner Milchling
100	<i>Lactarius salmonicolor</i> Heim & Léd.	Weißtannen-Reizker (Lachs-R.)
101	<i>Lactarius scrobiculatus</i> (Scop.: Fr.) Fr.	Grubiger Milchling
102	<i>Lactarius torminosus</i> (Schaeff.: Fr.) Gray	Birken-Reizker
103	<i>Lactarius trivialis</i> (Fr.: Fr.) Fr.	Nordischer Milchling
104	<i>Lactarius turpis</i> (Weinm.) Fr.	Olivbrauner Milchling
105	<i>Leccinum scabrum</i> (Bull.: Fr.) Gray	Gemeiner Birkenpilz
106	<i>Leotia lubrica</i> (Scop.: Fr.) Pers.	Grüngelbes (Gemeines) Gallertkappchen
107	<i>Lepiota castanea</i> Quél.	Kastanienbrauner Schirmling
108	<i>Lepiota ignivolvata</i> Bousset & Joss. ex Joss.	Rotknolliger (Braunberingter) Schirmling
109	<i>Lepista flaccida</i> (Sow.: Fr.) Pat.	Fuchsiger Röteltrichterling
110	<i>Lepista nuda</i> (Fr.: Fr.) Cke.	Violetter Rötelritterling
111	<i>Lepista sordida</i> (Schum.: Fr.) Sing.	Schmutziger (Fleischbrauner) Rötelritterling
112	<i>Lycoperdon molle</i> Pers.: Pers.	Weichlicher Stäubling
113	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.: Pers.	Flaschen-Stäubling
114	<i>Lycoperdon pyriforme</i> Schaeff.: Pers.	Birnen-Stäubling
115	<i>Lyophyllum connatum</i> (Schum.: Fr.) Sing.	Weißer Büschel-Rasling
116	<i>Lyophyllum decastes</i> (Fr.: Fr.) Sing.	Brauner Rasling
117	<i>Macrolepiota procera</i> (Scop.: Fr.) Sing.	Parasol, Riesenschirmling
118	<i>Marasmiellus perforans</i> (Hoffmann) Antonin & Noordel.	Nadel-Stinkschwindling
119	<i>Marasmiellus ramealis</i> (Bull.: Fr.) Sing.	Ast-Schwindling (Gemeiner Zwergschwindling)
120	<i>Marasmius alliaceus</i> (Jacq.: Fr.) Fr.	Langstieliger Knoblauch-Schwindling
121	<i>Marasmius oreades</i> (Bolt.: Fr.) Fr.	Nelken- (Feld-) Schwindling
122	<i>Marasmius querceus</i> Britz.	Scharfer Knoblauch-Schwindling
123	<i>Marasmius torquescens</i> Quél.	Ledergelber (Filzstieliger) Schwindling
124	<i>Megacollybia platyphylla</i> (Pers.: Fr.) Kotl. & Pouz.	Breitblättriger Rübling
125	<i>Metatrichia floriformis</i> (Schwein.) Nann.-Bremek.	Schleimpilz
126	<i>Mycena cinerella</i> (Karst.) Karst.	Aschgrauer Helmling
127	<i>Mycena epipterygia</i> s.l. (Scop.: Fr.) Gray	Dehnbarer Helmling
128	<i>Mycena flavoalba</i> (Fr.) Quél.	Zitronengelber (Gelbweißer) Helmling
129	<i>Mycena galericulata</i> (Scop.: Fr.) Gray	Rosablättriger Helmling
130	<i>Mycena galopus</i> (Pers.: Fr.) Kumm.	Weißmilchender Helmling
131	<i>Mycena metata</i> (Fr.) Kumm.	Kegeliger Helmling

132	<i>Mycena pura</i> (Pers.: Fr.) Kumm.	Rettich-Helmling
133	<i>Mycena rosea</i> (Bull.) Gramberg	Rosa Rettich-Helmling
134	<i>Mycena rosella</i> (Fr.) Kumm.	Rosaschneidiger Helmling
135	<i>Mycena sanguinolenta</i> (Alb. & Schw.: Fr.) Kumm.	Purpurschneidiger Bluthelmling
136	<i>Mycena zephirus</i> (Fr.: Fr.) Kumm.	Rostfleckiger Helmling
137	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch: Fr.) Fr.	Kahler Krempling
138	<i>Phanerochaete sanguinea</i> (Fr.) Pouz.	Rötender Zystidenrindenpilz
139	<i>Pholiota astragalina</i> (Fr.) Sing.	Safranroter Schüppling
140	<i>Pholiota populnea</i> (Pers.: Fr.) Kuyp. & Tjall.	Pappel-Schüppling
141	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeff.) Kumm.	Rehbrauner Dachpilz
142	<i>Polyporus leptocephalus</i> Jacq.: Fr.	Löwengelber Stiel-Porling
143	<i>Porphyrellus porphyrosporus</i> (Fr.in Fr. & Hök) Gilb.	Porphyrröhrling
144	<i>Psathyrella candolleana</i> (Fr.: Fr.) Mre.	Behangener Faserling
145	<i>Pseudohydnum gelatinosum</i> (Scop.: Fr.) Karst.	Zitterzahn (Eispilz) weiße Form
146	<i>Ramaria flaccida</i> (Fr.) Bourd.	Nicht verfärbende (Flattrige) Fichten-Koralle
147	<i>Rhodocollybia butyracea</i> (Bull.: Fr.) Lenn.	Butterrübling
148	<i>Rhodocollybia butyracea</i> var. <i>asema</i> (Fr.: Fr.) Kumm.	Horngrauer Rübling
149	<i>Rhytisma acerinum</i> (Pers.: Fr.) Fr.	Ahorn-Runzelschorf
150	<i>Rickenella fibula</i> (Bull.: Fr.) Raith.	Gemeiner (Orangegelber) Heftelnabeling
151	<i>Russula acrifolia</i> Romagn.	Scharfblättriger Schwarztäubling
152	<i>Russula badia</i> Quéf.	Zedernholz-Täubling
153	<i>Russula cavipes</i> Britz.	Weißtannen-Täubling
154	<i>Russula cyanoxantha</i> (Schaeff.) Fr.	Violettgrüner Frauen-Täubling
155	<i>Russula emetica</i> Schaeff.: Fr.	Spei-Täubling
156	<i>Russula fellea</i> Fr.	Gallentäubling
157	<i>Russula foetens</i> Pers.: Fr.	Stink-Täubling
158	<i>Russula integra</i> L.: Fr.	Brauner Leder-Täubling
159	<i>Russula mairei</i> Sing.	Buchen-Spei-Täubling
160	<i>Russula nigricans</i> (Bull.) Fr.	Dickblättriger Kohlentäubling
161	<i>Russula ochroleuca</i> Pers.	Ocker-Täubling
162	<i>Russula puellaris</i> Fr.	Milder Wachstäubling
163	<i>Russula queletii</i> Fr. in Quéf.	Stachelbeer-Täubling
164	<i>Russula vesca</i> Fr.	Speise-Täubling
165	<i>Russula violeipes</i> Quéf.	Violettstieliger Pfirsich-Täubling
166	<i>Russula xerampelina</i> (Schaeff.) Fr.	Roter Herings-Täubling
167	<i>Sarcodon imbricatus</i> (L.: Fr.) Karst.	Habichtspilz (Stacheling)
168	<i>Schizophyllum commune</i> Fr.: Fr.	Spaltblättling
169	<i>Skeletocutis carneogrisea</i> David	Fleischgrauer Knorpelporling
170	<i>Stereum hirsutum</i> (Wild.) Pers.	Striegeliger (Zottiger) Schichtpilz
171	<i>Stereum rugosum</i> Pers.: Fr.	Runzeliger Schichtpilz
172	<i>Strobilomyces strobilaceus</i> (Scop.: Fr.) Berk.	Strubbelkopfröhrling
173	<i>Stropharia aeruginosa</i> (Curtis: Fr.) Quéf.	Grünspanträuschling
174	<i>Trametes hirsuta</i> (Wulf.: Fr.) Pil.	Striegelige Tramete
175	<i>Trametes versicolor</i> (L.) Pil.	Schmetterlingstramete
176	<i>Tremiscus helvelloides</i> (DC: Pers.) Donk	Fleischroter (Roter) Gallertrichter
177	<i>Trichaptum abietinum</i> (Pers.: Fr.) Ryv.	Violetter Lederporling
178	<i>Tricholoma saponaceum</i> (Fr.) Kumm.	Seifenritterling
179	<i>Tricholomopsis rutilans</i> (Schaeff.: Fr.) Sing.	Rötlicher (Purpurfäuliger) Holzritterling
180	<i>Trochila ilicina</i> (Nees ex Fr.) Greehalgh & Morgan-Jones	Stechpalmen-Deckelbecherchen

181	<i>Tubercularia vulgaris</i> (Tode) Fr.	Konidienstadium <i>Nectria cinnabarina</i>
182	<i>Tylopilus felleus</i> (Bull.: Fr.) Karst.	Gallenröhrling
183	<i>Xerocomus badius</i> (Fr.: Fr.) Kühn.ex Gilb.	Maronenröhrling
184	<i>Xerocomus chrysenteron</i> (Bull.) Quéél.	Rotfußröhrling
185	<i>Xerocomus pruinatus</i> (Fr.) Quéél.	Herbst-Rotfuß-Röhrling (Stattlicher R.)
186	<i>Xerocomus subtomentosus</i> (L.) Quéél.	Ziegenlippe
187	<i>Xerocoums ferrugineus</i> (L.: Fr.) Quéél.	Brauner Filzröhrling
188	<i>Xylaria hypoxylon</i> (L.: Fr.) Grev.	Geweihförmige Holzkeule

Bemerkungen

mikr.

mikr.

mikr.

mikr.
mikr.

mikr.

a. Kanadischer Goldrute

a. Fagus

mikr.

a. Fagus

mikr.

a. Nadelholz

a. Populus

mikr.

a. Picea

a. Corylus

