



PILZKUNDLICHER VEREIN VORARLBERG

Fundliste vom: 19. 08. 2017

Exkursionsgebiet: Thüringen - Jörglisboden / Torbaried und Weiher Richtung Thüringerberg, Bezirk BZ, V

Gebiet 51_02

710 m, N 47° 12' 27", O 09° 46' 08" 800 m Ø

Teilnehmer: Bischof Gerhard, Bont Martin, Fritz Margret, Indermaur Fredi, Kevenhörster Hansjörg, Klien Christl, Oberhuber Sonja

Österle Uschi, Stadler Günter, Wohlgenannt Otto

Fundliste verfasst: Österle mit Unterstützung Kevenhörster

Anzahl Arten: 145

mikroskopiert: Kevenhörster, Österle

| lfd.N | Wissenschaftlicher Name | Art (deutscher Name) | Substrat / Habitat | Bestimmer | Bemerkungen |
|-------|---|--|---------------------------|--------------|--------------------|
| 1 | Agaricus xanthoderma Genevier | Karbol-Champignon, Weißer Karbol-Ch., Gift-Ch. | auf Rasen unter Rangehölz | Bont | |
| 2 | Amanita battarrae (Boud.) Bon | Zweifarbiger Scheidenstreifling, Gezonter Nadelwald-S. | | Österle | |
| 3 | Amanita excelsa (Fr.) Bertillon | Grauer Wulstling, Hoher W., Eingesenkter W. | | Wohlgenannt | |
| 4 | Amanita muscaria (L.) Pers. | Roter Fliegenpilz | | Wohlgenannt | |
| 5 | Amanita pantherina (DC: Fr.) Krombh. | Pantherpilz | Mischwaldstreu | Kevenhörster | Fotos |
| 6 | Amanita phalloides (Fr.) Link | Grüner Knollenblätterpilz | Mischwaldstreu | Oberhuber | |
| 7 | Amanita rubescens Pers.: Fr. | Perlpilz, "Gurgelmagen" | | Bischof | Fotos |
| 8 | Amanita submembranacea (Bon) Gröger | Grauhäutiger Scheidenstreifling, Gemeiner Grauelum-S. | | Österle | |
| 9 | Amanita vaginata (Bull.: Fr.) Vitt. | Grauer Scheidenstreifling | Nadelstreu | Österle | |
| 10 | Annulohyphoxylon cohaerens (Pers.) Y.M.Ju, J.D.Rogers & | Zusammengedrückte Kohlenbeere | Fagus (liegender Ast) | Kevenhörster | |
| 11 | Ascodichaena rugosa Butin | Schwarzer Rindenschorf | Fagus (liegender Stamm) | Kevenhörster | Fotos |
| 12 | Auricularia auricula-judae (Bull.: Fr.) Wettst. | Judasohr | Sambucus nigra, Fagus | Oberhuber | |
| 13 | Bolbitius titubans (Bull.: Fr.) Fr. | Gold-Mistpilz | Ruderalplatz | Kevenhörster | Syn. B. vitellinus |
| 14 | Boletus edulis Bull. Fr. | Fichten-Steinpilz | | Klien | |
| 15 | Boletus reticulatus Schaeff. | Sommer-Steinpilz | | Indermaur | Syn. B. aestivalis |
| 16 | Calocera furcata (Fr.) Fr. | Gegabelter Nadelholz-Hörnling, Septiertsporiger N. | Picea (Stumpf) | Kevenhörster | mikr., Fotos |
| 17 | Calocera viscosa (Pers: Fr.) Fr. | Schönhorn, Klebriger Hörnling | Picea (Stumpf) | Bischof | Fotos |
| 18 | Cantharellus amethysteus (Quél.) Sacc. | Amethyst-Pfifferling | | Indermaur | |
| 19 | Cantharellus cibarius Fr. | Pfifferling, Eierschwammerl, "Reherl", "Füchsling", "G | Nadelstreu | Bischof | |
| 20 | Climacocystis borealis (Fr.) Kotlaba & Pouzar | Nördlicher (Nordischer) Schwammporling | Picea | Wohlgenannt | |
| 21 | Clitocybe foetens Melot | Stinkender Trichterling | Nadelstreu | Kevenhörster | mikr. |
| 22 | Clitocybe fragrans (With.: Fr.) Kumm. | Langstielliger Anis-Trichterling, Duft-Trichterling | Mischwaldstreu | Österle | |
| 23 | Clitopilus prunulus (Scop.: Fr.) Kumm. | Großer Mehl-Räsling, Mehlpilz | Nadelstreu | Oberhuber | |
| 24 | Coprinellus disseminatus (Pers. : Fr.) J. E. Lange | Gesäter Tintling | Rasenfläche | Bont | Syn. Coprinus d. |

| | | | | | |
|----|--|---|---------------------------------------|--------------|--|
| 25 | Corticium roseum Pers.: Fr. | Rosafarbener Prachtrindenpilz | Salix (gestapelter Stamm) | Kevenhörster | |
| 26 | Cortinarius (Phleg.) largus Fr. | Blasser Schleimkopf, Verfärbender S. | | Österle | Syn. C. nemorensis; mikr. |
| 27 | Cortinarius (Phleg.) odorifer Britz. | Anis-Klumpfuss | | Österle | |
| 28 | Cortinarius (Phleg.) varicolor (Pers.: Fr.) Fr. | Erdig riechender Schleimkopf | Nadelstreu | Österle | |
| 29 | Cortinarius (Cort.) violaceus (L.: Fr.) Gray | Violetter Haarschleierling | | Österle | |
| 30 | Cyathus striatus (Huds.) Batsch: Pers. | Gestreifter Teuerling | auf eingesenktem Holz | Oberhuber | |
| 31 | Cylindrobasidium laeve (Pers.: Fr.) Chamuris | Ablösender Rindenpilz | Betula (Schnittfläche gesägter Stamm) | Österle | |
| 32 | Cystoderma granulosa (Batsch : Fr.) Harmaja | Rostroter Körnchenschirmling, Braunkörniger K. | krautige Waldlichtung | Kevenhörster | Syn. Cystoderma granulatum; mikr., Fotos |
| 33 | Cystolepiota seminuda (Lasch) Bon | Weißer Mehlschirmling, Zierlicher M., Behangener M. | krautige Wegböschung | Kevenhörster | Syn. C. sistrata; mikr. |
| 34 | Dacrymyces chrysospermus Berk. & Curt. | Riesen-Gallerträne | Abies (liegender Ast) | Österle | mikr. |
| 35 | Daedaleopsis confragosa (Bolton : Fr.) J. Schröt. var. t | Braunrote Tramete, B. Blätterwirrling | Sorbus | Österle | Syn. D. tricolor |
| 36 | Daedalea quercina (L.) Pers. | Eichen-Wirrling | Quercus (Stumpf) | Kevenhörster | |
| 37 | Daldinia childiae J.D.Rogers & Y.M.Ju | Birnenförmiger Holzkohlenpilz | Fagus (liegender Stammteil) | Österle | mikr., KOH-Probe; Fotos |
| 38 | Datronia mollis (Sommerf.) Donk | Großporige Datronie, G. Tramete | Salix (gestapelter Stamm) | Bischof | |
| 39 | Diatrype bullata (Hoffm. ex Fr.) Tul. | Blasiges Eckenscheibchen | Alnus (liegender Ast) | Kevenhörster | |
| 40 | Diatrype decorticata (Pers.: Fr.) Rappaz | Narbiges Buchen-Eckenscheibchen | Fagus (liegender Ast) | Kevenhörster | mikr. |
| 41 | Diatrype flavovirens (Pers. : Fr.) Fr. | Gelbgrüner Krustenkugelpilz | Fagus (entrindeter Ast) | Kevenhörster | Syn. Eutypa f.; Fotos |
| 42 | Diatrypella favacea (Fr.: Fr.) Ces.& de Not. | Birken-Eckenscheibchen | Betula (liegender Ast) | Kevenhörster | |
| 43 | Eutypa maura (Fr.: Fr.) Fuckel) | Ahorn-Kohlenkrustenpilz | Acer (liegender Ast) | Kevenhörster | |
| 44 | Fomes fomentarius (L.: Fr.) Fr. | Zunderschwamm | Fagus (toter Ast) | Kevenhörster | |
| 45 | Fomitopsis pinicola (Sw.: Fr.) Karst. | Rotrandiger Baumschwamm, Fichtenporling | Fagus, Abies | Wohlgenannt | |
| 46 | Geastrum fimbriatum Fr. | Gewimperter Erdstern | Nadelstreu | Kevenhörster | Syn. Geastrum sessile; mikr. |
| 47 | Gloeophyllum odoratum (Wulf.: Fr.) Imaz. | Fenchel-Porling | Picea (Stumpf) | Wohlgenannt | |