

Schlüssel-Nr.: 00172

DIE CYPHELLOIDE PILZ-GATTUNG METULOCYPHELLA

nach Agerer aus ZfM 1983

1a) Zystiden lanzettförmig (Abb.1):

METULOCYPHELLA LANCEOLATA Agerer

1b) Zystiden mit deutlichem Schnabel (Abb.2):

METULOCYPHELLA ROSTRATA Agerer




Abb. 1: *Metulocypella lanceolata* - a. Fruchtkörper, Habitus - b. Fruchtkörper-Längsschnitt, Übersicht. - c. Fruchtkörper-Längsschnitt, Detail aus dem Mittelbereich. - d. Fruchtkörper-Längsschnitt, Detail aus dem Schüsselfrand. - e. Metuloide nach Behandlung mit konzentrierter Salzsäure. - f. Sporen. (Holotypus NY).




Abb. 2. *Metulocypella rostrata*. - a. Fruchtkörper, Habitus. - b. Fruchtkörper-Längsschnitt, Übersicht. - c. Fruchtkörper-Längsschnitt, Details aus dem Mittelbereich. - d. Fruchtkörper-Längsschnitt, Detail aus dem Schüsselfrand. - e. Sporen. - f. Metuloide nach Behandlung mit 10 % KOH (Holotypus Herb. FO 26940 b).