

**Agaricus aestivalis**

DE : siehe agaricus altipes FR : voir agaricus altipes IT : vedere sotto agaricus altipes

Agaricus altipes

DE : Flüchtigberingter Egerling, Sommer - Champignon FR : Agaric d'été IT : Prataiolo d'estate

Agaricus arvensis

DE : Schaf - Champignon, Gemeiner Anis-Egerling FR : Agaric des jachères IT : Prataiolo

Agaricus augustus

DE : Riesen - Champignon, Braunschuppiger Riesen-Egerling FR : Agaric majestueux IT : Prataiolo maggiore

Agaricus bisporus

DE : Zucht - Champignon, Zweisporiger Egerling FR : Champignons de culture, -de Paris IT : Prataiolo di coltivazione - Champignon

Agaricus campestris

DE : Feld-Champignon, Feld-Egerling FR : Agaric champêtre IT : Psalliota campestre - Prataiolo

Agaricus langei

DE : Grosser Wald-Champignon, Grosser Wald-Egerling, Blut-Champignon FR : Agaric sanguinolent IT : Prataiolo

Agaricus macrosporus

DE : siehe agaricus urinascens FR : voir agaricus urinascens IT : vedere sotto agaricus urinascens

Agaricus sylvaticus

DE : Wald-Champignon, Kleinsporiger Blut-Egerling FR : Agaric des forêts IT : Psalliota dei boschi

Agaricus sylvicola

DE : Dünnfleischiger Anis - Champignon, Dünnfleischiger Anis-Egerling FR : Agaric silvicole IT : Prataiolo silvicolo
Bemerkungen : Verwechslungsgefahr mit dem giftigen Agaricus xanthoderma!

Agaricus urinascens

DE : Grosssporiger Champignon, Grosssporiger Riesen-Egerling FR : Agaric à grands spores IT : Prataiolo

Agrocybe cylindracea (= Pholiota aegerita)

DE : Südlicher Ackerling FR : Pholiote du peuplier IT : Pioppino - Piopparello

Agrocybe dura

DE : Weisser Ackerling FR : Agrocybe dur IT : Foliota

Agrocybe praecox

DE : Voreilender Ackerling, Früher Ackerling FR : Agrocybe précoce IT : Foliota precoce, Foliota primaticcia

Albatrellus ovinus

DE : Schafs-Porling, Gemeiner Schafeuter-Porling, FR : Polypore des brebis IT : Poliporo ovino
Bemerkungen : Jung essbar in Essig oder in Oel. Wird graugrün beim Kochen.

Albatrellus subrubescens

DE : Rötender Schafeuter-Porling FR : Polypore rougissant IT :

Amanita caesarea

DE : Kaiserling FR : Amanite des césars IT : Ovulo buono - Fungo reale
Bemerkungen : Selten! Verwechslungsgefahr mit Amanita muscaria und im Ei-Stadium mit Amanita phalloides die giftig sind!

Amanita rubescens

DE : Perlpilz FR : Amanite vineuse, - rougeâtre, golmotte IT : Tignosa rosseggiante - Tignosa vinata
Bemerkungen : Roh giftig. Huthaut abziehen und gut kochen. Enthält termolabiles Hämolysin, das bei 70 °C zerstört wird.
Verwechslungsgefahr mit der giftigen Amanita pantherina!

Amanita sekt. vaginaria Forq.

DE : Scheidenstreiflinge, Streiflinge FR : Amanites du groupe des vaginées IT : Bubbolina rigata, Amanita del gruppo delle vaginate.
Bemerkungen : Wegen der bestehenden Verwechslungsgefahr abzuraten.

Amanita strobiliformis

DE : Fransiger Wulstling FR : Amanite solitaire IT : Amanita solitaria - Agarico strobiliforme
Bemerkungen : Schützenswert! Verwechslungsgefahr mit dem giftigen Amanita Virosa !

Armillaria spp.

DE : Hallimasch FR : Armillaires IT : Chiodino - Famigliola buona

Bemerkungen : Jung essbar. Pilz zuerst trocknen oder 5 Minuten im Wasser kochen lassen, Kochwasser weggiesen, normal fertig kochen.

Auricularia auricula-judae

DE : Judasohr FR : Oreille de Juda IT : Orecchio di Giuda

Boletinus cavipes

DE : Hohlfuss-Schuppenröhrling FR : Bolet à pied creux IT : Boletto a gambo cavo
Bemerkungen : Mittelmässiger Speisepilz.

Boletus aereus

DE : Schwarzhütiger Steinpilz FR : Cèpe bronzé ou tête de nègre IT : Porcino nero - Boletto bronzeo

Boletus aestivalis (= B. reticulatus)

DE : Sommersteinpilz FR : Cèpe d'été ou bolet réticulé IT : Porcino d'estate

Boletus appendiculatus

DE : Anhängsel-Röhrling, Gelber Bronzeröhrling FR : Bolet appendiculé IT : Boletto appendicolato
Bemerkungen : Schützenswert!

Boletus badius

DE : Maronen-Röhrling FR : Bolet bai IT : Boletto baio
Bemerkungen : Roh giftig. Kann Beschwerden hervorrufen. Mindestens 20 Minuten kochen.

Boletus edulis

DE : Steinpilz, Fichten-Steinpilz FR : Cèpe de Bordeaux, bolet cèpe IT : Porcino

Boletus erythropus

DE : Flockenstielliger Hexen-Röhrling FR : Bolet à pied rouge IT :
Bemerkungen : Roh giftig. Kann Beschwerden hervorrufen. Mindestens 20 Minuten kochen.

Boletus luridus

DE : Netzstielliger Hexenröhrling FR : Bolet blafard IT : Boletus luridus
Bemerkungen : Einschränkung: mindesten 20 Minuten kochen

Boletus pinophilus (= B. pinicola)

DE : Kiefer-Steinpilz FR : Cèpe des pins IT : Porcino - Boletto dei pini

Boletus pulverulentus

DE : Schwarzblauer Röhrling FR : Bolet bleu-noir, - pulvérulent IT : Boletto pulverulento

Boletus subtomentosus

DE : Ziegenlippe FR : Bolet subtomenteux, - presque tomentueux IT : Boletto subtomentoso

Calocybe gambosa

DE : Mairitterling, Maipilz FR : Tricholome de la Saint Georges IT : Fungo di S. Giorgio - Prugnolo

Calvatia excipuliformis

DE : siehe Lycoperdon excipuliformis FR : voir Lycoperdon excipuliformis IT : vedete sotto Lycoperdon excipuliformis

Calvatia gigantea (= Langermannia gigantea)

DE : Riesenbovist, Riesenstäubling FR : Vesse de loup géante IT : Vescia di lupo gigante

Cantharellus aurora

DE : siehe Craterellus lutescens FR : voir Craterellus lutescens IT : vedete sotto Craterellus lutescens

Cantharellus cibarius

DE : Eierschwamm, Echter Pfifferling FR : Chanterelle commune, girole IT : Gallinaccio

Cantharellus cinereus

DE : Graue Kraterelle, Grauer Pfifferling FR : Chanterelle cendrée, - grise IT : Cantarello grigio

Cantharellus tubeaformis

DE : siehe Craterellus tubeaformis FR : voir Craterellus tubeaformis IT : vedete sotto Craterellus tubeaformis

Catathelasma imperiale

DE : Wurzelmöhring, Hartpilz FR : Armillaire impériale IT : Biannularia imperiale

Chalciporus piperatus

DE : Pfefferröhrling FR : Bolet poivré IT : Boletto pepato
Bemerkungen : Nur zum würzen verwenden!

Chlorophyllum rachodes

DE : Gemeiner Safranschirmling FR : Lépiote déguenillée IT : Agarico racode
Bemerkungen : Verwechslungsgefahr mit der var. hortensis die giftig ist.

Chroogomphus helveticus

DE : Filziger Gelbfuss FR : Gomphide helvétique IT : Gonfidio elvetico

Chroogomphus rutilus

DE : Kupferroter Gelbfuss FR : Gomphide rutilant IT : Gonfidio rutilante

Clitocybe geotropa

DE : siehe Infundibulicybe geotropa FR : voir Infundibulicybe geotropa IT : vede sotto Infundibulicybe geotropa

Clitocybe gibba (syn. = Infundibuliformis)DE : Ockerbrauner Trichterling, Gebuckelter Trichterling FR : Clitocybes en entonnoir IT : Agarico imbutiforme - Imbutino
Bemerkungen : Verwechslungsgefahr mit *Clitocybe amoenolens* und anderen kleinen braunen Trichterlingen, welche zu Nervenschmerzen in Händen und Füßen führen können.***Clitocybe maxima***

DE : siehe Infundibulicybe geotropa FR : voir Infundibulicybe geotropa IT : vedete sotto Infundibulicybe geotropa

Clitocybe nebularis (= Lepista nebularis)DE : Nebelkappe, Nebelgrauer Trichterling FR : Clitocybe nébuleux IT : Agarico delle nebbie - Nebbione
Bemerkungen : Huthaut abziehen, trocknen oder 5 Minuten lang kochen und Kochwasser weggiesen. Danach normal weiterverarbeiten.***Clitocybe odora***

DE : Grüner Anis-Trichterling FR : Clitocybe anisé IT : Fungo dell'anice

Clitopilus prunulusDE : Mehlräsling, Grosser Mehl-Räsling FR : Meunier IT : Falso prugnolo - Prugnolo bastardo
Bemerkungen : Verwechslungsgefahr mit weissen Trichterlingen, die giftig sind!***Coprinus comatus***

DE : Schopf-Tintling FR : Coprin chevelu IT : Agarico chiomato

Cortinarius caperatus

DE : Zigeuner, Zigeuner-Reifpilz FR : Pholite ridée IT : Foliota grinzosa

Cortinarius praestans

DE : Schleiereule FR : Cortinaire remarquable IT : Cortinario prestante

Cortinarius varius

DE : Ziegelgelber Schleimkopf, Semmel-Schleimkopf FR : Cortinaire varié IT :

Craterellus cornucopioides

DE : Herbsttrompete, Totentrompete FR : Corne d'abondance, trompette de la mort IT : Trombetta dei morti

Craterellus lutescens (= Cantharellus lutescens)

DE : Gelbe Kraterelle, Starkkriechender Pfifferling FR : Chanterelle jaunissante, - modeste IT : Cantarello giallo

Craterellus tubaeformis

DE : Durchbohrter Leistling, Trompeten-Pfifferling FR : Chanterelle en tube IT : Cantarello a tromba

Dendropolyporus umbellatus (= Polyporus umbellatus)

DE : Gemeiner Eichhase FR : Polypore en ombelle IT : Poliporo umbellato

Disciotis venosaDE : Aderbecherling, Aderiger Morchelbecherling FR : Pézize veinée IT : Peziza venata
Bemerkungen : Roh giftig? Enthält Helvellasäure. Diese giftige und thermolabile Substanz wird beim Kochen vernichtet. Durch den typischen Chlorgeruch (Javelwasser) von den anderen ungenießbaren Becherlingen zu unterscheiden!***Fistulina hepatica***DE : Ochsenzunge, Eichen-Leberreischling FR : Langue de boeuf IT : Lingua di bue
Bemerkungen : Jung essbar!***Flammulina velutipes***

DE : Winterrübling, Gemeiner Samtfussrübling FR : Collybie à pied velouté IT : Agarico vellutato

Gomphidius glutinosusDE : Kuhmaul FR : Gomphide glutineux IT : Chiodello - Gonfidio glutinoso
Bemerkungen : Huthaut abziehen!***Gomphus clavatus***

DE : Schweinsohr, Violette Schweinsohr FR : Chanterelle bleue, -violette IT : Cantarello violetto

Grifola frondosaDE : Gemeiner Klapperschwamm FR : Polypore en touffes, Poule des bois IT : Griffone - Fungo reale
Bemerkungen : Jung essbar.

Guepinia helvelloides

DE : Rötlicher Gallertrichter, Fleischeroter Gallertrichter FR : Guépinie rousse, oreille de veau IT : Guepinia rufa
 Bemerkungen : Kann, gut gewaschen, roh und in kleinen Mengen konsumiert werden.

Gymnopus dryophilus (= Collybia dryophila)

DE : Waldfreund-Blasssporrübling FR : Collybie des chênes IT : Fungo della quercia

Handkea utriformis

DE : siehe Lycoperdon utriforme FR : voir Lycoperdon utriforme IT : vedete sotto Lycoperdon utriforme

Hankea excipuliformis

DE : siehe Lycoperdon excipuliforme FR : voir Lycoperdon excipuliforme IT : vedete sotto Lycoperdon excipuliforme

Hydnum repandum

DE : Semmel-Stoppelpilz FR : Pied de mouton, Hydne roux IT : Steccherino dorato

Hydnum rufescens

DE : Semmel-Stoppelpilz, Rotgelber Stoppelpilz FR : Hydne roussissant, pied-de-mouton roussissant IT : Steccherino

Hygrocybe (=Camarophyllus) pratensis

DE : Wiesen-Ellerling, Orange-Ellerling, Orangefarbener Wiesen-Ellerling FR : Hygrophore des prés IT :

Hygrophorus agathosmus

DE : Wohlriechender Schneckling FR : Hygrophore à odeur agréable IT : Igroforo odoroso

Hygrophorus discoideus

DE : Braunscheibiger Schneckling FR : Hygrophore à disque brun, hygrophore discoïde IT :

Hygrophorus marzuolus

DE : März-Ellerling, März-Schneckling FR : Hygrophore de mars IT : Marzuolo

Hygrophorus nemoreus

DE : Wald-Schneckling, Hain-Schneckling FR : Hygrophore des bois IT :

Hygrophorus poetarum

DE : Isabellrötlicher Schneckling FR : Hygrophore des poètes IT :

Hygrophorus pudorinus

DE : Terpentin-Schneckling, Orange-Schneckling FR : Hygrophore pudibond IT :

Bemerkungen : Wegen seinem starken Terpenteruch nicht zu empfehlen. 5 Minuten lang in Wasser kochen. Kochwasser weggiessen. Nur als Essigpilz verwendbar!

Hygrophorus pustulatus

DE : Schwarzpunktiertes Schneckling FR : Hygrophore à pied pustuleux IT :

Hypholoma capnoides

DE : Graublättriger Schwefelkopf, Rauchblättriger Schwefelkopf FR : Hypholome à lames enfumées IT : Ifoloma a lame color fumo

Bemerkungen : Verwechslungsgefahr mit Hypholoma fasciculare und Hypholoma sublateralium die bitter und giftig sind!

Hypsizygus ulmarius

DE : Ulmen-Rasling FR : Lyophylle de l'orme IT :

Infundibulicybe geotropa

DE : Mönchskopf, Mönchskopf-Trichterling FR : Clitocybe géotrope, tête de moine IT : Agarico geotropo

Kuehneromyces mutabilis

DE : Stockschwämmchen, Gemeines Stockschwämmchen FR : Pholiote changeante IT : Famigliola gialla - Broche
 Bemerkungen : Verwechslungsgefahr mit der giftigen Galerina marginata!

Laccaria amethystina

DE : Violetter Lacktrichterling, Violetter Farbrichterling FR : Laccaire améthyste IT : Agarico color ametista

Laccaria bicolor

DE : Zweifarbiger Lacktrichterling, Zweifarbiger Farbrichterling FR : Laccaire bicolore IT : Agarico bicolore

Laccaria laccata

DE : Rötlicher Lacktrichterling, Rötlicher Farbrichterling FR : Laccaire laqué IT : Agarico laccato

Lactarius deliciosus

DE : Edel-Reizker, Echter Reizker FR : Lactaire délicieux IT : Lapacendro buono

Lactarius deterrimus

DE : Fichten Reizker FR : Lactaire des épicéas IT : Lattario scadente

Lactarius lignyotus

DE : Mohrenkopf-Milchling FR : Lactaire à couleur de suie IT : Lattario color lignite

Lactarius picinusDE : Pechschwarzer Milchling FR : Lactaire à couleur de poix IT :
Bemerkungen : Der scharfe Geschmack verschwindet beim Kochen.**Lactarius salmonicolor**DE : Lachs-Reizker FR : Lactaire couleur de saumon IT :
Bemerkungen : Starker Harzgeschmack!**Lactarius sanguifluus**

DE : Blut Reizker, Weinroter Kiefern-Reizker FR : Lactaire sanguin IT : Fungo del sangue

Lactarius semisanguifluus

DE : Kiefernreizker, Spangrüner Kiefern-Reizker FR : Lactaire semi-sanguin IT :

Lactarius volemus

DE : Brätling, Milchbrätling FR : Lactaire à lait abondant, vachette IT : Peveraccio giallo

Laetiporus sulphureusDE : Schwefelporling, Gemeiner Schwefelporling FR : Polypore soufré IT : Poliporo sulfureo
Bemerkungen : Jung essbar!**Leccinum spp.**DE : Rauhfussröhrlinge und Rotkappe FR : Bolets rudes IT : Leccini - Porcinelli
Bemerkungen : Alle Rauhfussröhrlinge sind essbar.**Lentinula edodes**DE : Shiitake FR : Shiitake IT : Shiitake
Bemerkungen : Zuchtpilz.**Lepista irina**

DE : Veilchen-Rötleritterling, Veilchenwurz-Rötleritterling FR : Lepiste à odeur d'iris IT : Agarico a odore d'Iris

Lepista nuda

DE : Nackter Rötleritterling, Violetter Rötleritterling FR : Pied bleu, Tricholome nu IT : Agarico violetto

Lepista panaeolus

DE : Marmorierter Rötleritterling FR : Lepiste à goutelettes IT :

Lepista personata

DE : Masken Rötleritterling, Lilastiel-Rötleritterling FR : Pied violet IT :

Lepista saeva

DE : siehe Lepista personata FR : voir Lepista personata IT : vedete sotto Lepista personata

Lepista sordida

DE : Schmutziger Rötleritterling, Fleischbrauner Rötleritterling FR : tricholome sordide, lépiste sordide IT :

Lycoperdon excipuliforme

DE : Beutelstäubling, Beutel-Spaltporestäubling FR : Vesse de loup en forme de vase IT : Vescia di lupo

Lycoperdon perlatum

DE : Flaschen-Stäubling, Flaschen-Bovist FR : Vesse de loup perlée IT : Vescia minore

Lycoperdon pyriforme

DE : Birnen-Stäubling, Birnen-Bovist FR : Vesse de loup en forme de poire IT : Vescia pyriforme

Lycoperdon (=Calvatia uriformis) utriforme

DE : Hasen-Stäubling, Hasen-Bovist FR : Vesse de loup ou Calvatie en forme d'outre IT :

Lyophyllum decastes

DE : Geselliger Rasling, Büscheliger Rasling FR : Lyophylle aggrégé, - en touffe IT :

Lyophyllum fumosum

DE : Frost-Rasling FR : Lyophylle enfumé IT :

Lyophyllum loricatum

DE : Gepanzerter Rasling FR : Lyophylle cartilagineux IT :

Lyophyllum ulmarium

DE : siehe Hypsizygus ulmarius FR : voir Hypsizygus ulmarius IT : vedete sotto Hypsizygus ulmarius

Macrolepiota excoriata

DE : Acker-Riesenschirmling FR : Lépiote excoriée IT : Bubbola buona

Macrolepiota mastoidea

DE : Zitzen Riesenschirmling, Spitzwarziger Riesenschirmling FR : Lépiote gracile IT :

Macrolepiota procera

DE : Riesenschirmling, Parasolpilz FR : Coulemelle, Lépiote élevée IT : Mazza di tamburo - Parasole - Bubbola maggiore

Macrolepiota rachodes

DE : siehe Chlorophyllum rachodes FR : voir Chlorophyllum rachodes IT : vedete sotto Chlorophyllum rachodes

Macrolepiota rickenii

DE : siehe Macrolepiota mastoidea FR : voir Macrolepiota mastoidea IT : vedete sotto Macrolepiota mastoidea

Marasmius oreades

DE : Nelken-Schwindling FR : Marasme des oréades, faux mousseron IT : Gambasecca

Melanoleuca spp.

DE : Alle Weichritterlinge FR : Toutes les espèces IT : Tutte le specie

Mitrophora semilibra (= Morchella gigas)DE : Käppchen-Morchel, Halbfrei-Morchel FR : Morillon, morille semi-libre IT : Spugnola minore
Bemerkungen : Roh giftig! Enthält eine giftige und thermolabile Substanz welche beim Trocknen oder Kochen vernichtet wird.**Morchella spp.**DE : Ganze Morchel-Gattung FR : Toutes les espèces de morilles IT : Spugnole - Tutte le specie
Bemerkungen : Roh giftig! Sie enthalten giftige und thermolabile Substanzen welche beim Trocknen oder Kochen vernichtet werden.**Pholiota aegerita**

DE : siehe Agrocybe cylindracea FR : voir Agrocybe cylindracea IT : vedere sotto Agrocybe cylindracea

Pleurotus ostreatus

DE : Austern-Seitling FR : Pleurote en forme d'huitre IT : Gelone

Pseudoboletus parasiticus

DE : Schmarotzer-Röhrling FR : bolet parasite IT : Boletto parassita

Pseudoclitocybe cyathiformis

DE : Kaffeebrauner Trichterling, Kaffeebrauner Scheintrichterling FR : Clitocybe en coupe IT :

Pseudocraterellus undulatus (syn: P. sinuosus)

DE : Krause Kraterelle FR : Chanterelle ondulée IT :

Pseudohydnum gelatinosumDE : Eispilz, Gallertiger Zitterzahn FR : Trémelle gélatineuse IT :
Bemerkungen : Kann, gut gewaschen, roh und in kleinen Mengen konsumiert werden.**Rhodocollybia butyracea (Syn.: Collybia butyracea)**

DE : Butter-Rosaspörübling FR : Collybie beurrée IT :

Rhodocollybia butyracea var. asema (= Collybia butyracea var. asema)

DE : Horngrauer-Rosaspörübling FR : Collybie gris de corne IT :

Rhodocybe gemina (syn: Rhodocybe truncata)

DE : Würziger Tellerling FR : Rhodocybe tronqué IT :

Rozites caperatus

DE : siehe Cortinarius caperatus FR : voir Cortinarius caperatus IT : vedete sotto Cortinarius caperatus

Russula amoena

DE : Samt-Täubling FR : Russule agréable IT : Colombina sgargiante

Russula amoenicolor

DE : Brätlings-Täubling FR : - IT : -

Russula aurea

DE : Gold-Täubling FR : Russule dorée IT : Colombina dorata

Russula azurea

DE : Weissblättriger Reif-Täubling FR : Russule azurée IT : -

Russula borealis

DE : Cremeroter Täubling FR : Russule boréale IT : -

Russula brunneoviolacea

DE : Violettbrauner Täubling FR : Russule brun violacé IT : -

Russula chamaeleontina

DE : siehe Russula risigallina FR : voir Russula risigallina IT : vedete sotto Russula risigallina

Russula claroflava

DE : Gelber Graustiel-Täubling FR : Russule jaune clair IT : -

Russula cyanoxantha

DE : Frauen-Täubling, Violetgrüner Frauen-Täubling FR : Russule charbonnière IT : Russola maggiore - Colombina iridescente

Russula decolorans

DE : Orangeroter Graustiel-Täubling FR : Russule décolorante IT : -

Russula faginea

DE : Buchen-Herings-Täubling FR : Russule des hêtres IT : -

Russula grisea

DE : siehe Russula ionochlora FR : voir Russula ionochlora IT : vedete sotto Russula ionochlora

Russula heterophylla

DE : Grünlicher Speise-Täubling FR : Russule à feuilletés inégaux IT : Colombina eterofilla, Colombina verde

Russula integra

DE : Brauner Leder-Täubling FR : Russule intègre IT : Russola buona

Russula ionochlora

DE : Grauvioletter Reif-Täubling FR : Russule gorge de pigeon IT : Colombina grigia

Russula lutea

DE : siehe Russula risigallina FR : voir Russula risigallina IT : vedete sotto Russula risigallina

Russula medullata

DE : Ockersporiger Speise-Täubling FR : Russule à pied farci IT : -

Russula melliolens

DE : Honig-Täubling FR : - IT : -

Russula mustelina

DE : Wiesel-Täubling FR : Russule belette IT : Russola mustelina

Russula olivacea

DE : Rotstieliger Leder-Täubling FR : Russule olivâtre, - olivacée IT :
Bemerkungen : Roh giftig. Kann Beschwerden hervorrufen. Mindestens 20 Minuten kochen.

Russula paludosa

DE : Apfel-Täubling FR : Russule écarlate, russule palustre IT : -

Russula risigallina

DE : Dotter-Täubling, Purpurlicher Weidentäubling FR : Russule jaune d'oeuf, Russule caméléon IT : -

Russula romellii

DE : Weissstieliger Leder-Täubling FR : Russule de Romell IT : -

Russula roseipes

DE : Rosastieliger Täubling FR : Russule à pied rosé IT : -

Russula velenovskyi

DE : Ziegelroter Täubling FR : Russule de Velenovsky IT : -

Russula vesca

DE : Fleischroter Speise-Täubling FR : Russule comestible IT : Russola edule

Russula vinosa

DE : Weinroter Graustiel-Täubling FR : Russule rouge vineux IT : -

Russula violeipes

DE : Violettstieliger Pfirsich-Täubling FR : Russule à pied violet IT : -

Russula virescens

DE : Grüngfelderter Täubling FR : Russule verdoyante IT : Colombina verde

Russula vitellina

DE : siehe Russula risigallina FR : voir Russula risigallina IT : vedete sotto Russula risigallina

Russula xerampelina

DE : Roter Herings-Täubling FR : Russule à couleur de feuilles mortes IT :

Sarcodon imbricatus

DE : Habichtspilz, Rehpilz FR : Sacodon imbriqué, écailleux IT : Steccherino bruno

Scutiger ovinus

DE : siehe Albatrellus ovinus FR : voir Albatrellus ovinus IT : vedete sotto Albatrellus ovinus

Scutiger subrubescens

DE : siehe Albatrellus subrubescens FR : voir Albatrellus subrubescens IT : vedete sotto Albatrellus subrubescens

Scutiger (=Albatrellus) confluensDE : Semmelporling FR : Polypore confluant IT : Fungo del pane
Bemerkungen : Jung essbar, im Essig oder im Oel.***Sparassis crispa***

DE : Krause Glucke FR : Sparassis crépu, Clavaire crépue, chou-fleur IT :

Sparassis laminosa (syn: Sparassis brevipes)

DE : Breitblättrige Glucke FR : Sparassis laminé IT :

Stropharia rugosoannulata

DE : Rotbrauner Riesen-Träuschling FR : Strophaire géant brun rouge IT :

Suillus bovinus

DE : Kuh-Röhrling FR : Bolet des Bouviers IT : Boletto dei bovani

Suillus collinitus

DE : Ringloser Butter-Röhrling FR : Bolet à mycélium rose, - à la base rose IT :

Suillus granulatusDE : Körnchen-Röhrling FR : Bolet granulé IT : Boletto granuloso - Pinarello
Bemerkungen : Huthaut entfernen***Suillus grevillei***DE : Gold-Röhrling, Goldgelber Lärchen-Röhrling FR : Bolet élégant, - beurré IT : Boletto elegante - Laricino
Bemerkungen : Huthaut entfernen!***Suillus luteus***

DE : Butterröhrling, Butterpilz FR : Bolet nonnette, - beurré, - jaune IT : Pinarello - Boletto giallo

Suillus tridentinus

DE : Rostroter Lärchen-Röhrling FR : Bolet du Trentin IT :

Suillus variegatus

DE : Sand-Röhrling FR : Bolet moucheté IT : Boletto variegato

Suillus viscidusDE : Grauer Lärchen-Röhrling FR : Bolet gris de mélèze, - visqueux, - vert de gris IT : Boletto viscido
Bemerkungen : Minderwertiger Speisepilz.***Tremiscus helvelloides***

DE : siehe Guepinia helvelloides FR : voir Guepinia helvelloides IT : vedete sotto Guepinia helvelloides

Tricholoma atrosquamosum var. squarulosumDE : Schwarzschruppiger Erd-Ritterling FR : Tricholome à squames noires IT :
Bemerkungen : Wegen der bestehenden Verwechslungsgefahr mit Tricholoma pardinum abzuraten.***Tricholoma basirubens***

DE : Rosafüssiger Erd-Ritterling FR : Tricholome à base rougissante IT :

Tricholoma columbetta

DE : Seidiger Ritterling FR : Tricholome colombette IT : Colombetta

Tricholoma orirubens

DE : Rötender Erd-Ritterling FR : Tricholome à marge rougissante IT :

Tricholoma portentosum

DE : Schwarzfaseriger Ritterling FR : Tricholome prétentieux IT : Agarico portentoso

Tricholoma scalpturatum

DE : Gilbender Erd-Ritterling FR : Tricholome jaunissant IT : Agarico squamoso

Tricholoma terreum

DE : Gemeiner Erd-Ritterling FR : Tricholome terreux IT : Moretta

Bemerkungen : Verwechslungsgefahr mit Tricholoma pardinum und gewissen Risspilzen die giftig sind.

Tricholomopsis rutilans

DE : Purpurfärbiger Holzritterling FR : Tricholome rutilant IT : Agarico rutilante

Bemerkungen : Nur junge Exemplare verwenden

Tuber aestivum

DE : Sommer-Trüffel FR : Truffe d'été IT : Tartufo nero d'estate

Tuber brumale

DE : Winter-Trüffel FR : Truffe d'hiver IT : Tartufo nero invernale

Tuber uncinatum

DE : Burgunder-Trüffel, Herbst-Trüffel FR : Truffe de Bourgogne IT : Tartufo grigio di Borgogna

Xerocomellus chrysenteron

DE : Rotfuss-Röhrling, Echter Rotfuss-Röhrling FR : Bolet à chair jaune IT : Boletto a carne dorata

Xerocomus badius

DE : siehe Boletus badius FR : voir Boletus badius IT : vedete sotto Boletus badius

Xerocomus chrysenteron

DE : siehe Xerocomellus chrysenteron FR : voir Xerocomellus chrysenteron IT : vedete sotto Xerocomellus chrysenteron

Xerocomus parasiticus

DE : siehe Pseudoboletus parasiticus FR : voir Pseudoboletus parasiticus IT : vedete sotto Pseudoboletus parasiticus

Xerocomus subtomentosus

DE : siehe Boletus subtomentosus FR : voir Boletus subtomentosus IT : vedete sotto Boletus subtomentosus

Die aktuelle Liste finden Sie auf der VAPKO Webseite:
www.vapko.ch unter Dienste/Mitgliederbereich/Vapko-Pilzlisten