


Massstab 2000:1 (20 mm = 10 µm)



Inocybe erubescens
Ziegelroter Risspilz
Inocybe de Patouillard
Inocibe di Patouillard

Massstab in cm



1. Hutform

spitzkegelig, geschweift, gebuckelt, Rand eingerollt

2. Hutfarbe

weisslich, dann ocker, alt dunkler, ziegelrot fleckend

3. Hutoberfläche

faserig bis filzig, radial rissiger Rand

4. Fleisch

weiss, etwas rötend oder bräunend

5. Lamellenfarbe

weisslich, an Druckstellen rötend, alt schmutzigockerlich mit Olivstich

6. Lamellenhaltung

angewachsen bis fast frei, ± gedrängt

7. Sporenfarbe

graubräunlich

8. Stiel und Stielmerkmale

zylindrisch, vollfleischig, seidigfaserig, oft mit Knolle, Basis rötend

9. Geruch

süsslich spirituös

10. Geschmack

mild, dann widerlich

Vorkommen

nur unter Laubbäumen, gerne in Parkanlagen und an Wegrändern

1. Forme du chapeau

conique pointu, lobé, mamelonné, marge enroulée

2. Couleur du chapeau

blanchâtre puis ocracé, plus foncé à la fin, se tachant de rouge brique

3. Cuticule

fibrilleuse à feutrée, se fissurant radialement à la marge

4. Chair

blanche, un peu rougissante ou brunissante

5. Couleur des lames

blanchâtre, rougissant au frottement, avec l'âge ocracé sale lavé d'olivâtre

6. Forme des lames

adnées à presque libres, ± serrées

7. Couleur de la sporée

gris brunâtre

8. Caractéristiques du pied

cylindrique, plein, fibrilleux soyeux, base rougissante, souvent bulbeuse

9. Odeur

douceâtre, alcoolique

10. Saveur

douce, puis écœurante

Habitat

sous feuillus seulement, souvent dans les parcs et au bord des chemins

1. Forma del cappello

conico-umbonato, margine involuto

2. Colore del cappello

biancastro, poi oca, vecchio più scuro, si macchia di rosso mattone

3. Cuticola

da fibrillosa a feltrata, il margine si fende radialmente

4. Carne

bianca, arrossa o abbruna solo leggermente

5. Colore delle lamelle

biancastre, arrossano al tocco, vecchie ocracee sporco con toni oliva

6. Caratteristiche delle lamelle

da adnate a quasi libere, ± fitte

7. Sporata

grigio brunastra

8. Caratteristiche del gambo

cilindrico, carnoso, fibrilloso sericeo, sovente con base bulbosa che arrossa

9. Odore

dolciastro

10. Sapore

mite, poi ripugnante

Habitat

soltanto sotto latifoglie, volentieri in parchi e lungo sentieri