



Mycena pura
Gemeiner Rettich-Helmling
Mycène pure

1. Hutform

jung glockig, bald konvex bis abgeflacht, meist gebuckelt, im Alter wellig verbogen

2. Hutfarbe

lila-violett bis rosa-violett, rosa bis weisslich oder gräulich-lila, sehr variabel, Rand heller und gerieft

3. Hutoberfläche

glatt bis feinfilzig, matt, hygrophan, Rand scharf und durchscheinend gerieft

4. Fleisch

wässrig, grau-lila bis hellrosa, dünn

5. Lamellenfarbe

weiss bis grauweiss mit Lilaton

6. Lamellenhaltung

breit, ausgebuchtet angewachsen

7. Sporenfarbe

weiss

8. Stiel und Stielmerkmale

zylindrisch, glatt, matt, aber glasig scheinend, fein längsfaserig, gleichfarbig wie der Hut oder heller, Basis schwach verdickt und mit Myzelfilz, jung voll, alt hohl, sehr brüchig

9. Geruch

stark rettichartig

10. Geschmack

rettichartig

Vorkommen

in Laub- und Nadelwäldern, auf Erde zwischen Laub- und Nadelstreu, häufig

1. Forme du chapeau

d'abord campanulé, puis convexe aplani, souvent mameloné, ondulé dans la vieillesse

2. Couleur du chapeau

violet lilas à violet rose, rose à blanchâtre, lilas grisâtre, très variable, marge striée et plus pâle

3. Cuticule

lisse à finement feutrée, mate, hygrophane, striée par transparence à la marge

4. Chair

aqueuse, gris lilas à rose pâle, mince

5. Couleur des lames

blanc à blanc gris à reflets lilas

6. Caractéristiques des lames

larges, adnées, échancrées

7. Couleur de la sporée

blanche

8. Caractéristiques du pied

cylindrique, lisse, mat, d'aspect hyalin, finement fibrilleux longitudinalement, concolore au chapeau ou plus clair, légèrement épaissi à la base qui est feutrée, plein au début, creux avec l'âge, très cassant

9. Odeur

fortement raphanoïde

10. Saveur

raphanoïde

Habitat

dans les forêts de feuillus et de conifères, sur terre, parmi les aiguilles et les feuilles tombées, fréquent

1. Forma del cappello

campanulato da giovane, presto convesso - appianato, ondulato con l'età

2. Colore del cappello

molto variabile, da lilla-violetto a rosa-violetto, da rosa a biancastro oppure lilla grigiastro, margine più chiaro e striato

3. Cuticola

da liscia a finemente feltrata, opaca, igrofana, margine acuto e striato per trasparenza

4. Carne

acquosa, da grigio-lilla a rosa chiaro, sottile

5. Colore delle lamelle

da bianche a grigio biancastre con toni lilla

6. Caratteristiche delle lamelle

larghe, smarginate

7. Sporata

bianca

8. Caratteristiche del gambo

cilindrico, liscio, opaco ma dall'aspetto vetroso, longitudinalmente finemente fibrilloso, concolore al cappello o più chiaro, base leggermente allargata e con micelio, pieno da giovane, cavo con l'età, molto fragile

9. Odore

forte di rapa

10. Sapore

di rapa

Habitat

boschi di conifera o latifoglie, nella lettiera, frequente