

Erste Symptome, Syndrome und Latenzzeiten

(Die weiteren Symptome der angeführten Syndrome sind nicht beschrieben.)

(Reihenfolge nach Häufigkeit, mögliche Ausnahmen in Klammer.)

Zusammengestellt von Hansjörg Kevenhörster, A-6800 Feldkirch, Mühletorplatz 8,
Tel. +43(0)5522/72527, E-Mail hansj.kevenhoerster@gmx.at Stand Februar 2016

Brechdurchfall:

Gastrointestinales Syndrom, Latenz 15 Min.-4 Std. (4-24 Std.)

Indigestions-Syndrom, Latenz 15 Min.-4 Std. (4-24 Std.)

Allergie und Intoleranz, Latenz 15 Min.-4 Std. (4-24 Std.)

Amatoxin-Syndrom / Phalloides-Syndrom, Latenz 8-12 Std. (4-24 Std.)

Muscarin-Syndrom, Latenz 15-30 Min. (1-3 Std.)

Gyromitrin-Syndrom, Latenz 6-12 Std. (24-50 Std.)

Paxillus-Syndrom, Latenz 15 Min.-4 Std. (4-24 Std.)

Angstreaktion:

Kann verschiedene Syndrome imitieren.

Rauschzustand, Koordinationsstörungen:

Pantherina- / Fliegenpilz-Syndrom, Latenz 30 Min.-3 Std.

Psilocybin-Syndrom, Latenz 30 Min.-1 Std. (15 Min.-3 Std.)

Morchella-Syndrom, Latenz 8-12 Std. (3-24 Std.)

Akut auftretender Hautausschlag, Atemnot, Pulsanstieg:

Allergie und Intoleranz, Latenz 15 Min.-24 Std.

Coprinus-Syndrom, Latenz 15 Min.-2 Std.

Nierenversagen:

Orellanus-Syndrom, Latenz 2-17 Tage (4-36 Std.)

Pleurocybella-Syndrom, Latenz 2 Tage – 3 Wochen

Polyporsäure-Syndrom, Latenz 12-13 Std.

Proxima-Syndrom, Latenz 8-24 Std.

Muskelschmerzen:

Equestre-Syndrom, Latenz 1-3 Tage

Brennende Schmerzen an Händen und Füßen:

Acromelalga-Syndrom, Latenz 1-2 Tage

Quelle:

Flammer, **Giftpilze** (Pilzvergiftungen), 2014

Haberl/Pfab/Zilker, **Giftnotruf München**, Klinikum rechts der Isar/TUM