



PILZKUNDLICHER VEREIN VORARLBERG

Fundliste der Arbeitswoche mit Gerhard Koller vom: 26. 06. bis 03. 07. 2010

Exkursionsteilnehmer: Bischof Gerhard, Kevenhörster Hansjörg, Klien Werner + Christl, Oberhuber Klaus

Österle Uschi, Riedler Renate, Starchl Günter, Ulrich Heidi (Pilzverein St. Gallen)

Fundliste verfasst: Österle Uschi

Anzahl Arten: 253

mikroskopiert: Koller Gerhard (Referent), Kevenhörster Hansjörg, Bischof Gerhard

Exkursionsgebiete (alle in Vorarlberg):

| | Datum |
|---|--------------|
| 1 Göfis - Ecktannen (Bez. FK) ca. 640 - 700 m, N 47°14'54", O 9°37'47" | 26.06.2010 |
| 2 Klaus - Plattenwald (Bez. FK) ca. 650 m, N 47°19'1", O 9°38'30" | 27.06.2010 |
| 3 Laterns - Innerlaterns - Roßböden (Bez. FK) ca. 1300 m, N 47°16'13", O 9°47'23" | 28.06.2010 |
| 4 Laterns - Bad Laterns ca. 1200 m (Bez. FK) 47°15'52", O 9°47'29" (400 m Unschärfe) | 28.06.2010 |
| 5 Bürs - Bürserschluht (Bez. BZ), ca. 650 m, N 47°8'43", O 9°47'38" (400 m Unschärfe) | 29.06.2010 |
| 6 Gargellen Vergalda (Bez. BZ), 1590 - 1680 m N 46°57'22", O 9°54'58" (400 m Unschärfe) | 30.06.2010 |
| 7 Möggers - Schönstein - Naturlehrpfad (Bez. B), ca. 740 m, N 47°34'46", O 9°48'29", (300 m Unschärfe) | 01.07.2010 |
| 8 Frastanz - Amerlügen, Saminatal (Bez. FK), ca. 650 - 720 m, N 47°11'42", O 9°36'15" (400 m Unschärfe) | 02.07.2010 |
| 9 Satteins - Wassertrete (Bez. FK), ca. 560 m, N 47°13'57", O 9°39'30" (300 m Unschärfe) | 03.07.2010 |

Koordinaten: N = Breiten, O = Länge, Unschärfe = Radius



PILZKUNDLICHER VEREIN VORARLBERG

Fundliste der Arbeitswoche mit Gerhard Koller vom: 26. 06. bis 03. 07. 2010

mikroskopiert: Koller Gerhard (Referent), Kevenhörster Hansjörg, Bischof Gerhard

Fundliste verfasst: Österle Uschi

Anzahl Arten: 259

| lfd.Nr. | Wissenschaftlicher Name | Art (deutscher Name) | Exkursionsgebiete | Substrat | Herbar-Beleg |
|---------|---|---|-------------------|---|--------------|
| 1 | Agaricus phaeolepidotus (F.H.Möll.) F.H.Möll. | Rebhuhn-Egerling | 9 | | |
| 2 | Agrocybe praecox (Pers.: Fr.) Fay. | Voreilender Ackerling | 4 | | |
| 3 | Aleurodiscus amorphus (Fr.) Schroet. | Orangerote Mehlscheibe | 1 | | Herbar |
| 4 | Amanita battarrae Boud. Bon | Zweifärbiger Scheidenstreifling | 1 | | |
| 5 | Amanita excelsa (Fr.) Bertillon | Grauer Wulstling | 1, 7 | | |
| 6 | Amanita rubescens Pers.: Fr. | Perlpilz | 1 | | |
| 7 | Amphinema bysoides (Pers.: Fr.) Erikss. | Fransiger Wollrindenpilz | 1, 5, 6, 7, 8 | Weißtanne (1), Hasel (5), Fichte (6), Buche (7) | Herbar |
| 8 | Amylostereum areolatum (Chaill.in Fr.) Boid. | Braunfilziger Fichten-Schichtpilz | 7 | | |
| 9 | Amylostereum chailletii (Pers.: Fr.) Boid. | Chaillet's Schichtpilz | 1, 2, 3, 4 | | |
| 10 | Antrodia serialis (Fr.) Donk | Reihige Tramete | 7 | | |
| 11 | Arcyria cinerea (Bull.) Pers. | Grauer Kelchstäubling | 7 | | |
| 12 | Arcyria incarnata (Pers.) Pers. | Sienabrauner Kelchstäubling | 8 | | |
| 13 | Arcyria nutans (Bull.) Graev. | Nickender Kelchstäubling | 7 | | |
| 14 | Arcyria sp. | Myxomycet | 4 | | |
| 15 | Ascodichaena rugosa Butin | Schwarzer Rindenschorf | 2, 5, 7, 8, 9 | | |
| 16 | Asteromassaria macrospora (Desm.) Höhn. | Ascomycet | 4, 9 | | |
| 17 | Baeomyces roseus Pers. | Rosa Köpfchenflechte | 6 | Flechte (6) | Herbar |
| 18 | Basiodendron caesiocinereum (Höhn. et Litsch.) Luck-Allen | Bläulichgraue Wachsrinde | 1, 6 | Fichte (6) | Herbar |
| 19 | Bertia moriformis (Tode: Fr.) de Not. | Maulbeer-Kugelpilz | 2, 3, 4, 6, 8 | Grünerle (6) | Herbar |
| 20 | Biscogniauxia nummularia (Bull.: Fr.) Kuntze | Rotbuchen-Rindenkugelpilz | 2 | | |
| 21 | Bispora antenata (Pers.) E.W.Mason. | imperfektes Anamorph v. Bisporella subpallida | 8 | (Buche) | |
| 22 | Bjerkandera adusta (Wild.: Fr.) | Rauchgrauer Porling | 2 | | |
| 23 | Bjerkandera fumosa (Pers.: Fr.) | Graugelber Rauchporling | 8 | | |
| 24 | Bolbitius vitellinus (Pers.: Fr.) Fr. | Goldmistpilz | 2 | | |
| 25 | Boletus calopus Pers.: Fr. | Schönfußröhrling | 1, 7 | | |

| lfd.Nr. | Wissenschaftlicher Name | Art (deutscher Name) | Exkursionsgebiete | Substrat |
|---------|---|---------------------------------------|---------------------|---|
| 26 | <i>Boletus edulis</i> Bull. Fr. | Fichten-Steinpilz | 1 | |
| 27 | <i>Boletus erythropus</i> (Fr.: Fr.) Krombh. | Flockenstieliger Hexenröhrling | 7, 9 | |
| 28 | <i>Boletus luridus</i> Schaeff.: Fr. | Netzstieliger Hexenröhrling | 7 | |
| 29 | <i>Botryobasidium aureum</i> Parmasto | Goldgelbe Traubenbasidie | 5 | Buche (5) Herbar |
| 30 | <i>Botryobasidium candicans</i> Erikss. | Weissliche Traubenbasidie | 3, 5, 7, 8 | Fichte (5), Buche (7) |
| 31 | <i>Botryobasidium conspersum</i> Erikss. | Traubenbasidie | 5, 8 | Fichte (5, 8), Laubholz (5) Herbar |
| 32 | <i>Botryobasidium</i> sp. | Traubenbasidie | 1 | Buche (1) |
| 33 | <i>Botryobasidium subcoronatum</i> v. Höhn. & Litsch.) Donk | Schnallentragende Traubenbasidie | 1, 3, 5, 6, 7 | Buche (5), Fichte u. Wurmfarne (6), Tanne (7) |
| 34 | <i>Calocera viscosa</i> (Pers.: Fr.) Fr. | Schönhorn, Klebriger Hörnling | 1 | |
| 35 | <i>Calycina herbarum</i> (Pers.: Fr.) Gray | Gemeines Krautstängelbecherchen | 7 | |
| 36 | <i>Cantharellus cibarius</i> Fr. | Pfifferling | 1 | |
| 37 | <i>Ceratiomyxa fruticulosa</i> (Müll.) Macbr. | Säulchen-Schleimpilz (weiß) | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 | |
| 38 | <i>Cercospora phantaginis</i> Sacc. | Blattfleckenpilz | 7 | Breitwegerich (7) |
| 39 | <i>Ceriporia reticulata</i> (Pers.: Fr.) Doman. | Netziger Wachsporling | 2 | Herbar |
| 40 | <i>Ceriporiopsis mucida</i> (Pers.: Fr.) Gilb. et Ryv. | Schleimiger Wachsporenschwamm | 8 | Herbar |
| 41 | <i>Cerocorticium confluens</i> (Fr.: Fr.) Jül. & Stalpers | Zusammenfließender Reibeisenpilz | 1, 2, 3, 8 | Herbar |
| 42 | <i>Chalciporus piperatus</i> (Bull.: Fr.) Bat. | Pfefferiger Zwergröhrling | 1 | |
| 43 | <i>Chlorociboria</i> sp. | Grünspanbecherling | 8 | |
| 44 | <i>Chondrostereum purpureum</i> (Fr.) Pouz. | Violetter Schichtpilz | 8 | |
| 45 | <i>Clitocybe gibba</i> (Pers.: Fr.) Kumm. | Ockerbrauner Trichterling | 2 | |
| 46 | <i>Clitopilus prunulus</i> (Scop.: Fr.) Kumm. | Mehlräsling | 1 | |
| 47 | <i>Columnocystis abietina</i> (Pers.: Fr.) | Blaugrauer Fichten-Schichtpilz | 6, 7, 8 | Fichte (6), Weißtanne (7) Herbar |
| 48 | <i>Comatricha longipila</i> Nann. Bremek. Acta. Bremek. | Fadenkügelchen | 7 | |
| 49 | <i>Coniophora olivacea</i> (Fr.) Karst. | Oliver Braunsporrindenpilz | 5, 6 | Rotbuche (5), Fichte (6) Herbar |
| 50 | <i>Coniophora puteana</i> (Fr.) Karst. | Dickhäutiger Braunsporrindenpilz | 5 | Rotbuche (5) |
| 51 | <i>Conocybe</i> sp. | Samethäubchen | 7 | |
| 52 | <i>Coprinus disseminatus</i> (Pers.: Fr.) Gray | Gesäter Tintling | 5 | |
| 53 | <i>Coprinus</i> sp. | Tintling | 8 | |
| 54 | <i>Cortinarius</i> (Tel.) sp. | Gürtelfuß / Wasserkopf | 3 | |
| 55 | <i>Crepidotus subverrucisporus</i> Pil. | Engblättriges Rauspor-Stummelfüsschen | 2 | |
| 56 | <i>Cylindrobasidium laeve</i> (Pers.: Fr.) Chamuaris | Ablösender Rindenpilz | 1, 2, 5, 8, 9 | Weide (1), Buche (2) |
| 57 | <i>Dacrymyces stillatus</i> Nees: Fr. | Zerfließende Gallertträne | 8 | |
| 58 | <i>Daedaleopsis confragosa</i> (Bolt.: Fr.) Schroet. | Rötender Blätterwirrling | 2 | |
| 59 | <i>Dasyscyphus bicolor</i> (Bull. Ex Mérat) Fuck. | Zweifarbige Haarbecherchen | 6 | Grünerle (6) Herbar |

| lfd.Nr. | Wissenschaftlicher Name | Art (deutscher Name) | Exkursionsgebiete | Substrat |
|---------|--|---|------------------------|---|
| 60 | <i>Dasyscyphus</i> sp. | Weißes Haarbecherchen | 3, 5 | Nadelholz (3), Esche (5) |
| 61 | <i>Datronia mollis</i> (Sommerf.) Donk | Großporige Datronie (Weicher Resupinatporli | 2, 4, 5 | |
| 62 | <i>Diaporthe impuls</i> a (Cooke & Peck) Sacc. | Kugelpilz | 3 | Eberesche (3) |
| 63 | <i>Diatrype decorticata</i> (Pers.: Fr.) Rappaz | Flächiges Buchen-Eckenscheibchen | 1, 2, 4, 7, 8, 9 | |
| 64 | <i>Diatrype disciformis</i> (Hoffm.: Fr.) Fr. | Buchen-Eckenscheibchen | 1, 2, 4, 8 | |
| 65 | <i>Diatrype stigma</i> (Hoffm.: Fr.) Fr. | Flächiges Eckenscheibchen | 1 | |
| 66 | <i>Diatrypella quercina</i> (Pers. Ex Fr.) Cke. | Eichen-Eckenscheibchen | 9 | |
| 67 | <i>Diatrypella verrucaeformis</i> (Ehrh.: Fr.) Cke. s.l. | Warziges Eckenscheibchen | 8, 9 | |
| 68 | <i>Dothidea sambuci</i> Fr. | | 5 | Buche (5) |
| 69 | <i>Durandiella gallica</i> Morelet | Büscheliger Tannenbecher | 3, 9 | |
| 70 | <i>Entoloma cuneatum</i> (Bres.) Moser | Keilförmiger Glöckling | 2 | |
| 71 | <i>Eutypa flavovirens</i> (Pers. Ex Fr.) Tul. | Gelbgrüner Krustenkugelpilz | 2 | |
| 72 | <i>Eutypa maura</i> (Fr.: Fr.) Fuckel | Ahorn-Krustenhöckerpilz | 5, 8, 9 | |
| 73 | <i>Eutypa spinosa</i> (Pers.: Fr.) Tul. | Stacheliger Kugelpilz | 5, 7 | Buche (5, 7) Herbar |
| 74 | <i>Eutypella quaternata</i> (Pers.: Fr.) F. Rappaz | Vierfrüchtige Quaternaria | 2, 4, 9 | Buche (2) incl. Anamorph <i>Libertella faginea</i> (4) |
| 75 | <i>Exidia pithya</i> (Alb. & Schw.) Fr. | Teerflecken- / Nadelholz-Drüsling | 1, 6 | Fichte (6) |
| 76 | <i>Exidia plana</i> (Wigg.) Donk | Warziger Drüsling | 2, 4 | Buche (2), Weißtanne (4) |
| 77 | <i>Exidia thuretiana</i> (Lév.) Fr. | Weisslicher Drüsling | 8 | |
| 78 | <i>Exidiopsis calcea</i> (Pers.) Wells | Kalkfarbene Wachskruste | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | Tanne (4), Fichte (6) |
| 79 | <i>Exidiopsis grisea</i> (Pers.) Bourd. & Maire | Graue Wachskruste | 6, 9 | Fichte (6) Herbar |
| 80 | <i>Fomes fomentarius</i> (L.: Fr.) Fr. | Echter Zunderschwamm | 5, 7, 8, 9 | Buche (5, 7) |
| 81 | <i>Fomitopsis pinicola</i> (Sw.: Fr.) Karst. | Rotrandiger Baumschwamm | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | Fichte (6) |
| 82 | <i>Fuligo septica</i> (Fr.) Wiggers | Gelbe Lohblüte | 1, 7, 9 | |
| 83 | <i>Galerina</i> sp. | Häubling | 6 | |
| 84 | <i>Ganoderma lipsiense</i> (Batsch) Atk. | Flacher Lackporling | 2, 7, 8 | |
| 85 | <i>Gloeophyllum odoratum</i> (Wulf.: Fr.) Imaz. | Fenchelporling | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 | Fichte |
| 86 | <i>Gloeophyllum sepiarium</i> (Wulf.: Fr.) Karst. | Zaun-Blättling | 3, 4, 7 | |
| 87 | <i>Gloeophyllum trabeum</i> (Pers.: Fr.) Murr. | Balken-Blättling | 7 | |
| 88 | <i>Gymnosporangium sabinae</i> (Dick.) | Birnen-Gitterrost | 2 | |
| 89 | <i>Haplotrichum conspersum</i> (Pers.) Hol.-Jech. | Locker-flockiger Eischimmel | 5 | Fichte (5) Anamorph v. <i>Botryobasidium conspersum</i> |
| 90 | <i>Helicosporium griseum</i> cf. | | 8 | Fichte |
| 91 | <i>Herpotrichia juniperi</i> (Duby) Petrak | Schwarzer Schneeschwamm | 6 | Juniperus u. Fichte (6) |
| 92 | <i>Heterobasidion annosum</i> (Fr.) Bref. | Wurzelschwamm | 1, 4, 5, 7, 9 | Fichte u. Weißtanne (1) |
| 93 | <i>Humaria hemisphaerica</i> (Wiggers ex Fr.) Fuckel | Halbkugeliger Borstling | 5 | Herbar |

| lfd.Nr. | Wissenschaftlicher Name | Art (deutscher Name) | Exkursionsgebiete | Substrat | |
|---------|---|---|-------------------|--------------------------------------|--------|
| 94 | Hyalorbilia inflatula (Karst.) Baral & C. Marson | Glasiges Knopfbecherchen | 2, 3, 4 | | Herbar |
| 95 | Hyaloscypha leuconica (Cke.) Nannf. | Weißhaariges Nadelholzbecherchen | 6 | Fichte (6) | Herbar |
| 96 | Hyaloscypha sp. | Weißhaarbecherchen | 3 | | |
| 97 | Hymenochaete carpatica Pil. | Bergahorn-Borstenscheibling | 5 | Bergahorn (5) | |
| 98 | Hymenochaete corrugata (Fr.) Lév. | Gefelderter Borstenscheibling | 1, 5, 8 | Birke (1), Hasel (5) | |
| 99 | Hymenochaete fuliginosa (Pers.) Bres. | Dunkelbrauner Borstenscheibling | 6 | Wurzelstock v. Fichte (6) | Herbar |
| 100 | Hymenochaete tabacina (Sow.: Fr.) Lév. | Tabakbraune Borstenscheibe | 5 | | |
| 101 | Hyphoderma argillaceum (Bres.) Donk | Tonfarbener Rindenpilz | 2, 7 | Buche (2), Tanne | Herbar |
| 102 | Hyphoderma obtusiforme Erikss. et Strid | Stumpfcystidiger Breirindenpilz | 8 | Fichte (8) | Herbar |
| 103 | Hyphoderma praetermissum (Karst.) Erikss. & Strid | Dünnfleischiger Rindenpilz | 5, 6, 7, 8, 9 | Hasel (5), Fichte (6), Buche (9) | |
| 104 | Hyphoderma puberum (Fr.) Wallr. | Flaumiger Rindenpilz | 2, 6 | Buche (2), Grünerle (6) | Herbar |
| 105 | Hyphoderma radula (Fr.) Donk | Reibeisen-Rindenpilz | 6 | Grünerle (6) | |
| 106 | Hyphoderma setigerum (Fr.) Donk | Feinborstiger Rindenpilz | 6 | Grünerle (6) | Herbar |
| 107 | Hyphodontia alutaria (Fr.) Jül. | Ledergelber Zähnchenrindenpilz | 7, 9 | Weißtanne (7), Esche (9), Fichte (9) | Herbar |
| 108 | Hyphodontia aspera (Fr.) Erikss. | Bärtiger Zähnchenrindenpilz | 1, 7 | Nadelholz (7) | Herbar |
| 109 | Hyphodontia breviseta (Karst.) Erikss. | Kurzstacheliger Zähnchenrindenpilz a. Tanne | 1, 7, 8 | Fichte (7), (Buche) | |
| 110 | Hyphodontia nesporii (Bres.) J. Erikss. & Hjort. | Warziger Zähnchenrindenpilz | 2, 9 | Fichte (9) | Herbar |
| 111 | Hyphodontia sp. | Zähnchenrindenpilz | 6 | Fichte (6) | |
| 112 | Hypholoma capnoides (Fr.: Fr.) Kumm. | Rauchblättriger Schwefelkopf | 3 | | |
| 113 | Hypholoma fasciculare (Huds.: Fr.) Kumm. | Grünblättriger Schwefelkopf | 1, 2 | | |
| 114 | Hypocrea pulvinata Fuckel | Birkenporling-Kissenpustelpilz | 4 | Heterobasidion annosum (4) | |
| 115 | Hypoxylon cohaerens (Pers.: Fr.) Fr. | Zusammengedrückte Kohlenbeere | 7, 8 | Buche (7) | Herbar |
| 116 | Hypoxylon deustum (Hoffm.: Fr.) Greville | Brandfladen-Kohlenbeere | 5, 7, 8 | Buche (5) | |
| 117 | Hypoxylon fragiforme (Pers.: Fr.) Kickx | Rötliche Kohlenbeere | 1, 2, 4, 7, 8, 9 | | |
| 118 | Hypoxylon fuscum (Pers.: Fr.) Fr. | Rotbraune Kohlenbeere | 5, 6, 8, 9 | Grünerle (6) | |
| 119 | Hypoxylon howeanum Peck. | Kleinsporige Kohlenbeere | 2 | | |
| 120 | Hypoxylon moravicum Pouz. | Mährische Kohlenbeere | 2, 9 | Esche (1) | |
| 121 | Hypoxylon multiforme (Fr.: Fr.) Fr. | Vielgestaltige Kohlenbeere | 5, 7, 8 | vermutl. Bergulme (5), Buche (7) | |
| 122 | Hypoxylon rubiginosum (Pers.: Fr.) Fr. | Ziegelrote Kohlenbeere (Kohlenkruste) | 2, 5, 7, 8, 9 | | |
| 123 | Inocybe bongardii var. pisciodora (Donadini & Rioussset) Kuyper | Fischgeruch-Risspilz | 2 | | |
| 124 | Inocybe erubescens Blytt | Ziegelroter Rißpilz | 2 | | Herbar |
| 125 | Inocybe napipes Lge. | Rübenstieler Risspilz | 1 | | |
| 126 | Inocybe sp. | Rißpilz | 4 | | |
| 127 | Irpex lacteus (Fr.: Fr.) Fr. | Milchweisser Eggenpilz | 8 | | |

| lfd.Nr. | Wissenschaftlicher Name | Art (deutscher Name) | Exkursionsgebiete | Substrat | |
|---------|--|---|------------------------|-----------------------------|--------|
| 128 | <i>Karschia lignyota</i> (fr.) Sacc. | Schwarzes Holzscheibchen | 3 | Weißtanne (3) | |
| 129 | <i>Lachnum virgineum</i> (Batsch: Fr.) Karst. | Gemeines Weißhaarbecherchen | 6 | Fichtenast (6) | |
| 130 | <i>Lasiosphaeria spermoides</i> (Hoffm.ex Fr.) Ces.& de Not. | Gesäter Kohlenkugelpilz | 1 | | |
| 131 | <i>Lasiosphaeria strigosa</i> (A. & S.) Sacc. | Striegeliger Kugelpilz | 2, 8 | Buche (8) | |
| 132 | <i>Leptosphaeria acuta</i> (Fr.) Karst. | Zugespitzter Kugelpilz | 7 | | |
| 133 | <i>Leptosporomyces mutabilis</i> (Bres.) Krieglst. | Watteschwamm | 2 | Lärche - im Spechtloch (2) | |
| 134 | <i>Libertella faginea</i> Desm. | Anamorph v. <i>Eutypella quaternata</i> | 4 | Buche (4) | |
| 135 | <i>Lophiostoma caulium</i> (Fr.) Ces. & de Not. | Kohlenpilz | 1 | Buche (1) | |
| 136 | <i>Lophodermium piceae</i> (Fuck.) v. Höhn. | Fichtennadel-Spaltlippe | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | Fichtennadeln | |
| 137 | <i>Lycogala epidendrum</i> (L.) Fr. | Blutmilchpilz | 2, 3, 4, 5, 7, 9 | | |
| 138 | <i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.: Pers. | Flaschen-Stäubling | 1 | | |
| 139 | <i>Marasmius androsaceus</i> (L.: Fr.) Fr. | Roßhaarschwindling | 6 | Fichtennadel (6) | |
| 140 | <i>Marasmius wettsteinii</i> Sacc. P. Syd. | Käsepilzchen | 7 | | |
| 141 | <i>Megacollybia platyphylla</i> (Pers.: Fr.) Kotl. & Pouz. | Breitblättriger Rübling | 1, 2, 7, 9 | | |
| 142 | <i>Melanomma pulvis-pyrius</i> (Pers. ex Fr.) Fuck. | Brandschwarzes Kugelkissen | 2, 7 | Eiche (2) | |
| 143 | <i>Melogramma spiniferum</i> (Wallr.) de Not. | Rasig-krustiger Buchen-Kugelpilz | 7 | | |
| 144 | <i>Metatrichia vesparium</i> (Batsch) Nann.-Bremek. | Wespennest-Pseudohaarstäubling | 8 | | |
| 145 | <i>Mollisia fusca</i> (Pers.: Fr.) Karst. | Dunkelgraues Filzbecherchen | 4 | Grauerle (4) | Herbar |
| 146 | <i>Mollisia ligni</i> (Desm.) Karst. | Holz-Weichbecherchen | 6 | verbautes Fichtenholz (6) | |
| 147 | <i>Mollisia lividofusca</i> (Fr.) Gill. | Weichbecherchen | 2 | Buche (2) | |
| 148 | <i>Mollisia</i> sp. | Graues Weichbecherchen | 6 | Grünerle (6) | |
| 149 | <i>Mollisia ventosa</i> (Karst.) Karst. | Flatteriges Weichbecherchen | 4 | Weißtanne (3) | Herbar |
| 150 | <i>Mycena flavoalba</i> (Fr.) Quél. | Zitronengelber (Gelbweißler) Helmling | | | |
| 151 | <i>Mycena galericulata</i> (Scop.: Fr.) Gray | Rosablättriger Helmling | 4 | | |
| 152 | <i>Mycena pelianthina</i> (Fr.) Quél. | Dunkelschneidiger Rettich-Helmling | 2, 7 | | |
| 153 | <i>Mycena pura</i> (Pers.: Fr.) Kumm. | Rettich-Helmling | 1 | | |
| 154 | <i>Mycena rubromarginata</i> (Fr.: Fr.) Kumm. | Rotschneidiger Helmling | 6 | | |
| 155 | <i>Mycena viridimarginata</i> Karst. | Grünschneidiger Helmling | 3, 4 | | |
| 156 | <i>Myxarium nucleatum</i> Wallr. | Körnchen-Drüsenpilz | 3 | Tanne (3) | |
| 157 | <i>Nectria coccinea</i> (Pers. ex Fr.) Fr. | Scharlachrotes Pustelpilzchen | 8 | | |
| 158 | <i>Nectria episphaeria</i> (Tode ex Fr.) Fr. | Orangeroter aufsitzender Pustelpilz | 7 | Melanomma pulvis-pyrius (7) | Herbar |
| 159 | <i>Nectria</i> sp. | Pustelpilz | 1 | | |
| 160 | <i>Nemania serpens</i> (Pers.: Fr.) S. F. Gray ss. Str. | Gewundener Kohlenbeerenpilz | 2 | | |
| 161 | <i>Orbilina</i> sp. | Knopfbecherchen | 1, 2, 4, 7 | Grauerle (4) | |

| lfd.Nr. | Wissenschaftlicher Name | Art (deutscher Name) | Exkursionsgebiete | Substrat | |
|---------|---|---|-------------------|--|--------|
| 162 | <i>Orbilium xanthostigma</i> (Fr.) Fr. | Gelbes Knopfbecherchen | 3, 4 | Nadelholz (3), Grauerle (4) | |
| 163 | <i>Paecilomyces</i> sp. cf. | Roter parasitischer Pilz | 5 | a. altem Frkp. v. <i>F. pinicola</i> a. morschem, entrindeten Fichtenstamm | |
| 164 | <i>Peniophora incarnata</i> (Pers. L. Fr.) Karst. | Fleischroter Zystidenrindenpilz | 1, 2, 8 | Esche (1), Hartrigl (2) | |
| 165 | <i>Peniophora limitata</i> (Chaill.: Fr.) Cke. | Eschen-Zystidenrindenpilz | 1, 5, 8, 9 | Esche (1, 5) | |
| 166 | <i>Peniophora lycii</i> (Pers.) Höhn. et Litsch. | Grauer Zystidenrindenpilz | 2, 5 | Buche (2, 5) | Herbar |
| 167 | <i>Peniophora piceae</i> (Pers.) Erikss. | Weißtannen-(Nadelholz-)Zystidenrindenpilz | 1, 4, 7, 9 | | |
| 168 | <i>Peniophora pithya</i> (Pers.) Erikss. | Nadelholz-Zystidenrindenpilz | 7, 9 | | |
| 169 | <i>Pezicula livida</i> (Bk. & Br.) Rehm | Nadelholz-Rindenbecherchen | 1 | | |
| 170 | <i>Phaeolus spadiceus</i> (Pers.: Fr.) Rauschert | Kiefernbraunporling | 2 | | |
| 171 | <i>Phallus impudicus</i> L.: Pers. | Stinkmorchel | 1 | | |
| 172 | <i>Phanerochaete calotricha</i> (Karst.) Erikss. | Gelblicher Zystidenrindenpilz | 2 | | |
| 173 | <i>Phanerochaete sordida</i> (karst.) Erikss. & Ryv. | Cremefarbener Zystidenrindenpilz | 1, 2, 7, 9 | Buche (2, 7, 9) | |
| 174 | <i>Phellinus chrysoloma</i> (Fr.) | Fichten-Feuerschwamm | 4 | Fichte (4) | Herbar |
| 175 | <i>Phellinus ferrugineofuscus</i> (Karst.) Bourd. & Galz. | Rostrotrandiger Feuerschwamm | 6 | Fichte (6) | |
| 176 | <i>Phellinus ferruginosus</i> (Schrad.: Fr.) Pat. | Rostbrauner Feuerschwamm | 2, 3, 8 | Buche (2), Fichte (3), Bergahorn (8) | |
| 177 | <i>Phellinus hartigii</i> (All. & Schn.) Bond. | Tannen-Feuerschwamm | 1, 4, 7 | | |
| 178 | <i>Phellinus punctatus</i> (Fr.) Pil. | Polsterförmiger Feuerschwamm | 1, 4, 5, 9 | Roter Holunder (1), Laubholz (4), Hasel (9) | |
| 179 | <i>Phellinus trivialis</i> (Bres.) Kreisel | Gemeiner Feuerschwamm | 4 | Laubholz (4) | |
| 180 | <i>Phlebia merismoides</i> (Fr.: Fr.) Fr. | Orangeroter Kammpilz | 7 | | |
| 181 | <i>Phlebia rufa</i> (Pers.: Fr.) Christ. | Braunroter Kammpilz | 3, 4 | Nadelholz (3) | |
| 182 | <i>Phlebiella tulasnelloidea</i> (Höhn. & Litsch.) Oberw. | Tulasnellaartiger Pleurobasidien-Rindenpilz | 8 | Bergahorn (8) | Herbar |
| 183 | <i>Phoma Knautiae</i> Tassi | Blatt-Fleckenpilz | 3 | Knautia sylvatica (3) | |
| 184 | <i>Phragmotrichum chailletii</i> Kunze: Fr. | Zapfen-Fleckenpilz | 3, 5, 6, 8 | Fichtenzapfen | |
| 185 | <i>Phyllosticta hedericola</i> Dur. & Mont. | Efeu-Blattfleckenpilz | 5 | Efeublatt (5) | Herbar |
| 186 | <i>Physarium</i> sp. | Schleimpilz | 2 | | |
| 187 | <i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.: Fr.) Karst. | Birkenporling | 7 | | |
| 188 | <i>Pluteus nanus</i> (Pers.: Fr.) Kumm. | Erglänzender Zwerg-Dachpilz | 7 | Buche (7) | Herbar |
| 189 | <i>Polyporus ciliatus</i> Fr. | Maiporling | 1 | | |
| 190 | <i>Polyporus leptoccephalus</i> Jacq.: Fr. | Löwengelber Stiel-Porling | 4, 5, 8 | | |
| 191 | <i>Puccinia leontodontis</i> Jacky | Rostpilz auf Schweizer Löwenzahn | 3 | Leontodontis helvetica (Schw. Löwenzahn) | Herbar |
| 192 | <i>Puccinia poarum</i> E. Niels. (Meadow Grass Rust) | Rostpilz | 6, 8 | Pestwurz (6) | Herbar |
| 193 | <i>Pycnoporellus fulgens</i> (Fr.) Donk | Leuchtender Weichporling | 7, 9 | | |
| 194 | <i>Pyrenopeziza petiolaris</i> (Alb. & Schw.) Nannf. | Blattstiel-Spalt-Becherchen | 6 | Storchenschnabel (<i>Geranium sylvaticum</i>) | |
| 195 | <i>Ramularia purpurascens</i> G. Winter | Blatt-Fleckenpilz | 3 | Pestwurz (3) | |
| 196 | <i>Ramularia rubella</i> (Bonord.) Nannf. | Blatt-Fleckenpilz | 3, 4, 6, 7 | Rumex (3, 4, 6, 7) | |

| lfd.Nr. | Wissenschaftlicher Name | Art (deutscher Name) | Exkursionsgebiete | Substrat | |
|---------|--|--|-------------------|---|--------|
| 197 | <i>Resinicium bicolor</i> (Alb. et Schwein.: Fr.) Parm. | Zweifarbiger Harzzahn | 1, 4, 6, 7, 8 | Weißtanne (1, 7), Kiefer (2), Fichte (6), Buche (8) | Herbar |
| 198 | <i>Resupinatus applicatus</i> (Batsch: Fr.) Gray | Dichtblättriger Liliputseitling | 2 | Buche (2) | |
| 199 | <i>Rickenella fibula</i> (Bull.: Fr.) Raith. | Gemeiner (Orange)gelber Heftelnabeling | 2 | | |
| 200 | <i>Rogersella sambuci</i> (Pers.) Liberta & Navas | Weißer Holunder-Rindenpilz | 2, 7 | | |
| 201 | <i>Rosellinia thelena</i> var. <i>Microspora</i> Petr. | Kleinsporige Zitzen-Kohlenbeere | 6 | Fichte (6) | Herbar |
| 202 | <i>Russula cyanoxantha</i> (Schaeff.) Fr. | Violettgrüner Frauen-Täubling | 8 | | |
| 203 | <i>Russula cyanoxantha</i> (Schaeff.) Fr. var. <i>peltareani</i> | Grüner Frauen-Täubling | 2 | | |
| 204 | <i>Russula turci</i> Bres. | Jodoform-Täubling | 7 | | |
| 205 | <i>Schizophyllum commune</i> Fr.: Fr. | Spaltblättling | 4, 7, 8 | | |
| 206 | <i>Schizopora flavipora</i> Berk. et Curt.) Ryv. | Gelbporiger Spaltporling | 2, 5, 7 | Buche (2, 5), Hasel (7) | |
| 207 | <i>Schizopora paradoxa</i> (Schrad.: Fr.) Donk | Veränderlicher Spaltporling | 2, 7, 8 | Birke (2), Buche (7) | |
| 208 | <i>Scopuloides rimosa</i> (Cke.) Jül. | Feinwarziger Zystidenrindenpilz | 1, 2, 4, 6, 7, 8 | Buche (1, 2, 7), Grünerle (6), Esche (8) | Herbar |
| 209 | <i>Scutellinia kerguelensis</i> (Berk.) O. Kuntze cf. | Kerguelensischer Schildborstling | 5 | | Herbar |
| 210 | <i>Scutellinia scutellata</i> (L. Ex St.Amans) Lambotte | Gewöhnlicher Schildborstling | 7, 8 | | |
| 211 | <i>Scutellinia</i> sp. | Schildborstling | 5 | | |
| 212 | <i>Scutellinia umbrarum</i> (Fr.: Fr.) Lambotte | Orangeroter Schildborstling | 7 | | |
| 213 | <i>Scytinostroma odoratum</i> (Fr.) Donk | Wohlriechender Lederrindenpilz | 2, 7 | Fichte (7) | |
| 214 | <i>Septoria rubi</i> Westend | Blattfleckenpilz | 7 | | |
| 215 | <i>Skeletocutis amorpha</i> (Fr.:Fr.) Kotl. + Pouz | Orangeporiger Knorpelporling | 4, 6, 7 | Weißtanne (4), Fichte (6) | |
| 216 | <i>Skeletocutis carneogrisea</i> David | Fleischgrauer Knorpelporling | 1, 2 | Weißtanne (1, 2) | |
| 217 | <i>Skeletocutis lenis</i> (Karst.) Niem. | Knorpelporling | 7 | Buche | Herbar |
| 218 | <i>Skeletocutis nivea</i> (Jungh.) Keller a. Ilex | Kleinsporiger Knorpelporling | 1, 5, 9 | | |
| 219 | <i>Sphaeropsis visci</i> (Fr.) Sacc. | Mistel-Kohlenkugelpilz | 7 | | |
| 220 | <i>Steccherinum fimbriatum</i> (pers.L Fr.) Erikss. | Gefranster Resupinatstacheling | 2, 5, 8 | Buche (2), Hasel (5) | |
| 221 | <i>Steccherinum ochraceum</i> (Pers.: Fr.) Gray. | Ockerrötlicher Resupinatstacheling | 7 | Weißtanne (7) | |
| 222 | <i>Stemonitis smithii</i> Macbr. Bull. Nat. Hist. | Smith's Fadenstäubchen | 7 | Nadelholz (7) | Herbar |
| 223 | <i>Stemonitis</i> sp. | Schleimpilz | 1 | | |
| 224 | <i>Stereum hirsutum</i> (Wild.) Pers. | Striegeliger (Zottiger) Schichtpilz | 7 | | |
| 225 | <i>Stereum ochraceo-flavum</i> (Schw.) Ellis | Ästchen-Schichtpilz auf Eiche | 8 | | |
| 226 | <i>Stereum rugosum</i> Pers.: Fr. | Runzeliger Schichtpilz | 4, 6, 9 | Grünerle (6) | |
| 227 | <i>Stereum sanguinolentum</i> (Alb. & Schw.: Fr.) Fr. | Blutender Schichtpilz | 1, 6, 7 | Kiefer (1), Fichte (6) | |
| 228 | <i>Subulicystidium longisporum</i> (Part.) Parm. | Langsporiger Pfiemzystidenpilz | 2, 7 | | |
| 229 | <i>Suillus grevillei</i> (Klotzsch: Fr.) Sing. | Goldgelber Lärchen-Röhrling | 2 | | |
| 230 | <i>Tarzetta cupularis</i> (L.: Fr.) Lamb. | Napfförmiger Kelchbecherling | 2 | | Herbar |

| lfd.Nr. | Wissenschaftlicher Name | Art (deutscher Name) | Exkursionsgebiete | Substrat | |
|------------------|--|---|---------------------|---------------------------------------|--------|
| 231 | <i>Trametes gibbosa</i> (Pers.: Fr.) Fr. | Buckel-Tramete | 7 | | |
| 232 | <i>Trametes hirsuta</i> (Wulf.: Fr.) Pil. | Striegelige Tramete | 2, 4, 6, 7, 8 | Buche (2), Grünerle (6) | |
| 233 | <i>Trametes versicolor</i> (L.) Pil. | Schmetterlingstramete | 1, 2, 5, 6, 7, 8 | Birke (2), Grünerle (6) | |
| 234 | <i>Trechispora farinacia</i> (Pers.: Fr.) Liberta | Mehliger Stachelsporling | 7 | Tanne (7) | |
| 235 | <i>Trechispora fastidiosa</i> (Pers.: Fr.) Liberta | Stinkender Stachelsporrindenpilz | 8 | Morsche Fichte (8) | Herbar |
| 236 | <i>Trechispora mollusca</i> (Pers.: Fr.) Lib. | Schneeweisser Stachelsporling | 1, 2 | | |
| 237 | <i>Trechispora vaga</i> (Fr.) Lib. | Schwefelgelber Rindenpilz | 2, 3, 4, 6, 7, 9 | Kiefer (2), Buche (4, 7), Fichte (6) | |
| 238 | <i>Trichaptum abietinum</i> (Pers.: Fr.) Ryv. | Violetter Lederporling | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 | Tanne (1), Fichte (2, 6) | |
| 239 | <i>Trichoderma</i> sp. | Hypocrea Konidienstadium | 2 | | |
| 240 | <i>Trochila craterium</i> (DC.) Fr. | Efeu-Deckelbecherchen | 5 | Efeu-Blatt | Herbar |
| 241 | <i>Trochila ilicina</i> (Nees ex Fr.) Greehalgh & Morgan-Jones | Stechpalmen-Deckelbecherchen | 1, 2 | Stechpalmen-Blatt | |
| 242 | <i>Trochila laurocerasi</i> (Desm.) Fr. | Lorbeerkirschenblatt-Deckelbecherchen | 2 | | |
| 243 | <i>Tubercularia vulgaris</i> (Tode) Fr. | Konidienstadium <i>Nectria cinnabarina</i> | 8 | | |
| 244 | <i>Tubulicrinis strangulatus</i> Larss. & Hjortst. | Eingeschnürter <i>Lyocystidenrindenpilz</i> | 6 | | |
| 245 | <i>Tubulicrinis subulatus</i> (Bourd. & Galz.) Donk | Pfriemförmiger Röhrenzystiden-Rindenpilz | 3 | | |
| 246 | <i>Tulasnella albida</i> Bourd. & Galzin | Weißlicher Wachskrustenpilz | 7 | Resinicium bicolor (7) | Herbar |
| 247 | <i>Tulasnella pallida</i> Bres. | Blasser Wachskrustenpilz | 3 | | |
| 248 | <i>Uromyces alchemillae</i> Pers. | Rostpilz auf Frauenmantel | 6 | Frauenmantel (6) | Herbar |
| 249 | <i>Vibrissea flavovirens</i> (Pers.) Korf & J.R. Dixon aff. | Gelbgrünes Kranzbecherchen | 3 | nassliegender Fichtenzapfen (3) | |
| 250 | <i>Vuilleminia comedens</i> (Nees: Fr.) Mre. | Gemeiner Rindensprenger | 1, 2, 5, 8, 9 | Eiche (1), Hasel (5), Buche (8) | |
| 251 | <i>Xerocomus chrysenteron</i> (Bull.) Quél. | Rotfußröhrling | 1 | | |
| 252 | <i>Xylaria carpophila</i> (Pers.: Fr.) Fr. | Buchenfruchtschalen-Holzkeule | 7 | Buchenfruchtschale | |
| 253 | <i>Xylaria hypoxylon</i> (L.: Fr.) Grev. | Geweihförmige Holzkeule | 8 | | Herbar |
| Nachtrag: | | | | | |
| 254 | <i>Hyphoderma roseocremeum</i> (Bres.) Donk | Rosafleckiger Rindenpilz | 6 | Fichte | |
| 255 | <i>Merulicium fusisporum</i> (Romell) Erikss. & Ryv. | Spindelsporiger Fältling | 6 | Kiefern- (Latschen) Zweige und Nadeln | Herbar |
| 256 | <i>Phlebia</i> sp. | Kampfpilz | 6 | Fichte | |
| 257 | <i>Phlebiella</i> sp. cf. | Faserrandwachshaut | 6 | Grünerle | |
| 258 | <i>Scopuloides septocystidiata</i> (Burt.) Jül. | Septen-Zystidenrindenpilz | 5 | Hasel | |
| 259 | <i>Tremella simplex</i> Jackson & Martin | Parasitischer Zitterling | 1 | Aleurodiscus amorphus a. Weißtanne | Herbar |