

# ARGE Österreichischer Pilzberater

## Seminarwoche vom 30. 8. bis 5. 9. 2014 in Semriach, Graz Umgebung, Steiermark

### Exkursionsgebiete :

- x Funde d. gesamten Woche - gesammelt von allen TN, nicht auf ein bestimmtes Gebiet zuordenbar
- 1 Semriach - direkte Umgebung Trattnerhof (Unterer Windhof 18), ca. 750 m (Hansjörg Kevenhörster, Günter Starchl, Gerhard Bischof  
Inge Rößl, Uschi Österle, Renate Riedler)
- 2a Semriach - Ulrichsbrunn, 47°13'27"N, 015°25'24"E, 940 m > fichtendominierter Bestand mit eingestreuten Birken und Buchen (C. Hahn)
- 2b Semriach - westl. d. Feldgrillweg, 47°12'33"N, 015°23'24"E, 730 m > Buchen-Fichten-Mischwald m. eingestreuten Weißtannen (C. Hahn)
- 3a Semriach - Taschen, Marktviertel, 47°13'00"N, 015°22'30"E, 830 m > fichtendominierter Bestand mit Buchen und Weißtannen  
(Christoph Hahn, Herbert Pötz, Leopold Amlacher, Inge Rößl, Fischer)
- 3b Semriach -Taschen Umgebung: Hansjörg Kevenhörster, Günter Starchl
- 4a Rein b. Gratwein - Kehr, ca. 500 m (Josef Petek, Helmut Amann, Hedi Mayer, Christine + Willi Rettenbacher, Otto Stoik, Schwaiger Toni, Ernst Stimmer, Alois Radinger,  
Ingeburg + Franz Salzner, Waltraud Friesecke)
- 4b Rein b. Gratwein - Nähe Mühlbachgraben u. Lücklgraben, Hörgas (kompl. Tour: Christoph Hahn, Josef Petek, Michaela Friebe, Gernot Friebe, Günter Kukovic  
Uschi Österle; nur 1. Hälfte: Inge Rößl, Herbert Pötz, Leopold Amlacher)
- 5 Semriach - Lurgrotte außen
- 5b Semriach - Lurgrotte innen (unter Tag) > Finder Franz Maislinger, Bestimmer Christoph Hahn
- 6 8046-Stattegg - Steingraben, Kalkleiten (Fam. Oberhuber)
- 7 Semriach - Umgebung
- 8 Semriach Ort - östl. Straßenböschung L318 Semriacher Str., 47°12'51,5"N, 015°24'04,75"E, 720 m > grasige Böschung mit Salix spec.  
Populus tremula, Betula pendula (Christoph Hahn, Uschi Österle)
- 9 8102 Amstein 47.231301 + 15.439520 (Finder Gisbert Jakoubi, Bestimmerin Inge Rößl)
- 10 Anger - Hinterleitenwald (Semriach Umgebung)
- 11 Graz, Janischhofweg 70

**Fundliste verfasst:** Uschi Österle

**Anzahl bestimmte Arten: 529**

**mikroskopiert:** Dr. C. Hahn, I. Rößl, H. Pötz, G. Bischof, G. Friebe, H. Kevenhörster, U. Österle

Fortl. Nr.	Exkursions- u. Fundgebiete	Art (wissenschaftlich)	Art (deutsch)	Substrat sonstige Bemerkungen	F = Finder B = Bestimmer (od. bestätigt)
1	1	Agaricus arvensis Schaeff.: Fr.	Schaf-Chmpignon, gemeiner Anis-Egerling		
2	1	Agaricus augustus Fr.	Braunschuppiger Riesen-Egerling		
3	1, 5	Agaricus essettei Bon	Schiefknolliger Anisegerling		
4	x	Agaricus impudicus (Rea) Pilát	Braunscheckiger Stinkegerling		Hahn C. (B)
5	x	Agaricus silvaticus Schaeff.: Fr. Agg.	Kleiner Blutegerling		
6	4b	Agaricus xanthoderma Genev.	Karbolegerling		
7	1	Albatrellus confluens (Alb. & Schw.: Fr.) Kotl. & Pouz.	Semmel-Porling		
8	4	Albatrellus cristatus (Syn. Scutigera)	Gelbgrüner Kamm-Porling		Kevenhörster H. (B)
9	4b	Albatrellus ovinus (Schaeff.: Fr.) Kotl. & Pouz.	Gemeiner Schaf-Porling		

Fortl. Nr.	Exkursions- u. Fundgebiete	Art (wissenschaftlich)	Art (deutsch)	Substrat sonstige Bemerkungen	F = Finder B = Bestimmer (od. bestätigt)
10	6	Aleuria aurantia (Pers.: Fr.) Fuckel	Gewöhnlicher Orangebecherling		
11	6	Amanita battarrae Boud. Bon Agg.	Zweifärbiger Scheidenstreifling		Hahn C. (B)
12	1, 2b, 4b	Amanita citrina (Schaeff.) Gray	Gelblicher Knollenblätterpilz		Hahn C. (B)
13	1	Amanita crocea (Quel.) Sing.	Orangegelber Scheidenstreifling		Hahn C. (F + B von 2b)
14	6	Amanita echninocephala (Vitt.) Quél.	Igel-Wulstling		Oberhuber K. (F + B)
15	1, 2b, 3a, 4b	Amanita excelsa (Fr.) Bertillon	Grauer Wulstling		Hahn C. (F + B von 2b+3a)
16	x	Amanita fulva (Schaeff.) Fr.	Rotbrauner Scheidenstreifling		
17	4b	Amanita junquillea Quél.	Narzissgelber Wulstling		
18	1, 4b	Amanita muscaria (L.) Pers.	Roter Fliegenpilz		
19	1, 3b	Amanita ochraceomaculata Nev. Poum et Frait.	Ockerfleckender Scheidenstreifling		Hahn C. (B)
20	1	Amanita pantherina (DC: Fr.) Krombh.	Pantherpilz		
21	6	Amanita phalloides (Fr.) Link	Grüner Knollenblätterpilz		
22	2b	Amanita porphyria Alb. & Schw.: Fr.	Porphyrbrauner Wulstling		Hahn C. (F + B von 2b)
23	1, 2b, 3a, 4b	Amanita rubescens Pers.: Fr.	Perlpilz		Hahn C. (F + B von 2b+3a)
24	2a	Amanita spadicea Pers.	Nattern-Streifling		Hahn C. (B + F), Herbarbeleg
25	1	Amanita strobiliformis (Paul. ex Vitt.) Bertillon	Einsiedler- oder fransiger Wulstling		
26	x	Amanita submembranacea (Bon) Gröger	Grauhäutiger Scheidenstreifling		
27	x	Amanita umbrinolutea (Secr. ex Gill.) Bat.	Zweifarbiger Scheidenstreifling		Hahn C. (B)
28	x	Amanita vaginata (Bull.: Fr.) Vitt.	Grauer Scheidenstreifling		
29	x	Amanita virosa (Fr.) Bertillon	Kegelhütiger Knollenblätterpilz		
30	1	Antrodia albida (Fr.: Fr.) Donk	Weißliche Braunfäule-Tramete	Fagus	Kevenhörster H. (F + B)
31	1	Antrodia serialis (Fr.) Donk	Reihige Tramete		
32	3b	Antrodiella fragrans (A. David & Tortic) A. David &	Duftende Weißfäuletramete		Kevenhörster H. (B)
33	4b	Antrodiella hoehnelii (Bres.ex Höhn.) Niem.	Spitzwarzige Weissfäuletramete		
34	4b	Ascodichaena rugosa Butin	Schwarzer Rindenschorf		
35	4b	Ascotremella faginea (Peck) Seaver	Buchen-Schlauchzitterpilz (Trugzitterpilz)	Fagus	Friebes G. (F + B)
36	x	Asterophora parasitica (Bull.: Fr.) Singer	Beschleierter Zwitterling	Syn. Nyctalis parasitica	
37	1, 4b	Auricularia auricula-judae (Bull.: Fr.) Wettst.	Judasohr	Fraxinus (1), Fagus (4b)	
38	1, 4b	Auriscalpium vulgare Gray	Ohrlöffel-Stacheling		
39	4b	Biscogniauxia nummularia (Bull.: Fr.) Kuntze	Rotbuchen-Rindenkugelpilz		Friebes G. (F + B)
40	1, 4b	Bisporella citrina (Batsch: Fr.) Korf & Carp.	Zitronengelbes Holzbecherchen		Friebes G. (F + B)
41	1	Bjerkandera adusta (Wild.: Fr.) P. Karst.	Rauchgrauer Porling		
42	1, 4b	Bolbitius titubans (Bull.: Fr.) Fr.	Goldmistpilz		Österle U. (F + B)
43	4a, 4b	Boletinus cavipes (Klotzsch in Fr.) Kalchbr.	Hohlfußröhrling		
44	4b	Boletinus cavipes var. aureus Roll.	Gelber Hohlfußröhrling		
45	x	Boletopsis leucomelaena (Pers.) Fay.	Russgrauer Porling		Kevenhörster H. (B)
46	3b	Boletus calopus Pers.: Fr.	Schönfußröhrling		
47	2a, 4a, 4b, 5	Boletus edulis Bull. Fr.	Fichten-Steinpilz		

Fortl. Nr.	Exkursions- u. Fundgebiete	Art (wissenschaftlich)	Art (deutsch)	Substrat sonstige Bemerkungen	F = Finder B = Bestimmer (od. bestätigt)
48	4b	<i>Boletus erythropus</i> (Fr.: Fr.) Krombh.	Flockenstieler Hexenröhrling		
49	4b	<i>Boletus luridus</i> Schaeff.: Fr.	Netzstieler Hexenröhrling		
50	4b	<i>Boletus reticulatus</i> Schaeff.	Sommer-Steinpilz		
51	4b	<i>Boletus rhodoxanthus</i> (Krbh.) Kallenb.	Rosahütiger (Blasshütiger) Purpurröhrling		Petek J. (F + B)
52	x	<i>Boletus rubrosanguineus</i> Cheype	Weinroter Purpur-Röhrling (Moser's Satansröhrling)		Amlacher L. (B)
53	x	<i>Bondarzewia mesenterica</i> (Schaeff.) Kreisel	Berg-Porling		
54	1	<i>Bovista plumbea</i> Pers.: Pers.	Eierbovist, Bleigrauer Bovist		
55	1, 4b	<i>Calocera furcata</i> (Fr.) Fr.	Gegabelter Hörnling	Picea	Österle U. (F + B)
56	1, 4a, 4b, 5	<i>Calocera viscosa</i> (Pers: Fr.) Fr.	Schönhorn, Klebriger Hörnling		
57	1, 4b	<i>Calycina herbarum</i> (Pers.: Fr.) Gray	Gemeines Krautstängelbecherchen	Stängel v. <i>Filipendula</i> (Mädesüß) bei 1, mikr.	Rößl (F+ B 1), Friebes (F + B 4b)
58	1	<i>Calyprella capula</i> (Holmsk.: Fr.) Quéf.	Mützenförmiger Schüsselschwinding	a. Disteln	
59	1	<i>Cantharellus amethysteus</i> (Quéf.) Sacc.	Amethystfarbener Pfifferling		
60	1, 4b	<i>Cantharellus aurora</i> (Batsch) Kuyper	Goldstieler (Stark riechender) Leistling		
61	1, 4a, 4b, 5	<i>Cantharellus cibarius</i> Fr.	Pfifferling		
62	x	<i>Cantharellus cinereus</i> Pers.: Fr.	Grauer Leistling		
63	4a	<i>Cantharellus friesii</i> Quéf.	Samt-Pfifferling (Fries'scher)		
64	4b	<i>Cantharellus ianthinoxanthus</i> (Mre.) Kühn.	Gelbvioletter Pfifferling		Petek J. (F + B)
65	4b, 5	<i>Cantharellus tubaeformis</i> Bull.: Fr.	Trompetenpfifferling	Craterellus?	Hahn C. (F + B von 3a)
66	3a, 4b	<i>Cantharellus tubaeformis</i> var. <i>lutescens</i>	Gelber Trompetenpfifferling	Craterellus <i>lutescens</i> ?	Hahn C. (F + B von 3a)
67	4b	<i>Cerrena unicolor</i> (Fr.) Murr.	Aschgrauer Wirrling		Petek J. (F + B)
68	x	<i>Chalciporus piperatus</i> (Bull.: Fr.) Bat.	Pfefferiger Zwergröhrling		
69	3b, 4b	<i>Chamaemyces fracidus</i> (Fr.) Donk	Fleckender Schmierschirmling		Hahn C. (B)
70	1	<i>Cheilymenia vitellina</i> (Pers.: Fr.) Dennis	Dottergelber Borstenbecher		Rößl I. (F+ B)
71	1	<i>Chlorophyllum olivieri</i> (Bar.) Vell.	Olivbrauner Safranschirmling		
72	4b	<i>Chroogomphus rutilus</i> (Schaeff.: Fr.) Miller	Kupferroter Gelbfuss		
73	1	<i>Cistella accum</i> (Alb. & Schwein.: Fr.) Svrcec	Nadel-Feinhaarbecherchen		Rößl I. (F+ B)
74	1	<i>Clavaria acuta</i> Sowerby: Fr.	Weißer Keule, Weißes Spitzkeulchen	Syn. <i>C. falcata</i> , mikroskopiert	Rößl I. (F+ B)
75	x	<i>Clavariadelphus ligula</i> (Schaeff.: Fr.) Donk	Zungen-Keule		
76	4b	<i>Clavariadelphus pistillaris</i> (Fr.) Donk	Herkules-Keule		
77	1	<i>Clavariadelphus truncatus</i> (Quéf.) Donk	Abgestutzte Keule		
78	1, 4b	<i>Clavulina coralloides</i> (L.: Fr.) Schroet.	Kammförmige Koralle	Syn. <i>C. cristata</i>	Kevenhörster H. (B)
79	1	<i>Clavulina rugosa</i> (Bull.: Fr.) Schroet.	Runzelige Koralle	mikroskopiert	Kevenhörster H. u. Bischof G. (F + B)
80	x	<i>Climacocystis borealis</i> (Fr.) Kotlaba & Pouzar	Nördlicher (Nordischer) Schwammporling		
81	3b, 4b	<i>Clitocybe costata</i> Kühn. & Romagn.	Kerbrandiger Trichterling		
82	1	<i>Clitocybe dealbata</i> (Sow.: Fr.) P. Kumm. ss. M.M.Moser	Rinnigbereifter (Vergrauender Wiesen-) Trichterling		Österle (F), Pötz (B)
83	1, 3b, 4a, 4b	<i>Clitocybe gibba</i> (Pers.: Fr.) Kumm.	Ockerbrauner Trichterling		
84	x	<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch: Fr.) Kumm.	Nebelkappe (Nebelgrauer Trichterling)		
85	1	<i>Clitocybe odora</i> (Bull.: Fr.) Kumm.	Grüner Anis-Trichterling		

Fortl. Nr.	Exkursions- u. Fundgebiete	Art (wissenschaftlich)	Art (deutsch)	Substrat sonstige Bemerkungen	F = Finder B = Bestimmer (od. bestätigt)
86	1, 4b	Clitocybe phaeophthalma (Pers.) Kuyper	Ranziger Trichterling		
87	1	Clitocybe rivulosa (Pers.: Fr.) P. Kumm.	Rinnigbereifter Trichterling		
88	1	Clitocybe subspadicea (Lge.) Bon & Chevassut	Nabel-Trichterling (Hygrophaner T.)		
89	2b	Clitopilus hobsonii (Berk. & Broome) P. D. Orton	Muschelförmiger Räsling	an Thekospora areolata a. Fichtenzapfen	Hahn C. (F + B), Herbarbeleg
90	4b	Clitopilus prunulus (Scop.: Fr.) Kumm.	Mehlräsling		
91	1, 10	Collybia cirrata (Schum.: Fr.) Kumm.	Seidiger Rübbling		
92	6	Collybia cookei (Bres.) J.D. Arnold	Gelbknohliger Sklerotienrübbling		
93	4b	Coltricia perennis (L.: Fr.) Murr.	Dauerporling		
94	4b	Coprinus atramentarius (Bull.: Fr.) Fr.	Grauer Falten-Tintling		
95	1, 4b	Coprinus comatus (Muell.: Fr.) Pers.	Schopf-Tintling		
96	4b	Coriopolopsis gallica (Fr.) Ryv.	Braune Tramete	Fagus	
97	4b	Cortinarius (Cort.) caperatus (Pers.: Fr.) Fr.	Zigeuner-Reispilz	Syn. Rozites caperatus	
98	x	Cortinarius (Cort.) violaceus (L.: Fr.) Gray	Violetter Haarschleierling		
99	x	Cortinarius (Derm.) croceus (Schaeff.) S. F. Gray	Safranblättriger Hautkopf		
100	3b, 4b	Cortinarius (Derm.) malicorius Fr.	Orangerandiger Hautkopf		
101	6	Cortinarius (Derm.) semisanguineus (Derm.) (Fr.)	Blutblättriger Hautkopf		Hahn C. (B)
102	1	Cortinarius (Lepr.) bolaris (Pers.: Fr.) Fr.	Rotschuppiger Rauhkopf		
103	4b	Cortinarius (Lepr.) limonius (Fr.: Fr.) Fr.	Löwengelber Rauhkopf		Friebes G. (F + B)
104	3b, 4b	Cortinarius (Lepr.) venetus var. montanus Mos.	Grüner Nadelwald-Rauhkopf		
105	3b, 4b	Cortinarius (Myx.) salor Fr.	Blauer Schleimfuß		
106	3b	Cortinarius (Myx.) stillatitius Fr.	Honig-Schleimfuß		Pammer H. (B)
107	x	Cortinarius (Myx.) vibratilis (Fr.) Fr.	Galliger Schleimfuss		
108	x	Cortinarius (Phleg.) crassus Fr. Agg.	Trockener Schleimkopf		
109	x	Cortinarius (Phleg.) infractus (Fr.: Fr.) Fr.	Bitterer Schleimkopf		
110	4b	Cortinarius (Phleg.) nanceiensis Mre.	Gelbflockiger Schleimkopf		
111	x	Cortinarius (Phleg.) nemorensis (Fr.) Britz.	Verfärbender Schleimkopf		
112	3b, 4b	Cortinarius (Phleg.) odorifer Britz.	Anisklumpfuss		
113	4b	Cortinarius (Phleg.) olidus Lge.	Gegürtelter (Unangenehmer) Schleimkopf		
114	x	Cortinarius (Phleg.) saginus (Fr.: Fr.) Fr.	Geschmückter Schleimkopf		
115	x	Cortinarius (Phleg.) varicolor (Pers.: Fr.) Fr.	Erdig riechender Schleimkopf		
116	10	Cortinarius (Phleg.) varius Fr.	Ziegelgelber Schleimkopf		
117	10	Cortinarius (Ser.) traganus (Fr.: Fr.) Fr.	Safranfleischiger Dickfuß		Hahn C. (B)
118	x	Cortinarius (Tel.) armillatus Fr.	Geschmückter Gürtelfuß		
119	x	Cortinarius (Tel.) brunneus (Pers.: Fr.) Fr. Agg.	Dunkelbrauner Gürtelfuss		
120	x	Cortinarius (Tel.) flexipes (Pers.: Fr.) Fr.	Violettlicher Geranien-Gürtelfuss		
121	x	Cortinarius (Tel.) laniger Fr.	Wolliger Gürtelfuß		
122	1, 4a, 4b, 5	Craterellus cornucopioides (L.: Fr.) Pers.	Toten-Trompete (Herbst-Trompete)		
123	1	Crepidotus mollis (Schaeff.: Fr.) Staude	Gallertfleischiges Stummelfüßchen		

Fortl. Nr.	Exkursions- u. Fundgebiete	Art (wissenschaftlich)	Art (deutsch)	Substrat sonstige Bemerkungen	F = Finder B = Bestimmer (od. bestätigt)
124	4b	Crepidotus subverrucisporus Pil.	Engblättriges Rauspor-Stummelfüsschen	Kräuter-Stängel	
125	1	Crocicreas coronatum (Bull.: Fr.) S.E.Carp.	Gekrönter Stengelbecherling		Rößl I. (F+ B)
126	6	Cudonia circinans (Pers.: Fr.) Fr.	Helm-Kreisling		
127	1	Cyathicula cyathoidea (Bull. ex Mérat) de Thuerm	Pokalförmiger Stengelbecherling		Rößl I. (F+ B)
128	1	Cyathus olla Batsch: Pers.	Bleigrauer Topf-Teuerling		Kevenhörster H. (F + B)
129	1, 4b	Cyathus striatus (Huds.) Batsch: Pers.	Gestreifter Teuerling		
130	1, 4b	Cylindrobasidium laeve (Pers.: Fr.) Chamuaris	Ablösender Rindenpilz		Kevenhörster H. (F + B)
131	x	Cystoderma amiantinum (Scop.: Fr.) Fay.	Amiant-Körnchenschirmling		
132	x	Cystoderma carcharias (Pers.) Fay.	Starkriechender Körnchenschirmling		
133	1, 6, 10	Cystoderma granulosum (Batsch: Fr.) Fay.	Rostroter Körnchenschirmling		Pötz H. (B), mikr.
134	1, 4a, 4b	Dacrymyces chrysospermus Berk. & Curt.	Riesen-Gallerträne		Kevenhörster H. (F + B)
135	x	Dacrymyces stillatus Nees: Fr.	Zerfließende Gallerträne		
136	1	Daedaleopsis confragosa (Bolt.: Fr.) Schroet.	Rötende Tramete		
137	1, 4b	Datronia mollis (Sommerf.) Donk	Großporige Datronie (Weicher Resupinatp	Fagus (1)	Kevenhörster H. (F + B)
138	4b	Diatrype decorticata (Pers.: Fr.) Rappaz	Flächiges Buchen-Eckenscheibchen		
139	4b	Diatrype disciformis (Hoffm.: Fr.) Fr.	Buchen-Eckenscheibchen		
140	1	Diatrype stigma (Hoffm.: Fr.) Fr.	Flächiges Eckenscheibchen	Corylus	Kevenhörster H. (F + B)
141	1	Discinella lividopurpurea Boud.	Scheibenbecherchen	Erstkartierung in Österr.	Rößl I. (F+ B)
142	1, 4b	Echinoderma asperum (Pers.: Fr.) Bon	Spitzschuppiger Stachelschirmling		
143	3b, 4b	Elaphocordyceps ophioglossoides (Ehrh. ex Fr.) L	Zungen-Kernkeule a. Hirschtrüffel	Syn. Cordyceps ophioglossoides	
144	3b, 4b	Elaphomyces granulatus Fr.	Kleinwarzige Hirschtrüffel		
145	x	Entoloma rhodopolium (Fr.) Kumm.var. Nidorosum	Nitröser (Alkalischer) Rötling		
146	4b	Eutypa maura (Fr.: Fr.) Fuckel)	Ahorn-Krustenhöckerpilz		
147	1	Eutypella quaternata (Pers.: Fr.) F. Rappaz	Vierfrüchtige Quaternaria		
148	1	Exidia pithya (Alb. & Schw.) Fr.	Teerflecken- / Nadelholz-Drüsling	Picea	
149	1, 3b, 4b	Exidia plana (Wigg.) Donk	Warziger Drüsling	Fagus (1)	
150	11	Fistulina hepatica Schaeff.: Fr.	Ochsenszunge, Leberreisling	Castanea sativa	
151	x	Fomes fomentarius (L.: Fr.) Fr.	Echter Zunderschwamm		
152	1, 4b, 10	Fomitopsis pinicola (Sw.: Fr.) Karst.	Rotrandiger Baumschwamm		
153	4b, 5	Fuligo septica (Fr.) Wiggers	Gelbe Lohblüte (Hexenbutter)		
154	x	Fuligo septica var. candida (Pers.) Fr.	Weißer Lohblüte		
155	1	Ganoderma lipsiense (Batsch) Atk.	Flacher Lackporling		
156	1	Geastrum coronatum Pers.	Dunkler Erdstern		
157	1, 4b, 5	Geastrum fimbriatum Fr.	Gewimperter Erdstern		
158	1	Geastrum pectinatum Pers.	Kamm-Erdstern	mikroskopiert	Kevenhörster H. (F), Bischof G. (B)
159	x	Geastrum quadrifidum Pers.: Pers.	Kleiner Nest-Erdstern		
160	1, 4b	Geastrum rufescens Pers.: Pers.	Rotbrauner Erdstern		
161	1, 5	Geastrum triplex Jungh.	Halskrausenerdstern		

Fortl. Nr.	Exkursions- u. Fundgebiete	Art (wissenschaftlich)	Art (deutsch)	Substrat sonstige Bemerkungen	F = Finder B = Bestimmer (od. bestätigt)
162	4b	Geoglossum cookeianum Nannf.	Trockene Erdzunge		Friebes G. (F + B), Rößl I. (B)
163	6	Geopora arenosa Fuckel (S. Ahmad) s.str.	Kleinsporiger Sandborstling	Syn. Geopora arenicola	Oberhuber K. (F), Hahn C. (B), mikr.
164	1, 4b	Gloeophyllum odoratum (Wulf.: Fr.) Imaz.	Fenchelporling		
165	4b	Gloeophyllum sepiarium (Wulf.: Fr.) Karst.	Zaun-Blättling		
166	x	Gloeophyllum trabeum (Pers.: Fr.) Murr.	Balken-Blättling		
167	1, 4b	Gomphidius glutinosus (Schaeff.: Fr.) Fr.	Großer Gelbfuß (Kuhmaul)		
168	4b, 5	Gomphidius roseus L.: Fr.	Rosenroter Gelbfuß		
169	1, 4b, 5	Gymnopilus penetrans (Fr.) Murr.	Geflecktblättriger Flämmling		
170	4b	Gymnopus brassicolens (Romagn.) Ant.et Noord.	Stinkkohl-Blassspor-Rübling		
171	1, 4a, 4b, 5	Gymnopus confluens (Pers.: Fr.) Ant., Hall et No	Knopfstieliger Blassspor-Rübling		
172	1	Gymnopus dryophilus (Bull.: Fr.) Murr.	Waldfreund Blassspor-Rübling		
173	3b, 4b	Gymnopus peronatus (Bolt.: Fr.) Ant., Hall. et No	Brennender Blassspor-Rübling		
174	7	Gyrodon lividus (Bull.: Fr.) Karst.	Erlengrübling		Amlacher L. (B)
175	7	Gyromitra infula (Schaeff. Ex Pers.) Qué.	Bischofsmütze		
176	x	Gyroporus castaneus (Bull.: Fr.) Qué.	Hasen-Blassspor-Röhrling		
177	1	Hamatocanthoscypha lariconis (Velen.) Svrzek	Nadelholz-Hakenbecherchen		Rößl I. (F+ B)
178	10	Handkea excipuliformis (Scop.: Pers.) Perdeck	Beutel-Stäubling		Kevenhörster H. (B)
179	1, 4b	Handkea utriformis (Bull.: pers.) Jaap	Getäfelter Hasenstäubling		
180	1	Hebeloma crustuliniforme (Bull.: Fr.) Qué.	Tonblasser Fälbling		Hahn C. (B)
181	x	Hebeloma radicosum (Bull.: Fr.) Rick.	Marzipan-Fälbling		
182	3b, 4b	Helvella atra J. König	Schwarze Becher-Lorchel		Rößl I. (B), mikr.
183	1	Helvella crispa (Scop.) Fr.	Herbstlorchel		Rößl I. (B)
184	3b, 4b	Helvella cupuliformis Diss. & Nannf.	Napfförmige Lorchel		Rößl I. (B), mikr.
185	1	Helvella elastica Bull.: Fr.	Elastische Lorchel		
186	1	Helvella ephippium Lév.	Sattel-Lorchel		Rößl I. (B)
187	1	Helvella lacunosa Afz.: Fr.	Gruben-Lorchel		Rößl I. (B)
188	1	Helvella macropus (Pers.: Fr.) Karst.	Langfuß-Lorchel		Rößl I. (B)
189	3b, 4b	Helvella phlebophora Pat. & Doass.	Rillstielige Becher-Lorchel		Rößl I. (B), mikr.
190	1	Helvella villosa (Hedw.) Dissing et Nannf.	Wolligfilziger Langfüßler		
191	3b, 4b	Hemimycena cucullata (Pers.: Fr.) Sing.	Gipsweisser Scheinhelmling		Pötz H. (B), mikr.
192	4b	Hemimycena pseudolactea (Kühn.) Singer	Weißlicher Scheinhelmling		Pötz H. (B), mikr.
193	3b, 4b	Hericium cirrhatum (Pers.) Nikol.	Dorniger Stachelbart		
194	1	Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.	Wurzelschwamm		
195	4b	Heterobasidion parviporum Niem. & Korh.	Fichten-Wurzelschwamm		
196	1, 3b	Humaria hemisphaerica (Wiggers ex Fr.) Fuckel	Halbkugeliges Borstling	Alnus incana	
197	x	Hydnellum caeruleum (Hornem.: Pers.) Karst.	Bläulicher Korkstacheling		Kevenhörster H. (B)
198	x	Hydnellum conrescens (Pers.) Banker	Gezonter Korkstacheling		Kevenhörster H. (B)
199	4b	Hydnellum ferrugineum (Fr.: Fr.) Karst.	Rotbrauner Korkstacheling		Kevenhörster H. (B)

Fortl. Nr.	Exkursions- u. Fundgebiete	Art (wissenschaftlich)	Art (deutsch)	Substrat sonstige Bemerkungen	F = Finder B = Bestimmer (od. bestätigt)
200	6	Hydnellum peckii Banker in Peck	Scharfer Korkstacheling		Kevenhörster H. (B)
201	x	Hydnellum scrobiculatum (Fr.) Karst.	Grubiger Korkstacheling		Kevenhörster H. (B)
202	4b	Hydnum albidum Peck	Weißer Stoppelpilz		Friebes G. (F + B)
203	1, 4b, 5	Hydnum repandum L.: Fr.	Semmel-Stoppelpilz		
204	4a, 4b	Hydnum rufescens Pers.	Rotbrauner Semmel-Stoppelpilz		Friebes G. (F + B von 4b)
205	1	Hygrocybe conica Agg. (Schaeff.: Fr.) Kumm.	Schwärzender (Kegeliger) Saftling		
206	1	Hygrocybe helobia (Arnolds) Bon	Knoblauch-Saftling		Hahn C. (B)
207	1	Hygrocybe persistens (Britzelm.) Sing. agg.	Spitzgebuckelter Saftling		
208	x	Hygrophoropsis aurantiaca (Wulf.: Fr.) Mre.	Falscher Pfifferling (Afterleistling)		
209	3a	Hygrophorus capreolarius Kalchbr.	Weinroter Schneckling		Hahn C. (F + B)
210	4b	Hygrophorus discoxanthus (Fr.) Rea	Verfärbender Schneckling		
211	1	Hygrophorus eburneus (Bull.: Fr.) Fr.	Elfenbein-Schneckling		
212	1, 3a, 3b, 4b	Hygrophorus erubescens (Fr.) Fr.	Rasiger Purpurschneckling		Hahn C. (F + B von 3a+4b)
213	10	Hygrophorus olivaceoalbus (Fr.: Fr.) Fr.	Natternstieliger Schneckling		Jakoubi G. (B)
214	3b, 4b	Hygrophorus penarius Fr.	Trockener Schneckling		
215	3b	Hygrophorus piceae Kühn.	Fichtenschneckling		
216	6	Hygrophorus pudorinus (Fr.) Fr.	Orangeschneckling		Kevenhörster H. (F + B)
217	1	Hymenoscyphus fagineus (Pers.: Fr.) Dennis	Buchen-Stängelbecherling	Buchenfruchtschalen	Rößl I. (B)
218	1	Hymenoscyphus phylogenus (Rehm ) Kuntze	Espenblatt-Stängelbecherling		Rößl I. (F+ B)
219	1	Hymenoscyphus pseudolabidus Kowalski & Holden	Weisses Stengel-Becherchen (Eschentriebsterben)		Rößl I. (B)
220	1	Hymenoscyphus repandus (Phill.) Dennis	Ausgebreiteter Stengelbecherling	Indisches Springkraut	Rößl I. (F+ B)
221	1	Hymenoscyphus scutula (Pers.: Fr.) W. Phillips	Schildförmiger Stengelbecherling	rottende Pflanzenstängel	Rößl I. (F+ B)
222	1, 4a, 4b	Hypholoma fasciculare (Huds.: Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf		
223	x	Hypholoma lateritium (Schaeff.: Fr.) Schroet.	Ziegelroter Schwefelkopf		
224	6	Hypocrea alutacea (Pers.: Fr.) Tul. & C. Tul.	Ledergelbes Pustelkeulchen		
225	4b	Hypocrea rufa (Pers.: Fr.) Fr. Agg.	Rotbrauner Scheibenpustelpilz		
226	1, 4b	Hypoxylon fragiforme (Pers.: Fr.) Kickx	Rötliche Kohlenbeere		
227	1, 4b	Hypoxylon fuscum (Pers.: Fr.) Fr.	Rotbraune Kohlenbeere		
228	1	Hypoxylon multifforme (Fr.: Fr.) Fr.	Vielgestaltige Kohlenbeere		
229	1	Hypoxylon rubiginosum (Pers.: Fr.) Fr.	Ziegelrote Kohlenbeere (Kohlenkruste)		
230	3b, 6	Inocybe adaequata (Britz.) Sacc.	Weinrötlicher Risspilz		Hahn C. (B)
231	4b	Inocybe bongardii (Weinm.) Quél.	Duftender Risspilz		
232	1	Inocybe cincinnata (Fr.: Fr.) Quél.	Braunvioletter Risspilz		Österle U. (F + B)
233	4b	Inocybe fraudans (Britz.) Sacc.	Birnen-Rißpilz		
234	1	Inocybe geophylla var. geophylla (Sow.: Fr.) Kumm.	Erdblättriger Risspilz		
235	1	Inocybe geophylla var. violacea (Pat.) Sacc.	Lilaseidiger Risspilz	nach Bandini	Österle U. (F), Hahn C. (B.)
236	x	Inocybe haemacta (Berk. & Cooke	Grünroter Risspilz	Geruch nach Pferdestall	Hahn C. (B)
237	1	Inocybe petiginosa (Fr.) Gill.	Graugezonter Zwerg-Risspilz		Österle U. (F + B)

Fortl. Nr.	Exkursions- u. Fundgebiete	Art (wissenschaftlich)	Art (deutsch)	Substrat sonstige Bemerkungen	F = Finder B = Bestimmer (od. bestätigt)
238	2a, 4b	Inocybe terrigena (Fr.) Kuyp.	Schuppenstieliger Rißpilz		Hahn C. (F + B)
239	4b	Inonotus hastifer Pouz.	Vielgestaltiger Buchen-Schillerporling		
240	4b	Inonotus hispidus (Fr.) Karst.	Zöttiger Schillerporling	Apfelbaum	
241	4b	Inonotus nodulosus (Fr.) Karst.	Knotiger Schillerporling	Fagus	Hahn C. (F + B)
242	x	Inonotus tomentosus (Fr.) Teng	Gestielter Schillerporling		
243	4b	Ischnoderma resinose (Schrad.: Fr.) Karst.	Laubholz-Harzporling		Österle U. (F), Friebe G. (B)
244	1	Kretzschmaria deusta (Hoffm.) P.M.D.Martin	Brandiger Krustenpilz		Kevenhörster H. (F + B)
245	x	Kuehneromyces mutabilis (Schaeff.: Fr.) Sing. & S	Stockschwämmchen		
246	1	Laccaria amethystina (Huds.) Cke.	Violetter Lacktrichterling		
247	1	Laccaria laccata var. laccata (Scop.: Fr.) Beck & Br	Rötlicher Lacktrichterling		
248	1	Laccaria laccata var. pallidifolia (Peck) Peck	Blassblättriger Lacktrichterling		
249	1	Laccaria proxima (Boud.) Patouill.	Braunstieliger (Braunroter) Lacktrichterling		
250	1	Laccaria tortilis (Bolt.) Gray	Zwerg-Lacktrichterling		Rößl I. (F + B)
251	1	Lactarius azonites (Bull.) Fr.	Rauchfarbener Milchling		
252	1, 4b	Lactarius blennius (Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling		
253	4b	Lactarius camphoratus Fr.	Kampfermilchling		
254	8	Lactarius controversus Pers.: Fr.	Rosascheckiger Milchling	13 Stk. a. Standort, Fotos / Herbar	Hahn C. (F + B)
255	4b	Lactarius deliciosus (L.: Fr.) Gray	Edel-Reizker		Petek J. (F + B)
256	1, 4a, 4b, 10	Lactarius deterrimus Grög.	Fichtenblutreizker		
257	4b	Lactarius fuliginosus (Fr.) Fr.	Rußbrauner Milchling		
258	x	Lactarius glaucescens Cross.	Grünender Pfeffermilchling	Lactifluus?	
259	6	Lactarius glycosmus (Fr.: Fr.) Fr.	Blasser Duft-Milchling, Kokosflocken-M.		Hahn C. (B)
260	3a	Lactarius intermedius (Krbh.) Berk. & Br.	Grubiger Weißtannenmilchling		Hahn C. (F + B)
261	x	Lactarius lignyotus Fr. in Lindbl.	Mohrenkopf-Milchling		
262	1	Lactarius luridus (Pers.: Fr.) Gray ss. Bon	Fahler Milchling		Odehnal W. (B)
263	x	Lactarius mitissimus (Fr.) Fr.	Milder Milchling		
264	4b	Lactarius pallidus (Pers.) Fr.	Fleischblasser Milchling		Hahn C. (B)
265	x	Lactarius picinus Fr. ss. Qué.	Pechschwarzer Milchling		
266	x	Lactarius piperatus (Scop.: Fr.) Gray	Langstieliger Pfeffermilchling		
267	1, 4a, 4b, 5	Lactarius porninsis Roll.	Lärchenmilchling (-reizker)		
268	8	Lactarius pubescens (Schrad) Fr.	Flaumiger Birken-Milchling		Hahn C. (F + B)
269	1	Lactarius pyrogalus (Bull.L Fr.) Fr.ss.Rick., Schae	Scharfer Hasel-Milchling		Kevenhörster H. (F + B)
270	x	Lactarius quietus (Fr.: Fr.) Fr.	Eichenmilchling		
271	2b	Lactarius rufus (Scop.: Fr.) Fr.	Rotbrauner Milchling		Hahn C. (F + B)
272	4b	Lactarius salmonicolor Heim & Léd.	Weißtannen-Reizker (Lachs-R.)		
273	2a	Lactarius scrobiculatus (Scop.: Fr.) Fr.	Grubiger Milchling		Hahn C. (F + B)
274	1	Lactarius subdulcis (Bull.; Fr.) Gray	Süsslicher Buchen-Milchling		Odehnal W. (B)
275	1	Lactarius tabidus (Schaeff.: Fr.) Pers.	Flatter-Milchling		
276	1, 4b	Lactarius torminosus (Schaeff.: Fr.) Gray	Birken-Reizker		



Fortl. Nr.	Exkursions- u. Fundgebiete	Art (wissenschaftlich)	Art (deutsch)	Substrat sonstige Bemerkungen	F = Finder B = Bestimmer (od. bestätigt)
277	1	Lactarius turpis (Weinm.) Fr.	Olivbrauner Milchling		Österle U. (F + B)
278	5	Lactarius uvidus (Fr.: Fr.) Fr.	Klebriger Violett-Milchling		Odehnal W. (B)
279	2a, 2b, 3a, 4b	Lactarius vellereus (Fr.) Fr. > s.str. (2a)	Wolliger Milchling	Lactifluus?	Hahn C. (F + B)
280	x	Lactifluus volemus (Fr.) Kuntze	Milchbrätling	Syn. Lactarius volemus	
281	4b	Laetiporus sulphureus (Bull.: Fr.) Murr.	Schwefel-Porling		
282	3b	Laxitextum bicolor (Fr.) Lentz	Zweifarbiger Schichtpilz		Kevenhörster H. (B)
283	1, 4b	Leccinum rufum (Schaeff.) Kreis.	Espenrotkappe		
284	1, 4b	Leccinum scabrum (Bull.: Fr.) Gray Agg.	Gemeiner Birkenpilz		
285	x	Leccinum versipelle (Fr.) Snell	Birken-Rotkappe		
286	1	Lentinellus cochleatus (Pers.: Fr.) Karst.	Aniszähling		
287	1	Lentinellus omphalodes (Fr.) Karst.	Genabelter Zähling	Corylus	Kevenhörster H. (F + B)
288	1, 3b	Lentinellus ursinus (Fr.) Kühn.	Geschichteter Zähling		Kevenhörster H. (B)
289	1	Lenzites betulinus (L.: Fr.) Fr.	Birken-Blätterporling		Kevenhörster H. (B)
290	1, 3b, 4b	Leotia lubrica (Scop.: Fr.) Pers.	Grüngelbes (Gemeines) Gallertkäppchen		
291	1, 3b, 4b, 5	Lepiota clypeolaria (Bull.: Fr.) Kumm.	Wolliggestiefler Schirmling		
292	1, 3b, 4b	Lepiota cristata (Bolt.: Fr.) Kumm.	Stink- (Kamm-) schirmling		
293	3b	Lepiota echinella Quél. & Bernard	Borstiger Schirmling		
294	1, 4b	Lepiota ignivolvata Bousset & Joss. ex Joss.	Rotknolliger (Braunberingter) Schirmling		
295	1, 4b, 5	Lepiota ventriosospora Reid	Gelbflockiger Wollstielschirmling		
296	1	Lepista caespitosa (Bres.) Sing.	Rasiger (Büscheliger) Rötleritterling		mikr., Bischof G. (B)
297	1	Lepista flaccida (Sow.: Fr.) Pat.	Fuchsiger Rötleritterling		
298	4b, 5	Lepista glaucocana (Bres.) Singer	Blassblauer Rötleritterling		
299	3b, 5	Lepista nuda (Fr.: Fr.) Cke.	Violetter Rötleritterling		
300	1	Lepista panaeolus (Fr.) P. Karst.	Horngrauer Rötleritterling		
301	x	Leucoagaricus nymphaeum (Kalchbr.) Bon	Jungfern-Egerlingsschirmpilz	Syn. Macrolepiota puellaris	
302	1, 3b, 4b	Leucocortinarius bulbiger (A. & S.: Fr.)	Knolliger Schleieritterling	Cortinarius bulbiger?	
303	4b	Leucopaxillus compactus (Fr.) Neuh.	Dreifarbiger Krempenitterling		Petek J. (F + B)
304	1, 3b, 4b	Leucopaxillus gentianeus (Quél.) Kotl.	Bitterer Krempenitterling		Kevenhörster H. (F + B von 1)
305	4a	Limacella glioderma (Fr.:) Maire	Schmieriger (Rotbrauner) Schleimschirmling		
306	1	Lopharia spadicea (Pers. Ex Fr.) Boidin	Rußbrauner Schichtpilz		Kevenhörster H. (B)
307	10	Lycogala epidendrum (L.) Fr.	Blutmilchpilz		
308	1, 4b	Lycoperdon echinatum Pers.: Pers.	Igel-Stäubling		
309	x	Lycoperdon foetidum Bonord.	Stink-Stäubling		
310	4b	Lycoperdon mammaeforme Pers.: Pers.	Flockenstäubling		
311	1, 4a, 4b	Lycoperdon perlatum Pers.: Pers.	Flaschen-Stäubling		
312	1, 4b	Lycoperdon pyriforme Schaeff.: Pers.	Birnen-Stäubling		
313	1	Lyophyllum connatum (Schum.: Fr.) Sing.	Weißer Büschel-Rasling		
314	4b	Lyophyllum rhopalopodium Clémenceon	Dickfüßiger Rasling		Hahn C. u. Friebes G. (F + B), mikr.

Fortl. Nr.	Exkursions- u. Fundgebiete	Art (wissenschaftlich)	Art (deutsch)	Substrat sonstige Bemerkungen	F = Finder B = Bestimmer (od. bestätigt)
315	1	Lyophyllum semitale (Fr.: Fr.) Kühner	Hygrophaner Rasling		Kevenhörster H. (F + B)
316	4b	Lyophyllum transforme (Britz.) Sing.	Dreiecksporiger Rasling		Kevenhörster H. (F + B), mikr.
317	1	Macrocystidia cucumis (Pers.: Fr.) Joss.	Gemeiner Gurkenschnitzling		Österle U. (F + B)
318	4b	Macrolepiota mastoidea (Fr.) Sing.	Zitzenschirmling		
319	1, 3b, 4b	Macrolepiota procera (Scop.: Fr.) Sing.	Parasol, Riesenschirmling		
320	1	Marasmiellus perforans (Hoffmann) Antonin & No	Nadel-Stinkschwindling		
321	3b	Marasmiellus ramealis (Bull.: Fr.) Sing.	Ast-Schwindling (Gemeiner Zwergschwindling)		
322	1	Marasmius alliaceus (Jacq.: Fr.) Fr.	Langstieliger Knoblauch-Schwindling		Österle U. (F + B)
323	1, 4b	Marasmius cohaerens (Pers.: Fr.) Cke. & Qué.	Hornstieliger Schwindling		
324	1, 4b	Marasmius oreades (Bolt.: Fr.) Fr.	Nelken- (Feld-) Schwindling		Österle U. (F + B)
325	1, 4b	Marasmius rotula (Scop.: Fr.) Fr.	Halsbandschwindling		
326	1	Marasmius scorodonius (Fr.: Fr.) Fr.	Echter Knoblauchschwindling		Österle U. (F + B)
327	1	Marasmius setosus (Sow.) Noord.	Niederliegender Schwindling	Populus tremula (alte Blätter)	Rößl I. (F + B)
328	1, 3b, 4b	Marasmius torquescens Qué.	Ledergelber (Filzstieliger) Schwindling		
329	2b, 4b	Marasmius wynnei Berk. & Br.	Violettlicher Schwindling		Hahn C. (F + B)
330	1	Marcellina personii (H. Crouan & P. Crouan) Br	Blauvioletter Rundsporbecherling	a. Erde b. Petasites (Pestwurz)	Rößl I. (F + B)
331	4b	Marchandiomyces corallinus (Roberge) Diederich	Parasit auf Flechte (a. Apfelbaum)		Friebes G. (F + B)
332	3b, 4b	Megacollybia platyphylla (Pers.: Fr.) Kotl. & Pouz.	Breitblättriger Rübbling		
333	x	Melanoleuca graminicola Vel. ss. Favre	Kleiner Gras-Weichritterling		
334	10	Melanophyllum haematospermum (Bull.: Fr.) Krei	Blutblättriger Zwergschirmling		Pötz H. (B)
335	3b	Meripilus giganteus (Pers.: Pers.) Karst.	Riesenporling		
336	1	Meruliopsis corium (Fr.) Ginns	Häutiger Lederfältling		Kevenhörster H. (B)
337	4b	Microsphaeria alphitoides Griff. & Maubl.	Eichen-Mehltau	Quercus	Friebes G. (F + B)
338	1, 4	Mutinus caninus (Huds.: Pers.) Fr.	Gemeine Hundsrute		Hahn C. (B)
339	4b	Mycena corynephora Maas Geest.	Flockiger Rinden-Helmling		Friebes G. (F + B)
340	5	Mycena epipterygia (Scop.: Fr.) Gray	Dehnbarer Helmling		
341	x	Mycena epipterygia (Scop.: Fr.) Gray var. lignicola	Dehnbarer Holz-Helmling		
342	1	Mycena flavescens Vel.	Gelbschneidiger Helmling		
343	4b	Mycena flavoalba (Fr.) Qué.	Zitronengelber (Gelbweißer) Helmling		Friebes G. (F + B)
344	4b	Mycena galopus (Pers.: Fr.) Kumm.	Weißmilchender Helmling		
345	1, 5b	Mycena haematopus (Pers.: Fr.) Kumm.	Großer Blut-Helmling	Fagus (5b)	
346	4b	Mycena olivaceomarginata (Masse) Masee	Veränderlicher Wiesen-Helmling		Friebes G. (F + B)
347	1, 4b	Mycena pura (Pers.: Fr.) Kumm.	Rettich-Helmling		
348	1	Mycena renati Qué.	Gelbstieliger Nitrat-Helmling		
349	1	Mycena rosea (Bull.) Gramberg	Rosa Rettich-Helmling		
350	1	Mycena rosella (Fr.) Kumm.	Rosaschneidiger Helmling		
351	1	Mycena sanguinolenta (Alb. & Schw.: Fr.) Kumm.	Purpurschneidiger Bluthelmling		
352	1, 3b	Mycena viridimarginata Karst.	Grünschneidiger Helmling		Österle U. (F + B)

Fortl. Nr.	Exkursions- u. Fundgebiete	Art (wissenschaftlich)	Art (deutsch)	Substrat sonstige Bemerkungen	F = Finder B = Bestimmer (od. bestätigt)
353	3b	<i>Mycena zephrus</i> (Fr.: Fr.) Kumm.	Rostfleckiger Helmling		
354	4b	<i>Nectria coccinea</i> (Pers. ex Fr.) Fr. Agg.	Scharlachrotes Pustelpilzchen	Neonectria?	
355	4b	<i>Nectria cosmariospora</i> Ces. & de Not.	Pustelpilz		
356	1, 4b, 10	<i>Oligoporus caesius</i> (Schrad.) Gilb. & Ryv.	Blauer Saftporling	Picea	
357	4b	<i>Oligoporus obductus</i> (Berk.) Gilb. & Ryv.	Weißer Knochenporling		Hahn C. (B)
358	1	<i>Oligoporus ptychogaster</i> (Ludw.) Donk	Weißer Polsterpilz		Kevenhörster H. (B)
359	1	<i>Oligoporus stipticus</i> (Pers.: Fr.) Gilb. & Ryv.	Bitterer Saftporling		Kevenhörster H. (B)
360	1	<i>Oligoporus subcaesius</i> (Dav.) Ryv. & Gilb.	Fastblauer Saftporling		Kevenhörster H. (B)
361	1	<i>Otidea alutacea</i> (Pers.) Massee	Ledergelber Öhrling		
362	x	<i>Otidea bufonia</i> (Pers.) Boud.	Kröten-Öhrling		Rößl. I. (B)
363	1, 4b	<i>Otidea onotica</i> (Pers.: Fr.) Bonorden	Eselsohr		Rößl. I. (B)
364	1, 4b	<i>Oudemansiella mucida</i> (Schrad.: Fr.) v. Höhnel	Buchen-Schleimrübling		
365	1	<i>Panaeolus acuminatus</i> (Schaeff.) Gill.	Langstieliger Düngerling	Pferdemist	Rößl. I. (F+ B)
366	1	<i>Panaeolus papilionaceus</i> (Bull.: Fr.) Quel.	Behangener (blasser) Düngerling	Syn. <i>P. sphinctrinus</i> , Pferdemist	Rößl. I. (F+ B)
367	3b	<i>Panellus stipticus</i> (Bull.: Fr.) Karst.	Bitterer Muschelseitling (Zwergknäueling)		
368	1, 10	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch: Fr.) Fr.	Kahler Krempling		
369	8	<i>Paxillus validus</i> Hahn	Kräftiger Krempling	Salix, Carpinus, Populus; 51 Stk. a. Standort	Hahn C. (F + B)
370	1	<i>Peniophora incarnata</i> (Pers.L Fr.) Karst.	Fleischroter Zystidenrindenpilz		Kevenhörster H. (B)
371	1	<i>Peniophora pithya</i> (Pers.) Erikss.	Nadelholz-Zystidenrindenpilz	Picea	Kevenhörster H. (B)
372	1	<i>Peniophora violaceo-livida</i> (Sommerf.) Massee	Violetter Zystidenrindenpilz	Betula	Kevenhörster H. (B)
373	1	<i>Peziza limnaea</i> Maas Geest.	Schlamm-Becherling		Rößl. I. (B)
374	3b	<i>Peziza michelii</i> (Boud.) Den.	Gelbfleischiger Lilabecherling		Rößl. I. (B)
375	1	<i>Peziza saniosa</i> Schrad.: Fr.	Blaumilchender Becherling		Rößl. I. (B)
376	1	<i>Peziza succosa</i> Berk.	Gelbmilchender Becherling		Rößl. I. (B)
377	x	<i>Phaeocollybia christinae</i> (Fr.) Heim	Spindelsporiger Wurzelschnitzling		
378	x	<i>Phaeolepiota aurea</i> (Matt.: Fr.) Mre. Ex Konr. & M	Goldfarbener Glimmerschüppling		
379	1, 4b	<i>Phaeolus spadiceus</i> (Pers.: Fr.) Rauschert	Kiefernbraunporling		
380	1, 4a	<i>Phallus impudicus</i> L.: Pers.	Stinkmorchel		
381	1	<i>Phanerochaete sanguinea</i> (Fr.) Pouz.	Rötender Zystidenrindenpilz	Nadelholz	Hahn C. (B)
382	1	<i>Phellinus punctatus</i> (Fr.) Pil.	Polsterförmiger Feuerschwamm	Salix	Kevenhörster H. (B)
383	4b	<i>Phellodon niger</i> (Fr.: Fr.) Karst.	Schwarzer Duftstacheling		Kevenhörster H. (B)
384	4b	<i>Phlebia livida</i> (Pers.: Fr.) Bres.	Bleifarbener Kammpilz		Österle U. (F), Hahn C. (B)
385	x	<i>Pholiota astragalina</i> (Fr.) Sing.	Safranroter Schüppling		
386	1	<i>Pholiota flammans</i> (Batsch: Fr.) Kumm.	Feuer-Schüppling		
387	3b	<i>Pholiota lenta</i> (Pers.: Fr.) Sing.	Tonweisser (-blasser) Schüppling		
388	1	<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.: Fr.) Karst.	Birkenporling		
389	1	<i>Plicaturopsis crispa</i> (Pers.: Fr.) Rea	Krauser Adernzähling	Syn. <i>Plicatura crispa</i>	Kevenhörster H. (B)
390	1	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeff.) Kumm.	Rehbrauner Dachpilz		

Fortl. Nr.	Exkursions- u. Fundgebiete	Art (wissenschaftlich)	Art (deutsch)	Substrat sonstige Bemerkungen	F = Finder B = Bestimmer (od. bestätigt)
391	6	Pluteus leoninus (Schaeff.: Fr.) Kumm.	Löwengelber Dachpilz		
392	6	Pluteus romellii (Britz.) Sacc.	Gelbstieliger Dachpilz		Oberhuber K. (F + B)
393	3b	Podophacidium xanthomelum (Pers.) Kavina	Braungelbes Linsenbecherchen		
394	x	Polyporus badius (Pers.) v. Schw.	Schwarzroter Porling		
395	x	Polyporus mori (Pollini) Fr.	Waben-Stielporling		
396	1, 4b	Polyporus varius (Pers.: Fr.) Fr.	Löwengelber Stielporling		
397	x	Porphyrellus porphyrosporus (Fr.in Fr. & Hök) Gill	Porphyrröhrling		
398	4b, 1	Propolis versicolor (Fr.) Fr.	Grauweißes Holzscheibchen	Syn. Propolis farinosa	Rößl I. (B 1), Friebes G. (F + B 4b)
399	1	Psathyrella conopilea (Fr.: Fr.) Ulbrich	Huthaar-Faserling (Steifstieliger F.)		Österle U. (F), Hanhn C. (B)
400	x	Psathyrella piluliformis (Bull.: Fr.) P.D. Ort.	Wässriger Mürling (Saumpilz)		
401	1, 4a, 4b	Pseudocratarellus undulatus (Pers.: Fr.) Rausche	Krause Kraterelle		
402	3b, 10	Pseudohydnum gelatinosum (Scop.: Fr.) Karst.	Gallertiger Zitterzahn (Eispilz)		
403	1	Pterula gracilis (Desm. & Berk.) Corner	Winzige Borstenkoralle		Kevenhörster H. (B)
404	1	Pulvinula convexella (P.Karst.) Pfister	Rotleuchtender Kissenbecherling	a. nackter Erde	Rößl I. (B)
405	4b	Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.: Fr.) Karst.	Zinnoberrote Tramete	Fagus	
406	1	Ramaria abietina (Pers.: Fr.) Quéf.	Grünfleckende Fichten-Koralle		Kevenhörster H. (B)
407	4b	Ramaria botrytis (Fr.) Ricken s.str.	Hahnenkamm-Koralle		Hahn C. (F + B)
408	3a	Ramaria fennica (Karst.) Ricken	Gelbrussige Koralle		Hahn C. (F + B), Herbarbeleg
409	4b	Ramaria ignicolor Corner	Feuerfarbene Koralle		Hahn C. (F + B)
410	1	Ramaria pallida (Schaeff.emend. Bres.) Rick.	Blasse Koralle (Bauchwehkoralle)		Kevenhörster H. (B)
411	3b	Ramaria pallidosaponaria R.H. Peters.	Rosagelbe Buchen-Koralle		Kevenhörster H. (F + B)
412	2a, 4b	Ramaria rubella (Schaeff. & Krombh.) Peters.	Rotbraune Koralle		Hahn C. (F + B), Herbarbeleg
413	4b	Ramaria sanguinea (Pers.) Quéf.	Blutrotfleckende Koralle		Hahn C. (B)
414	1, 2a, 4b	Ramaria stricta (Pers.: Fr.) Quéf.	Steife Koralle		Hahn C. (F + B von 2a)
415	1	Resupinatus applicatus (Batsch: Fr.) Gray	Dichtblättriger Liliputseitling		Kevenhörster H. (B)
416	4b	Rhizopogon roseolus (Corda) Th. Fr.	Rötliche Wurzeltrüffel		Friebes G. (F + B)
417	x	Rhodocollybia butyracea (Bull.: Fr.) Lenn.	Butterrübling		
418	1, 3b, 4b	Rhodocollybia butyracea var. asema (Fr.: Fr.) Kurr	Horngrauer Rübling		
419	4b, 6	Rhodocollybia maculata (Alb. & Schw.: Fr.) Kumm	Gefleckter Rübling		
420	1, 4b	Rhytisma acerinum (Pers.: Fr.) Fr.	Ahorn-Runzelschorf		
421	x	Rickenella fibula (Bull.: Fr.) Raith.	Gemeiner (Orangegelber) Heftelnabeling		
422	x	Russula acrifolia Romagn.	Scharfblättriger Schwarztaubling		
423	x	Russula aurea Pers.	Gold-Täubling		
424	x	Russula azurea Bres.	Weissblättriger Reiftäubling		
425	x	Russula chloroides (Krbh.) Bres.	Schmalblättriger Weißtäubling		
426	1	Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr.	Violettgrüner Frauen-Täubling		Odehnal W. (B)
427	4b	Russula densifolia Gill.	Dichtblättriger Schwarztaubling		
428	x	Russula farinipes Romell	Mehlstiell-Täubling		

Fortl. Nr.	Exkursions- u. Fundgebiete	Art (wissenschaftlich)	Art (deutsch)	Substrat sonstige Bemerkungen	F = Finder B = Bestimmer (od. bestätigt)
429	2b, 4b	Russula fellea Fr.	Gallentäubling		Hahn C. (B + F)
430	1, 5	Russula foetens Pers.: Fr.	Stink-Täubling		
431	x	Russula fuscorubroides Bon	Dunkelroter Stachelbeer-Täubling		
432	x	Russula illota Romagn.	Morse-Täubling		
433	x	Russula integra L.: Fr.	Brauner Leder-Täubling		
434	x	Russula laurocerasi Melzer	Bittermandel-Täubling	Syn. Russula grata	
435	x	Russula lepida Fr.	Harter Zinnober-Täubling		
436	1	Russula mairei Sing.	Buchen-Spei-Täubling		Odehnal W. (B)
437	x	Russula mustelina Fr.	Wiesel-Täubling		
438	x	Russula nauseosa (Pers.) Fr.	Geriefter Weichtäubling		
439	4b	Russula nigricans (Bull.) Fr.	Dickblättriger Kohlentäubling		
440	1, 2a, 2b, 4b	Russula ochroleuca Pers.	Ocker-Täubling		Hahn C. (F + B von 2a+2b)
441	4b	Russula olivacea (Schaeff.) Fr.	Rotstieliger Leder-Täubling		
442	x	Russula paludosa Britz.	Apfel-Täubling		
443	x	Russula puellaris Fr.	Milder Wachstäubling		
444	4b	Russula queletii Fr. in Qué. l.	Stachelbeer-Täubling		
445	x	Russula romellii Maire	Weißstieliger Leder-Täubling		
446	x	Russula sardonica Fr.	Zitronenblättriger Tränen-Täubling		
447	1	Russula vesca Fr.	Speise-Täubling		Odehnal W. (B)
448	1	Russula violeipes Qué. l.	Violettstieliger Pfirsich-Täubling		Odehnal W. (B)
449	3b	Russula xerampelina (Schaeff.) Fr.	Roter Herings-Täubling		
450	1	Rutstroemia luteovirescens (Desm.) W. L. White	Grüngelber Ahorn-Stromakelchbecherling		Kevenhörster H. (B)
451	4b, 6	Sarcodon imbricatus (L.: Fr.) Karst.	Habichtspilz (Stacheling)		
452	1, 3, 4b	Schizophyllum commune Fr.: Fr.	Spaltblättling		
453	1	Schizopora paradoxa (Schrad.: Fr.) Donk	Veränderlicher Spaltporling		Kevenhörster H. (B)
454	1	Scleroderma areolatum Ehrenb.	Gefelderter (Getupfter) Kartoffelbovist		Kevenhörster H. (B)
455	x	Scleroderma cepa Pers.: Pers.	Zwiebel-Hartbovist		
456	x	Scleroderma citrinum Pers.: Pers.	Dickschaliger Kartoffelbovist		
457	4b, 1	Scutellinia crinita (Bull.: Fr.) Lambotte	Bewimperter Schildborstling		Rößl I. (B 1), Friebes G. (F + B 4b)
458	1	Sebacina incrustans (Pers.: Fr.) Tul.	Erd-Wachskruste		Pötz H. (B), mikr.
459	1, 4b	Skeletocutis amorpha (Fr.:Fr.) Kotl. + Pouz	Orangeporiger Knorpelporling		Friebes G. (F + B)
460	1	Skeletocutis nivea (Jungh.) Keller	Kleinsporiger Knorpelporling		Kevenhörster H. (B)
461	9	Sowerbyella fagicola J. Moravec	Buchenwald-Wurzelbecherling		Jakoubi G. (F), Rößl I. (B), mikr.
462	1, 4b	Sparassis crispa (Wulf. In Jacq.) Fr.	Krause Glucke		
463	4b	Steccherinum fimbriatum (pers.L Fr.) Erikss.	Gefranster Resupinatstacheling		Österle U. (F), Friebes G. (B)
464	1, 3b, 4b, 10	Stereum hirsutum (Wild.) Pers.	Striegeliger (Zottiger) Schichtpilz	Betula (1)	Kevenhörster H. (B)
465	1	Stereum ochraceo-flavum (Schw.) Ellis	Ästchen-Schichtpilz	Fagus	Österle U. (F + B)
466	1	Stereum sanguinolentum (Alb. & Schw.: Fr.) Fr.	Blutender Schichtpilz	Picea	Österle U. (F + B)

Fortl. Nr.	Exkursions- u. Fundgebiete	Art (wissenschaftlich)	Art (deutsch)	Substrat sonstige Bemerkungen	F = Finder B = Bestimmer (od. bestätigt)
467	1	<i>Stereum subtomentosum</i> Pouz.	Samtiger Schichtpilz	Betula	
468	4	<i>Strobilomyces strobilaceus</i> (Scop.: Fr.) Berk.	Strubbelkopfröhrling		Amlacher L. (B)
469	1	<i>Stropharia dorsipora</i> Esteve-Rav. & Barrasa	Buckelsporiger Träuschling	a. Pferdemit	Hahn C. (B)
470	1, 4b, 5, 10	<i>Suillus bovinus</i> (L.: Fr.) O. Kuntze	Kuhröhrling		
471	x	<i>Suillus granulatus</i> (L.: Fr.) Roussel	Körnchenröhrling		
472	1, 3b, 4b	<i>Suillus grevillei</i> (Klotzsch: Fr.) Sing.	Goldgelber Lärchen-Röhrling		
473	6	<i>Suillus luteus</i> (L.: Fr.) Roussel	Butter-Röhrling		Amlacher L. (B)
474	3b, 4b	<i>Suillus tridentinus</i> (Bres.) Sing.	Rostroter Lärchen-Röhrling		
475	1, 6	<i>Suillus variegatus</i> (Swartz: Fr.) O.Kuntze	Sandröhrling		Amlacher L. (B)
476	3, 4b	<i>Suillus viscidus</i> (L.) Roussel	Grauer Lärchenröhrling		
477	4b	<i>Tapinella (Pax.) atrotomentosa</i> (Batsch: Fr.) Suta	Samtfusskrempling		
478	3b, 7	<i>Tapinella panuoides</i> (Fr.: Fr.) Gilb.	Muschelkrempling		Amlacher L. (B)
479	1	<i>Tarzetta catinus</i> (Holmsk.ex Fr.) Korf & J.K.Rogers, ss.	Tigelförmiger Kelchbecherling	Wegrand	Röβl I. (B)
480	2b	<i>Thekospora areolata</i> (Fr.: Fr.) Magnus	Fichtenzapfen-Rostpilz		Hahn C. (F + B), Herbarbeleg
481	4b	<i>Thelephora anthocephala</i> (Bull.: Fr.) Pers.	Blumenartige Lederkoralle		Hahn C. (B)
482	x	<i>Thelephora caryophylla</i> (Schaeff.: Pers.) Fr.	Trichter-Warzenpilz (Nelkenförmiger W.)		
483	1	<i>Thelephora palmata</i> Scopoli: Fr.	Stinkende Lederkoralle		Kevenhörster H. (B)
484	1, 4b	<i>Thelephora terrestris</i> (Ehrhart. Ex Wild.) Fr.	Fächerförmiger Erdwarzenpilz		
485	3b	<i>Tilachlidium brachiatum</i> (Batsch) Petch	Nebenfruchtform von <i>Pseudonectria tilachlidii</i>	a. alten Pilzen	47°12'41,0"N 15°22'45,6"E
486	4b	<i>Trametes cervina</i> (Schwein.) Bres.	Hirschfarbene Tramete		
487	1, 2b, 4b	<i>Trametes gibbosa</i> (Pers.: Fr.) Fr.	Buckel-Tramete	liegender Buchenstamm	Hahn C. (F + B von 2b)
488	1, 4b	<i>Trametes hirsuta</i> (Wulf.: Fr.) Pil.	Striegelige Tramete		
489	1	<i>Trametes multicolor</i> (Schaeff.) Jül.	Zonen-Tramete		Kevenhörster H. (B)
490	1, 4a, 4b	<i>Trametes versicolor</i> (L.) Pil.	Schmetterlingstramete		
491	x	<i>Tremella mesenterica</i> Retz in Hook.: Fr.	Goldgelber Zitterling		
492	3b, 4b	<i>Tremiscus helvelloides</i> (DC: Pers.) Donk	Fleischroter (Roter) Gallerttrichter		
493	1, 4b	<i>Trichaptum abietinum</i> (Pers.: Fr.) Ryv.	Violetter Lederporling		
494	4b	<i>Trichoderma lignorum</i> (Tode ex Fr.) Harz	Konidienstadium <i>Hypocrea rufa</i>		
495	4b	<i>Trichoglossum hirsutum</i> (Pers.: Fr.) Boud.	Gemeine Haarzunge, Behaarte Erdzunge		Friebes G. (B + F), Röβl I. (B)
496	x	<i>Tricholoma album</i> (Schaeff.: Fr.) Kumm.	Strohblasser Ritterling		
497	x	<i>Tricholoma argyraceum</i> (Bull.: Fr.) Gillet <b>s.str.</b>	Spitzgebuckelter (gilbender) Erdritterling		Hahn C. (B)
498	x	<i>Tricholoma atosquamosum</i> (Chev.) Sacc.	Schwarzschruppiger Ritterling		Hahn C. (B)
499	x	<i>Tricholoma columbetta</i> (Fr.) Kumm.	Seidiger Ritterling		
500	x	<i>Tricholoma inamoenum</i> (Fr.: Fr.) Gill.	Lästiger Ritterling (Nadelwald-Gas-R.)		
501	x	<i>Tricholoma joachimii</i> Bon & A. Riva	Olivgrüner (Kompakter Bronze-) Ritterling		Hahn C. (B)
502	4a, 4b	<i>Tricholoma pardalotum</i> Herink & Kotl.	Tigerritterling		
503	x	<i>Tricholoma pseudonictitans</i> Bon	Blassfleischiger Fichtenritterling		
504	4b	<i>Tricholoma saponaceum</i> (Fr.: Fr.) Kumm.	Seifenritterling		

Fortl. Nr.	Exkursions- u. Fundgebiete	Art (wissenschaftlich)	Art (deutsch)	Substrat sonstige Bemerkungen	F = Finder B = Bestimmer (od. bestätigt)
505	x	Tricholoma scalpturatum (Fr.) Quél.	Gilbender Ritterling		
506	4b	Tricholoma sciodes (Pers.) Martin	Schärflicher Ritterling		Hahn C. (B)
507	1	Tricholoma sulphureum (Bull.: Fr.) Kumm.	Schwefel-Ritterling		
508	4b	Tricholoma terreum (Schaeff.: Fr.) Kumm. <b>s.str.</b>	Erdritterling		Hahn C. (B)
509	1	Tricholoma ustale (Fr.: Fr.) Kumm.	Brandiger Ritterling		
510	x	Tricholoma viridilutescens Mos.	Sägeblättriger Ritterling		
511	1, 4b	Tricholomopsis rutilans (Schaeff.: Fr.) Sing.	Rötlicher (Purpurfilziger) Holzritterling		
512	1	Trichopeziza sulphurea (Pers.: Fr.) Fuckel	Schwefelfarbenes Wollhaarbecherchen		Rößl I. (B)
513	1	Trichophaea gregaria Rehm (Boud.)	Geselliger Borstling		Rößl I. (F+ B)
514	3b	Trichophaea woolhopeia (Cooke & W. Phillips) L.	Woolhop'scher Kranzborstling		Rößl I. (B)
515	1	Tubercularia vulgaris (Tode) Fr.	Konidienstadium Nectria cinnabarina		Österle U. (F + B)
516	10	Tylophilus felleus (Bull.: Fr.) Karst.	Gallenröhrling		
517	4b	Volvariella murinella (Quél.) Mos.	Mausgrauer Scheidling		Friebes G. (F), Pötz H. (B), mikr.
518	x	Xerocomellus chrysenferon (Bull.) Sutara	Rotfußröhrling		
519	1	Xerocomus badius (Fr.: Fr.) Kühn.ex Gilb.	Maronenröhrling		Amlacher L. (B)
520	6	Xerocomus parasiticus (Bull.: Fr.) Quél.	Schmarotzer-Röhrling		Amlacher L. (B)
521	1	Xerocomus pelletieri (Lév.) Bresinsky & Manfr. B.	Europäisches Goldblatt, Europ. Blätterröhrling		Amlacher L. (B)
522	1	Xerocomus pruinatus (Fr.) Quél.	Herbst-Rotfuß-Röhrling (Stattlicher R.)		Hahn C. (B)
523	10	Xerocomus subtomentosus (L.) Quél.	Ziegenlippe		
524	1	Xerocoums ferrugineus (L.: Fr.) Quél.	Brauner Filzröhrling		Amlacher L. (B)
525	3b	Xeromphalina campanella (Batsch: Fr.) Mre.	Geselliger Glöckchennabeling		
526	1, 2b, 4b	Xerula radicata (Relhan: Fr.) Dörfelt	Gemeiner Wurzelrübling (Wurzelnder Schleimrübling)		Hahn C. (F + B von 2b)
527	1, 4b	Xylaria hypoxylon (L.: Fr.) Grev.	Geweihförmige Holzkeule		
528	4b	Xylaria longipes Nitschke	Langstielige Ahorn-Holzkeule		
529	1, 4b	Xylaria polymorpha (Pers.: Fr.) Grev.	Vielgestaltige Holzkeule		