

ARGE Österreichischer Pilzberater

Seminarwoche vom 27. 8. bis 2. 9. 2015 in Hüttenberg-Knappenberg, Kärnten

Exkursionsgebiete :

x	Funde d. gesamten Woche - gesammelt von allen TN, nicht auf ein bestimmtes Gebiet zuordenbar	
1	Knappenberg	
2	Knappenberg / Lichtegg	1074 m
3	Sittenberg	771 m, N 46° 49' 17", O 14° 32' 01"
4	Eberstein, Gutschenkogel (Dolomitsteinbruch) GH Wendl	580 m, N 46° 48' 29", O 14° 33' 36"
5	Semlach / Lölling	
6	Lölling - Sonnseite - Gebiet Klippitztörl	N 46° 56' 16", O 14° 39' 09"
7	Hafnersee	
8	St. Johann am Pressen	1200 m
9	Klippitztörl Hohenwart	
10	Großkoll/ Jouschitzen	
11	Hirt / Hirter Kogel	
12	9375 Waitschach	1155 m
13	Friesach / Dobritschberg	
14	Hörfeldmoor (K)	N 46° 59' 24", O 14° 32' 09"
15	Unterswald - Wiese am Hörbach (K)	N 47° 00' 30", O 14° 31' 08"
16	Unterswald - Str. nach St. Martin am Silberberg (K)	N 47° 00' 34", O 14° 31' 19"
17	Unterswald - Str. nach Portschach (Grenze K / Stm.)	N 47° 00' 34", O 14° 31' 11"
18	Steiermark, Kulm a. Zirbitz - Steindorf / Grub	N 47° 03' 32", O 14° 29' 13"
19	Gem. Straßburg, Dobersberg Ost-Lanzenberg	N 46° 55'-56", O 14° 25'-26"
20	Gebiet St. Oswald i. Kärnten, Klein St.Paul - Fürskogel	N 46° 49' 42", O 14° 36' 07"
21	Weg St. Martinershütte - Stoanahütte (Kärntner Teil)	1668 m
22	Weg St. Martinershütte - Stoanahütte (Steirischer Teil)	1730 m

MTB-Quadrant

9053/3/
9053/3/
9153/3/
9153/3/
9053/3/
9053/4/
9450/2/
9053/2/
9054/1/
9053/3/
9052/4/
9053/3/
9052/4/
8953/3/
8953/3/
8953/3/
8953/3/
8952/4/
9052/3/
9153/4/
8953/4/
8953/4/

Verfasser Tageslisten

Wayrethmayr, Pammer, Waska, Rößl (jew. separat)
Wayrethmayr
Stoik, Österle
Österle, Breidler
Pammer, Österle (separate Exk.)
Oberhuber, Pammer (separate Exk.)
Jakoubi
Stoik
Kukovic, Jakoubi
Oberhuber
Osterer
Oberhuber, Mayer (separate Exk.)
Fischer, Osterer (separate Exk.)
Bischof/Kevenhörster
Bischof/Kevenhörster
Bischof/Kevenhörster
Bischof/Kevenhörster
Jakoubi
Fischer
Pammer
Österle
Österle

Fundliste verfasst: Uschi Österle

Anzahl bestimmte Arten: 565

Nachbestimmungen sind noch offen

mikroskopiert: Hahn, Krisai-Greilhuber, Rößl, Pötz, Bischof, Österle

Gruppenverantwortliche Ausstellung: Ascomycetes: Inge Rößl mit Unterstützung Heidemarie Olbrich
 Nichtblätterpilze: Hansjörg Kevenhörster mit Unterstützung Gerhard Bischof
 Boletales: Franz Osterer, Gerhard Fischer
 Dunkelsporer: Helmut Pammer, Klaus Oberhuber
 Hellsporer: Gisbert Jakoubi und Ewald Breidler
 Russulaceae: Leopold Amlacher und Georg Waska

Fortlaufende Nr.	Exkursions- u. Fundgebiete	Art (wissenschaftlich)	Art (deutsch)	Substrat / Habitat	Finder	Bestimmer
1	1	Acrospermum compressum Tode : Fr.	Fadensporiges Flachkeulchen	Urtica	Rößl	Rößl
2	1	Acrospermum graminum Lib.	Gras-Flachkeulchen	Gräser	Rößl	Rößl
3	8, 11, 15, 18	Agaricus arvensis Schaef.: Fr.	Weißer Anis-Champignon, Schaf-Ch.	Fichten-Nadelwald (8 + 15)	Märk (15), Rest Finder = Best.	Stoik (8), Osterer (11), Kevenhörster (15)
4	13	Agaricus augustus Fr.	Braunschuppiger Riesen-Egerling		Fischer	Fischer
5	x	Agaricus bitorquis (Qué.) Sacc.	Stadt-Champignon			
6	3	Agaricus dulcidulus Schulzer in Kalchbr.	Lilascheiteliger Zwerg-Egerling		Friebes	Friebes
7	4, 5, 7, 8, 20	Agaricus essettei Bon	Schiefknolliger Anisegerling		Finder = Bestimmer	Pötz (4), Pammer (5+20), Jakoubi (7), Stoik (8)
8	5	Agaricus moelleri Wass.	Perlhuhn-Egerling	Straßenböschung	Hahn	Hahn
9	3, 5, 6, 8, 11, 18	Agaricus sylvaticus Schaef.	Kleiner Wald-Champignon, Echter Wald-Ch.		Finder = Bestimmer	Pötz (3), Hahn (5), Oberhuber (6), Stoik (8), Krisai-Greilhuber (2), Breidler (4)
10	2, 4	Agaricus sylvicola (Vitt.) Sacc.	Dünnfleischiger Anis-Champignon		Wayrethmayr (2)	
11	1, 4, 15	Agaricus xanthoderma Genevier	Karbol-Champignon, Weißer Karbol-Ch., Gift-Ch.	Laubw. (4), Fichten-Nadelwald (15)	Maislinger (1), Breidler (4), Stadler (15)	Maislinger (1), Breidler (4), Kevenhörster (15)
12	1, 5, 6, 2, 11, 12, 13	Albatrellus citrinus Rym.	Zitronengelber Schafporling	Picea (5), Nadel-Mischwald (12)	Waska (1), Rest Finder = Bestimmer	Österle (1+5), Pammer (2), Oberhuber (6)
13	1, 4, 5, 11, 19	Albatrellus confluens (Alb. & Schw.: Fr.) Kotl. & Pouz.	Semmel-Porling		Waska (1), Rest Finder = Bestimmer	Österle (1+4), Pötz (5), Osterer (11), Fischer (1)
14	3, 5, 8, 15, 16	Amanita battarrae (Boud.) Bon	Zweifarbiger Scheidenstreifling, Gezonter Nadelwald	Fichten-Nadelwald	Finder = Bestimmer	Hahn (3), Pötz (5), Stoik (8), Bont (15), Pammer (2)
15	1, 10, 12, 13, 18, 19	Amanita citrina (Schaef.) Gray	Gelblicher Knollenblätterpilz		Finder = Bestimmer	Wayrethmayr (1), Oberhuber (10), Mayer (10)
16	8, 13, 18	Amanita crocea (Quel.) Sing.	Orangegelber Scheidenstreifling		Finder = Bestimmer	Stoik (8), Osterer (13), Jakoubi (18)

17	18	Amanita excelsa (Fr. : Fr.) Bertillon f. subcandida Neville & P	Grauer Wulstling (helle Form)		Jakoubi	Jakoubi
18	4, 11, 12, 13, 18	Amanita excelsa (Fr.) Bertillon	Grauer Wulstling, Hoher W., Eingesenkter W.		Finder = Bestimmer	Breidler (4), Osterer (11), Fischer (13), V
19	x	Amanita fulva (Schaeff.) Fr.	Rotbrauner Scheidenstreifling			
20	8, 11, 18	Amanita gemmata (Fr.) Bertillon	Narzissgelber Wulstling		Finder = Bestimmer	Stoik (8), Osterer (11), Jakoubi (18)
21	21	Amanita muscaria (L. : Fr.) Lam. var. formosa (Pers.) Bertillon	Fliegenpilz (gelbe Varietät)		Hahn	Hahn
22	5, 6, 8, 11, 12, 13, 19, 20, 21	Amanita muscaria (L.) Pers.	Roter Fliegenpilz		Finder = Bestimmer	Österle (5+21), Maislinger (6+20), Stoik
23	18	Amanita ochraceomaculata Nev. P.oum et Frait.	Ockerfleckender Scheidenstreifling		Jakoubi	Jakoubi
24	18	Amanita pachyvolvata (Bon) Krieglst.	Dickscheidiger Nadelwald-Scheidenstreifling		Jakoubi	Hahn
25	1, 3, 5, 8, 11, 12	Amanita pantherina (DC: Fr.) Krombh.	Pantherpilz		Finder = Bestimmer	Waska (1), Stoik (3+8), Österle (5+12), C
26	20	Amanita phalloides (Fr.) Link	Grüner Knollenblätterpilz		Pammer	Pammer
27	18	Amanita porphyrea Alb. & Schwein. : Fr.	Porphyrbrauner Wulstling		Jakoubi	Jakoubi
28	2, 3, 4, 5, 8, 11, 13, 16, 19, 21	Amanita rubescens Pers.: Fr.	Perlpilz	Fichten-Nadelwald (4+16)	Finder = Bestimmer	Wayrethmayr (2), Stoik (3+8), Breidler (4)
29	18	Amanita rubescens var. annulosulfurea Gill.	Perlpilz mit gelbem Ring		Jakoubi	Krisai-Greilhuber
30	4	Amanita strobiliformis (Paul. ex Vitt.) Bertillon	Einsiedler- oder Fransiger Wulstling	Fagus	Breidler	Breidler
31	1, 5, 6, 9, 13, 16, 18, 20, 21	Amanita submembranacea (Bon) Gröger	Grauhütiger Scheidenstreifling, Gemeiner Grauevel	Fichten-Nadelwald (16)	Finder = Bestimmer	Wayrethmayr (1), Pötz (5), Pammer (6+2)
32	1	Amanita umbrinolutea (Secr. ex Gill.) Bat.	Zweifarbiger Scheidenstreifling		Wayrethmayr	Krisai-Greilhuber
33	3, 18	Amanita vaginata (Bull.: Fr.) Vitt.	Grauer Scheidenstreifling		Finder = Bestimmer	Stoik (3), Jakoubi (18)
34	7	Amanita virosa (Fr.) Bertillon	Kegelhütiger Knollenblätterpilz		Jakoubi	Jakoubi
35	16	Amylostereum areolatum (Chaill.in Fr.) Boid.	Braunfilziger Fichten-Schichtpilz	Picea (Stumpf)	Kevenhörster	Kevenhörster
36	3	Annulohyphoxylon cohaerens (Pers.) Y.M.Ju, J.D.Rogers & H	Zusammengedrückte Kohlenbeere		Stoik	Stoik
37	5	Apioporthes vepris (Lacroix) Wehm.	Himbeer-Kügelchen	Rubus idaeus	Rößl	Rößl
38	1	Arachnopeziza aurata Fuckel	Blassgoldenes Spinnwebbecherchen	morsches Holz	Rößl	Rößl
39	1	Armillaria cepistipes Velen.	Zwiebelfüssiger Hallimasch, Keuliger H.		Wayrethmayr	Wayrethmayr
40	10	Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink 1973	Gewöhnlicher Hallimasch		Oberhuber	Oberhuber
41	5	Ascobolus albidus P. Crouan & H. Crouan	Großsporiger Weißer Dung-Kotling	Wildlösung	Rößl	Rößl
42	1	Ascobolus furfuraceus Pers. ex Fr.	Kleiger Kotling	Kuhfladen	Rößl	Rößl
43	5	Ascobolus immersus Pers. : Fr.	Eingesenkter Dung-Kotling, Glattsporiger Dung-K.	Wildlösung	Rößl	Rößl
44	18	Asterophora parasitica (Bull.: Fr.) Singer	Beschleierter Zwitterling	Russulaceae	Jakoubi	Österle
45	18	Auricularia auricula-judae (Bull.: Fr.) Wettst.	Judasohr		Jakoubi	Jakoubi
46	4, 7	Auriscalpium vulgare Gray	Ohrlöffel-Stacheling	Kiefern-Zapfen	Finder = Bestimmer	Österle (4), Jakoubi (7)
47	12	Baeomyces roseus Pers.	Rosa Köpfchenflechte		Oberhuber	Österle
48	1, 4, 5, 6, 11, 15, 18	Baeospora myosura (Fr.: Fr.) Sing.	Mäuseschwanz-Rübling	Fichten-Nadelwald (15)	Finder = Bestimmer	Wayrethmayr (1), Pötz (4), Pammer (5),
49	x	Bankera violascens (Alb. & Schw.: Fr.) Pouz.	Violetter Weißsporstacheling			
50	1	Bolbitius titubans (Bull.: Fr.) Fr.	Gold-Mistpilz		Wayrethmayr	Wayrethmayr
51	5	Boletinus cavipes (Klotzsch : Fr.) Kalchbr. f. aureus (Rolland)	Hohlfußröhrling (gelbe Form)		Hahn	Hahn
52	1, 5	Boletinus cavipes (Klotzsch in Fr.) Kalchbr.	Hohlfußröhrling		Finder = Bestimmer	Wayrethmayr (1), Amlacher (5)
53	5, 6	Boletopsis leucomelaena (Pers.) Fay.	Russgrauer Porling		Finder = Bestimmer	Hahn (5), Oberhuber (6)
54	1, 3, 4, 5, 8, 11, 13, 19	Boletus edulis Bull. Fr.	Fichten-Steinpilz		Finder = Bestimmer	Waska (1), Amlacher (3), Breidler (4), Pi
55	10, 13	Boletus pinophilus Pil. & Derm.	Kiefern-Steinpilz		Finder = Bestimmer	Oberhuber (10), Osterer (13)
56	7	Boletus reticulatus Schaeff.	Sommer-Steinpilz		Jakoubi	Jakoubi
57	7	Bonomyces sinopicus (Fr.) Vizzini	Ziegelroter Mehl-Trichterling, Kohlen-T.		Jakoubi	Jakoubi
58	5	Brunnipila clandestina (Bull.) Fr.	Verborgenwachsendes Braunhaarbecherchen	Rubus idaeus	Rößl	Rößl
59	1	Butyriboletus subappendiculatus (Dermek, Lazebn. & J. Vese)	Nadelwald-Anhängsel-Röhrling		Waska	Österle
60	6, 7, 12, 13, 20	Caloboletus calopus (Pers.) Vizzini	Schönfuß-Röhrling, Dickfuß-Röhrling, "Bitterpilz", "Rosspilz"		Finder = Bestimmer	Maislinger (6+20), Jakoubi (7), Wayreth
61	18	Calocera cornea (Batsch: Fr.) Fr.	Pfriemförmiger Hörnling	Laubholz	Jakoubi	Kevenhörster
62	5, 13, 16, 21	Calocera viscosa (Pers: Fr.) Fr.	Schönhorn, Klebriger Hörnling	Picea-Stumpf (16)	Finder = Bestimmer	Pammer (5), Osterer (13), Kevenhörster
63	1	Calycina herbarum (Pers.: Fr.) Gray	Gemeines Krautstängelbecherchen	Kräuterstängel	Rößl	Rößl
64	3	Calyptella capula (Holmsk.: Fr.) Quéf.	Mützenförmiger Schüsselschwinding	Kräuterstängel	Friebes	Friebes
65	x	Cantharellus amethysteus (Quéf.) Sacc.	Amethyst-Pfifferling			
66	4, 5, 8, 11, 13, 18, 21	Cantharellus cibarius Fr.	Pfifferling		Finder = Bestimmer	Pötz (5+21), Stoik (4+8), Osterer (11 + 1
67	5	Cantharellus cibarius Fr. : Fr. var. pallens Pilát	Blasser Pfifferling		Österle	Österle
68	12	Cantharellus ferruginascens P.D.Orton	Rostfleckiger Pfifferling, Olivgelber P.	Nadel-Mischwald	Oberhuber	Oberhuber
69	11, 19	Cantharellus friesii Quéf.	Samtiger Pfifferling, Marillen-P.		Finder = Bestimmer	Osterer (11), Fischer (19)
70	18	Cantharellus subpruinosis Eyss. et Buyck	Reif-Pfifferling, Bereifter Pfifferling		Jakoubi	Jakoubi
71	5	Capitotricha rubi (Bres.) Baral	Himbeerranken-Kristalhaarbecherchen	Rubus idaeus	Rößl	Rößl
72	5	Catathelasma imperiale (Fr.) Sing.	Wurzel-Möhrling		Pammer	Österle
73	7	Ceriporiopsis gilvescens (Bres.) Dom.	Fleckender Harzporling (Wachsporenschwamm)		Jakoubi	Jakoubi
74	1	Chaetosphaerella phaeostroma (Durieu & Mont.) E. Müll. & C	Filzmatten-Kugelpilz	Laubholzästchen	Rößl	Rößl

75	1, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 18, 21	Chalciporus piperatus (Bull.: Fr.) Bat.	Pfeffer-Röhrling		Finder = Bestimmer	Wayrethmayr (1), Amlacher (4+5+21), S
76	3	Chamaemyces fracidus (Fr.) Donk	Fleckender Schmierschirmling	Schotterweg	Stoik	Stoik
77	1	Cheilymenia vitellina (Pers.: Fr.) Dennis	Dottergelber Borstenbecher	grasiger Weg	Wayrethmayr	Wayrethmayr
78	1, 7	Chlorociboria aeruginascens (Nyl.) Ramamurthi, Korf & L. R.	Grünspanbecherling	Laubholz	Finder = Bestimmer	Rößl (1), Jakoubi (7)
79	18	Chlorophyllum olivieri (Barla) Vellinga	Olivbrauner Safranschirmling, Gewöhnlicher S.		Jakoubi	Hahn
80	1, 5, 6, 7, 9, 12, 15, 16, 21	Chroogomphus helveticus (Sing.) Mos.	Filziger Gelbfuß	Fichten-Nadelwald (15+16)	Finder = Bestimmer	Wayrethmayr (1), Pammer (5+6), Jakoubi
81	3, 4, 5, 11, 13	Chroogomphus rutilus (Schaeff.: Fr.) Miller	Kupferroter Gelbfuß	Schotterweg (3)	Finder = Bestimmer	Stoik (3), Hahn (4+5), Osterer (11), Fischer
82	5	Chrysomyxa rhododendri (DC.) de Bary	Fichtennadel-Rost	Picea	Hahn	Hahn
83	3	Clavaria acuta Sowerby: Fr.	Weißke Keule, Weißes Spitzkeulchen		Friebes	Friebes
84	5	Claviceps purpurea (Fr.: Fr.) Tul.	Mutterkornpilz	Grashalm	Hahn	Hahn
85	4, 6, 17, 18	Clavulina coraloides (L.: Fr.) Schroet.	Kammförmige Kleinkoralle	Fichten-Nadelwald (17)	Krisai-G. (4), Oberhuber (6), Kevenhörster	Krisai-Greilhuber (4+17+18), Oberhuber
86	8, 17	Clavulina rugosa (Bull.: Fr.) Schroet.	Runzelige Koralle	Fichten-Nadelwald	Finder = Bestimmer	Stoik (8), Stadler (17)
87	6, 9, 21	Climacocystis borealis (Fr.) Kotlaba & Pouzar	Nördlicher (Nordischer) Schwammporling	Picea (21)	Maislinger (6), Rest Finder = Best.	Krisai-Greilhuber (6+21), Kukovic (9)
88	5	Clitocybe candicans (Pers.: Fr.) P. Kumm.	Wachsstieler Trichterling, Filzstieler Reif-T	Nadelholz (Strunk)	Pötz	Pötz
89	1, 8	Clitocybe connata (Schumacher.: Fr.) Gillet	Weißer Büschel-Rasling, Büscheliger Weiß-Trichterling		Finder = Bestimmer	Wayrethmayr (1), Stoik (8)
90	8, 18	Clitocybe odora (Bull.: Fr.) Kumm.	Grüner Anis-Trichterling		Finder = Bestimmer	Stoik (8), Jakoubi (18)
91	2, 16	Clitocybe phaeophthalma (Pers.) Kuyper	Ranziger Trichterling	Fichten-Nadelwald (16)	Wayrethmayr (2), Stadler (16)	Wayrethmayr (2), Kevenhörster (16)
92	4, 7	Clitopilus cystidiatus Hauskn. & Noordel.	Zystiden-Räsling, Bewimperter R.		Krisai-G. (4), Jakoubi (7)	Krisai-G. (4), Österle (7)
93	4, 18	Clitopilus geminus (Paulet) Noordel. & Co-David	Würziger Tellerling		Finder = Bestimmer	Breidler (4), Jakoubi (18)
94	3	Clitopilus prunulus (Scop.: Fr.) Kumm.	Mehlräsling		Stoik	Stoik
95	4	Clitopilus scyphoides (Fr.: Fr.) Singer	Trichterförmiger Räsling, Kreidiger R.		Pötz	Pötz
96	5, 18, 21	Collybia tuberosa (Bull.: Fr.) Kumm.	Braunknolliger Sklerotienröhrling		Österle (5), Jakoubi (18), Pötz (21)	Österle (5+18), Pötz (21)
97	3	Coprinellus disseminatus (Pers.: Fr.) J. E. Lange	Gesäter Tintling	Forstweg	Friebes	Friebes
98	1, 7, 14, 17	Coprinopsis atramentaria (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo	Grauer Falten-Tintling, Knoten-Tintling		Finder = Bestimmer	Wayrethmayr (1), Jakoubi (7), Kevenhörster
99	14	Coprinopsis radiata (Bolton) Redhead, Vilgalys & Moncalvo	Pferdemist-Fasertintling, Kleine Mist-Hasenpfote	Pferdemist	Kevenhörster	Kevenhörster
100	8	Coprinus comatus (Muell.: Fr.) Pers.	Schopf-Tintling		Stoik	Stoik
101	1	Coprotus granuliformis (P. Crouan & H. Crouan) Kimbr.	Bezuckerter Mist-Zwergbecherling		Rößl	Rößl
102	5	Coprotus ochraceus (P. Crouan & H. Crouan) J. Moravec	Ockergelber Dung-Blasensporbecherling	Wildlosung	Rößl	Rößl
103	3, 13, 15	Cortinarius (Cort.) violaceus (L.: Fr.) Gray	Violetter Haarschleierling	Mischwald (3), Fichten-Nadelwald (15)	Finder = Bestimmer	Stoik (3), Osterer (13), Märk (15)
104	9	Cortinarius (Derm.) bataillei (Fav. ex Mos.) Höiland	Orangefüßiger Hautkopf		Kukovic	Krisai-Greilhuber
105	9, 18, 21	Cortinarius (Derm.) cinnamomeus (L.: Fr.) Gray	Zimt-Hautkopf, Zimtfarbener H.		Kukovic (9), Jakoubi (18), Krisai-G. (21)	Krisai-Greilhuber (9+18+21)
106	14, 21	Cortinarius (Derm.) croceus (Schaeff.) S. F. Gray	Safranblättriger Hautkopf	Bergfichtenwald (21)	Kevenhörster (14), Krisai-G. (21)	Krisai-Greilhuber (14+21)
107	9, 18, 19, 21	Cortinarius (Derm.) malicorius Fr.	Orangerandiger Hautkopf		Finder = Bestimmer	Kukovic (9), Jakoubi (18), Fischer (19), P
108	11, 13, 22	Cortinarius (Derm.) sanguineus (Wulf.: Fr.) Gray Agg.	Blutroter Hautkopf		Finder = Bestimmer	Osterer (11+13), Pötz (22)
109	9, 19	Cortinarius (Derm.) semisanguineus (Derm.) (Fr.) Gill.	Blutblättriger Hautkopf		Finder = Bestimmer	Kukovic (9), Fischer (19)
110	18	Cortinarius (Lepr.) callisteus (Fr.: Fr.) Fr.	Rhabarberfüßiger Raukopf, Lokomotiven-R. (Aggregat)		Jakoubi	Österle
111	21	Cortinarius (Lepr.) gentilis (Fr.) Fr.	Goldgelber Raukopf		Krisai-Greilhuber	Krisai-Greilhuber
112	6	Cortinarius (Lepr.) limonius (Fr.: Fr.) Fr.	Löwengelber Raukopf		Pammer	Österle
113	4, 8, 20	Cortinarius (Lepr.) orellanus (Fr.) Fr.	Orangefuchsiges Raukopf		Finder = Bestimmer	Breidler (4), Stoik (8), Pammer (20)
114	11, 18	Cortinarius (Lepr.) rubellus Cke.	Spitzgebuckelter Raukopf		Finder = Bestimmer	Osterer (11), Jakoubi (18)
115	18	Cortinarius (Lepr.) venetus var. montanus Mos.	Grünfaseriger Raukopf (Nadelwald-Varietät)		Jakoubi	Krisai-Greilhuber
116	3, 13	Cortinarius (Myx.) delibutus Fr.	Blaublättriger Schleimfuß		Krisai-G. (3), Osterer (13)	Krisai-Greilhuber
117	21	Cortinarius (Myx.) largodelibutus Rob. Henry	Gelbblauer Schleimfuß		Krisai-Greilhuber	Krisai-Greilhuber
118	9, 21	Cortinarius (Myx.) muscigenus Peck	Blaustiel-Schleimfuß		Finder = Bestimmer	Kukovic (9), Krisai-G. (21)
119	3	Cortinarius (Myx.) salor Fr.	Blauer Schleimfuß		Krisai-Greilhuber	Krisai-Greilhuber
120	1, 5	Cortinarius (Myx.) stillatitius Fr.	Honig-Schleimfuß		Finder = Bestimmer	Wayrethmayr (1), Pammer (5)
121	9, 18	Cortinarius (Phleg.) fraudulentus Britz. agg.	Dickblättriger Schleimkopf, Trügerischer S.		Kukovic (9), Jakoubi (18)	Krisai-Greilhuber
122	3	Cortinarius (Phleg.) largus Fr.	Blasser Schleimkopf, Verfärbender S.		Krisai-Greilhuber	Krisai-Greilhuber
123	10, 16	Cortinarius (Phleg.) odorifer Britz.	Anis-Klumpfuß	Fichten-Nadelwald (16)	Finder = Bestimmer	Oberhuber (10), Kevenhörster (16)
124	4	Cortinarius (Phleg.) olidus Lge.	Gegürtelter (Unangenehmer) Schleimkopf		Krisai-Greilhuber	Krisai-Greilhuber
125	21	Cortinarius (Phleg.) saginus (Fr.: Fr.) Fr.	Geschmückter Schleimkopf		Hahn	Hahn
126	18	Cortinarius (Phleg.) scaurus Fr.	Olivblättriger Klumpfuß		Jakoubi	Krisai-Greilhuber
127	2	Cortinarius (Phleg.) subtortus (Pers.: Fr.) Fr.	Olivgelber Schleimkopf, Weihrauch-S.		Wayrethmayr	Krisai-Greilhuber
128	19	Cortinarius (Phleg.) turmalis Fr.	Rasiger Schleimkopf		Fischer	Fischer
129	4, 5, 9, 12, 13	Cortinarius (Phleg.) varicolor (Pers.: Fr.) Fr.	Erdig riechender Schleimkopf		Breidler (4), Pammer (5), Maislinger (9),	Breidler (4), Pammer (5), Krisai-G. (9), C
130	1, 18	Cortinarius (Phleg.) varius Fr.	Ziegelgelber Schleimkopf		Finder = Bestimmer	Wayrethmayr (1), Jakoubi (18)
131	5, 18	Cortinarius (Ser.) anomalus (Fr.: Fr.) Fr.	Graubrauner Seidenkopf	Nadel-Mischwald	Finder = Bestimmer	Pammer (5), Jakoubi (18)
132	5	Cortinarius (Ser.) camphoratus (Fr.: Fr.) Fr.	Bocks-Dickfuß		Hahn	Hahn

133	9, 20	Cortinarius (Ser.) malachius Fr.	Lederbrauner Dickfuß		Kukovic (9), Pammer (20)	Krisai-Greilhuber (9+20)
134	5, 18	Cortinarius (Ser.) spilomeus (Fr.: Fr.) Fr.	Kupferschuppiger Seidenkopf		Österle (5), Jakoubi (18)	Krisai-Greilhuber
135	8, 12	Cortinarius (Ser.) traganus (Fr.: Fr.) Fr.	Lila Dickfuß	Nadel-Mischwald	Finder = Bestimmer	Stoik (8), Oberhuber (12)
136	8, 14, 18	Cortinarius (Tel.) acutus (Pers.: Fr.) Fr.	Spitzer Wasserkopf	Fichten-Nadelwald	Stoik (8), Kevenhörster (14), Jakoubi (14)	Krisai-Greilhuber
137	14	Cortinarius (Tel.) armeniacus (Schaeff.: Fr.) Fr.	Aprikosen-Wasserkopf		Kevenhörster	Krisai-Greilhuber
138	13, 19	Cortinarius (Tel.) armillatus Fr.	Geschmückter Gürtelfuß		Osterer (13), Fischer (19)	Osterer (13), Österle (19)
139	9	Cortinarius (Tel.) brunneus (Pers.: Fr.) Fr.	Dunkelbrauner Gürtelfuss		Kukovic	Krisai-Greilhuber
140	18	Cortinarius (Tel.) flexipes (Pers.: Fr.) Fr.	Violettlicher Geranien-Gürtelfuss		Jakoubi	Jakoubi
141	21	Cortinarius (Tel.) glandicolor Fr.	Schwarzbrauner Gürtelfuß		Krisai-Greilhuber	Krisai-Greilhuber
142	4, 9, 12	Cortinarius (Tel.) laniger Fr.	Wolliger Gürtelfuß	bei Betula (4)	Finder = Bestimmer	Krisai-G. (4), Kukovic (9), Mayer (12)
143	2, 3, 4, 12	Cortinarius (Tel.) renidens Fr.	Quitten-Wasserkopf		Wayrethmayr (2), Stoik (3), Mayer (12)	Krisai-G. (2+4), Stoik (3), Österle (12)
144	5	Cortinarius (Tel.) torvus (Fr.: Fr.) Fr.	Wohlrüchender Gürtelfuß		Hahn	Hahn
145	6, 12, 19	Cortinarius caperatus (Pers.: Fr.) Fr.	Zigeuner-Reifpilz		Finder = Bestimmer	Pammer (6), Mayer (12), Fischer (19)
146	9	Cortinarius tabularis (Bull.: Fr.) Fr.	Entfärbender Dickfuß, E. Gürtelfuß		Kukovic	Krisai-Greilhuber
147	3, 4, 7, 13	Craterellus lutescens (Pers.) Fr.	Starkriechender Pfifferling, Morgenrot-P.		Finder = Bestimmer	Österle (3+4), Jakoubi (7), Osterer (13)
148	3, 5	Craterellus tubaeformis (Bull.: Fr.) Fr. var. lutescens (Fr.) Gil	Trompeten-Pfifferling (gelbe Varietät)		Finder = Bestimmer	Österle (5), Stoik (8)
149	13, 18, 20	Craterellus tubaeformis (Fr.) Quéf.	Trompeten-Pfifferling, Durchbohrter Leisting		Finder = Bestimmer	Osterer (13), Jakoubi (18), Pammer (20)
150	1	Crepidotus cesatii (Rabh.) Sacc.	Kugelsporiges Stummelfüsschen, Entferntblättriges	Holzästchen	Rößl	Rößl
151	4	Crepidotus mollis (Schaeff.: Fr.) Staude	Gallertfleischiges Stummelfüsschen, Weiches	Laubholz (toter Ast)	Breidler	Breidler
152	1	Crocicreas coronatum (Bull.: Fr.) S.E.Carp.	Gekrönter Stängelbecherling	Pflanzenstängel	Rößl	Rößl
153	1	Crocicreas cyathoideum (Bull.) S. E. Carp.	Pokalröhriger Stängelbecherling/Halmbecherling	Kräuterstängel	Rößl	Rößl
154	18	Crucibulum crucibuliforme (Vittad.) V. S. White	Tiegel-Teuerling	Holzstückchen	Jakoubi	Jakoubi
155	1	Cucurbitaria elongata (Fr.: Fr.) Grev.	Robinien-Mauerspore	Robinienästchen	Rößl	Rößl
156	6, 18	Cyanoboletus pulverulentus (Opat.) Gelardi, Vizzini & Simon	Schwarzblauernder Röhrling, Blauröhrling, "Tinten-Marone"		Oberhuber (6), Jakoubi (18)	Österle (6+18)
157	3, 18	Cyathus striatus (Huds.) Batsch: Pers.	Gestreifter Teuerling		Österle (3), Jakoubi (18)	Österle (3+18)
158	8	Cystoderma carcharias (Pers.) Fay.	Starkriechender Körnenschirmling		Stoik	Stoik
159	1, 2, 17	Cystolepiota seminuda (Lasch) Bon	Weißer Mehlschirmling, Zierlicher M., Behangener	Fichten-Nadelwald (17)	Finder = Bestimmer	Wayrethmayr (1+2), Kevenhörster (17)
160	1, 14, 15, 17	Cyrtia salicina (Fr.) Burt.	Blutroter Weidenrindenschwamm	Salix	Finder = Bestimmer	Wayrethmayr (1), Kevenhörster (14-17)
161	4, 5, 12, 15, 18	Dacrymyces chrysospermus Berk. & Curt.	Riesen-Gallerträne	Picea (5), Larix (5), Holzstapel (15)	Bischof (15), Rest Finder = Best.	Österle (4+5), Oberhuber (12), Kevenhö
162	3, 8	Dacrymyces stillatus Nees: Fr.	Zerfließende Gallerträne	Picea	Finder = Bestimmer	Friebes (3), Stoik (8)
163	1, 3, 7, 14, 17	Daedaleopsis confragosa (Bolt.: Fr.) Schroet.	Rötende Tramete	Salix (14+17)	Finder = Bestimmer	Wayrethmayr (1), Friebes (3), Jakoubi (7)
164	11	Daedaleopsis confragosa (Bolton: Fr.) J. Schröt. var. tricolor	Braunrote Tramete, B. Blätterwirrling		Osterer	Osterer
165	15, 17	Daldinia petriniae J.M.Ju, J.D.Rog. & F. San Mart.	Petrinis Holzkohlenpilz, Erlen-Holzkohlenpilz	Alnus	Kevenhörster	Kevenhörster
166	5	Delitschia patagonica Speg.	kein deutscher Name bekannt	Wildhasen-Dung	Rößl	Rößl
167	1	Diaporthe circumscripta (Fr.: Mont.) G. H. Oth	kein deutscher Name bekannt	Sambucus nigra	Rößl	Rößl
168	14, 17	Diatrype bullata (Hoffm. ex Fr.) Tul.	Blasiges Eckenscheibchen	Salix	Kevenhörster	Kevenhörster
169	3, 4	Diatrype decorticata (Pers.: Fr.) Rappaz	Narbiges Buchen-Eckenscheibchen	Fagus	Österle	Österle
170	x	Dothidea sambuci (Pers.) Fr.	Holunder-Kohlenpilz	Sambucus nigra		
171	4	Entoloma byssisedum (Pers.) Fr. Donk	Stummelfuss-Rötling	morscher Nadelholz-Strunk	Hahn	Hahn
172	7	Entoloma incanum (lep.) (Fr.: Fr.) Hesl.	Braungrüner Rötling		Jakoubi	Jakoubi
173	5	Entoloma juncinum (Kühn. & Romagn.) Noordel.	Rundlichsporiger Rötling	Nadel-Mischwald	Pammer	Krisai-Greilhuber
174	5	Entoloma lividocyanulum Noordel.	Graublaustielliger Zärtling		Pammer	Krisai-Greilhuber
175	7	Entoloma nitidum (Quéf.) Quéf.	Stahlblauer Rötling		Jakoubi	Jakoubi
176	7	Entoloma rhodopolium (Fr.) Kumm. fo. nidorosum (Fr.) Noordel.	Nitröser (Alkalischer) Rötling		Jakoubi	Jakoubi
177	22	Entoloma serrulatum (Fr.: Fr.) Hesler	Gesägtblättriger Zärtling	Alm	Krisai-Greilhuber	Krisai-Greilhuber
178	5	Erysiphe astragali DC., in de Candolle & Lamarck, Fl.	Mehltau-Pilz	Astragalus sp. an Wegböschung	Hahn	Hahn
179	4	Erysiphe trifoliorum (Wallr.) U. Braun	Mehltau-Pilz	Trifolium pratense	Krisai-Greilhuber	Krisai-Greilhuber
180	16	Erythricium laetum (Karst.) Erikss. & Hjortst.	Leuchtender Rosarindenpilz	Alnus (dürrer Zweig)	Kevenhörster	Kevenhörster
181	1	Eutyphella alnifraga Sacc.	Gefurchter Erlen-Kugelpilz	Alnus (dürrer Zweig)	Rößl	Rößl
182	3, 17	Exidia nigricans (With.) P. Roberts	Warziger Drüsling, "Hexenbutter"	Fagus (3), Alnus (17)	Finder = Bestimmer	Pötz (3), Kevenhörster (17)
183	17	Exidia pithya (Alb. & Schw.) Fr.	Teerflecken- / Nadelholz-Drüsling	Picea (toter Stamm)	Kevenhörster	Kevenhörster
184	14, 15, 17	Exidia recisa (Ditmar: Fr.) Fr.	Kreisel-Drüsling	Salix	Kevenhörster	Kevenhörster
185	3, 17	Fomes fomentarius (L.: Fr.) Fr.	Zunderschwamm	Fagus (3), Salix (17)	Finder = Bestimmer	Österle (3), Kevenhörster (17)
186	14, 17	Fomitiporia punctata (P. Karst.) Murrill	Polsterförmiger Feuerschwamm	Salix	Kevenhörster	Kevenhörster
187	3, 4, 5, 8, 14, 15, 17	Fomitopsis pinicola (Sw.: Fr.) Karst.	Rotrandiger Baumschwamm	Picea (4), Pinus (5), Salix (15), Alnus (17)	Finder = Bestimmer	Stoik (3+8), Österle (4+5), Bont (15), Ke
188	3, 4, 5, 8	Fuligo septica (Fr.) Wiggers	Gelbe Lohblüte, Hexenbutter		Finder = Bestimmer	Pötz (4), Stoik (3+8), Englisch (5)
189	21	Fuscoporia viticola (Schwein.: Fr.) G. Cunn.	Dünnhütiger Nadelholz-Feuerschwamm	Picea	Hahn	Hahn
190	2	Galerina vittiformis (Fr.) Singer	Gelbbrauner Flaumstiel-Häubling		Wayrethmayr	Krisai-Greilhuber

191	2, 6, 15, 18	<i>Geastrum fimbriatum</i> Fr.	Gewimperter Erdstern	Fichten-Nadelwald (15)	Wayrethmair (2), Rest Finder = Best.	Krisai-Greilhuber (2), Oberhuber (6), Bont
192	6	<i>Geastrum minimum</i> Schwein. cf.	Zwerg-Erdstern		Oberhuber	Krisai-Greilhuber
193	5	<i>Geastrum pectinatum</i> Pers.	Kamm-Erdstern		Hahn	Hahn
194	6	<i>Geastrum quadrifidum</i> Pers.: Pers.	Kleiner Nest-Erdstern		Oberhuber	Österle
195	x	<i>Geastrum rufescens</i> Pers.: Pers.	Rötender Erdstern, Rotbrauner E.			
196	1, 6	<i>Geastrum triplex</i> Jungh.	Halskrausen-Erdstern		Finder = Bestimmer	Wayrethmayr (1), Oberhuber (6)
197	3, 4, 5, 8, 11, 17	<i>Gloeophyllum odoratum</i> (Wulf.: Fr.) Imaz.	Fenchelporling	Picea (3+4+5+17)	Finder = Bestimmer	Pötzt (4+5), Stoik (8), Osterer (11), Bont
198	4, 5, 15	<i>Gloeophyllum sepiarium</i> (Wulf.: Fr.) Karst.	Zaun-Blättling	Picea (4), Zaulatte (15)	Österle (4+5), Bont (15)	Österle (4+5), Kevenhörster (15)
199	1	<i>Glonium lineare</i> (Fr. : Fr.) De Not.	Linienförmiger Spalt-Kohlenpilz	Totholz	Rößl	Rößl
200	1, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 19	<i>Gomphidius glutinosus</i> (Schaeff.: Fr.) Fr.	Kuhmaul, Großer Gelbfuß, Großer Schmierling	Nadel-Mischwald (12)	Finder = Bestimmer	Wayrethmayr (1), Pötzt (5), Jakoubi (7), S
201	6, 12	<i>Gomphidius maculatus</i> Fr.	Gefleckter Gelbfuß		Oberhuber (6), Wayrethmayr (12)	Oberhuber (6), Österle (12)
202	4, 5, 6, 7, 15	<i>Gomphus clavatus</i> (Pers.: Fr.) Gray	Schweinsohr	Fichten-Nadelwald (15)	Finder = Bestimmer	Pötzt (4+5), Oberhuber (6), Jakoubi (7), P
203	15, 17	<i>Guepiniopsis buccina</i> (Pers. : Fr.) Kennedy	Becherförmiger Haargallertpilz, Schnallenloser H.	Salix (15), Alnus (17)	Kevenhörster (15), Bischof (17)	Kevenhörster (15), Friebes (17)
204	1, 5, 6, 11, 13, 18	<i>Gymnopilus penetrans</i> (Fr.) Murr.	Geflechtblättriger Flämmling, Gewöhnlicher F.		Finder = Bestimmer	Wayrethmayr (1), Amlacher (5), Pamme
205	21	<i>Gymnopilus picreus</i> (Pers.: Fr.) Karst.	Rotbrauner Flämmling, Dunkelstieliger F.		Krisai-Greilhuber	Krisai-Greilhuber
206	1, 5, 21	<i>Gymnopus androsaceus</i> (L. : Fr.) L. J. Mata & R. H. Petersen	Rosshaar-Schwindling	Fichtennadeln (5+21)	Finder = Bestimmer	Wayrethmayr (1), Österle (5+21)
207	5	<i>Gymnopus brassicolens</i> (Romagn.) Ant.et Noord.	Stinkkohl-Blassspor-Rübling		Hahn	Hahn
208	1, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17	<i>Gymnopus confluens</i> (Pers.: Fr.) Ant., Hall et Noord.	Knopfstieliger Blassspor-Rübling	Wiese b. Alnus (14), Fichten-Nadelwald (15-17)	Finder = Bestimmer	Wayrethmayr (1), Österle (3+4), Pamme
209	8	<i>Gymnopus hariolorum</i> (Bull. : Fr.) Ant., Hall & Noord.	Striegeliger Stink-Rübling		Stoik	Krisai-Greilhuber
210	5, 8, 15, 16, 17, 21	<i>Gymnopus perforans</i> (Hoffm.: Fr.) Antonin & Noordel.	Nadel-Stink-Rübling, Nadel-Zwergschwindling	Fichtennadeln	Finder = Bestimmer	Pammer (5), Stoik (8), Kevenhörster (15)
211	3	<i>Gymnopus peronatus</i> (Bolt.: Fr.) Ant., Hall. et Noord.	Brennender Rübling	Buchenlaubstreu	Krisai-Greilhuber	Krisai-Greilhuber
212	7, 14, 17	<i>Gyrodon lividus</i> (Bull.: Fr.) Karst.	Erlengrübling	Sumpfrand, bei Alnus	Finder = Bestimmer	Jakoubi (7), Kevenhörster (14), Bont (17)
213	5	<i>Hamatocanthoscypha lariconis</i> (Velen.) Svrzek	Nadelholz-Hakenbecherchen	alte Fichtenzapfen	Rößl	Rößl
214	18	<i>Hapalopilus nidulans</i> (Fr. : Fr.) P. Karst.	Zimtfarbener Weichporling		Jakoubi	Österle
215	3	<i>Hebeloma theobrominum</i> Quadr.	Hellbrauner Kakao-Fäuling, Bereifter Kakao-F.		Friebes	Friebes
216	4	<i>Helminthosphaeria clavariarum</i> (Tul.) Fuckel	Parasit auf Kammförmiger Koralle	Clavulina cristata	Krisai-Greilhuber	Krisai-Greilhuber
217	18	<i>Helvella albella</i> Quéf.	Weißstielige Sattel-Lorchel, Knochenweiße L.		Friebes	Friebes
218	x	<i>Helvella elastica</i> Bull.: Fr.	Elastische Lorchel, Ockergelbe Hohlstiel-L.			
219	5, 12, 18	<i>Helvella lacunosa</i> Afz.: Fr.	Gruben-Lorchel		Pötzt (5), Mayer (12), Jakoubi (18)	Pötzt (5), Österle (12+18)
220	18	<i>Helvella macropus</i> (Pers.: Fr.) Karst.	Langfuß-Lorchel		Friebes	Friebes
221	3, 4	<i>Hemimygena cucullata</i> (Pers.: Fr.) Sing.	Gipsweißer Scheinhelming, Engblättriger Sch.		Finder = Bestimmer	Friebes (3), Kriesai-G. (4)
222	7, 8, 16, 18, 19	<i>Heterobasidion annosum</i> (Fr.) Bref. Agg.	Wurzelschwamm	Picea (16)	Finder = Bestimmer	Jakoubi (7+18), Stoik (8), Kevenhörster
223	18	<i>Humaria hemisphaerica</i> (Wiggers ex Fr.) Fuckel	Schüsselförmiges Kugelbecherchen		Friebes	Friebes
224	1, 5	<i>Hyalorbilia inflatula</i> (Karst.) Baral & C. Marson	Glasiges Knopfbecherchen	morsches Holz	Rößl	Rößl
225	1	<i>Hyaloscypha albohyalina</i> (P. Karst.) Boud. var. spiralis (Velen)	Spiraliges Weißhaarbecherchen	Laubholz	Rößl	Rößl
226	6, 7	<i>Hydnellum conrescens</i> (Pers.) Banker	Gezonter Korkstacheling		Oberhuber (6), Jakoubi (7)	Krisai-Greilhuber (6+7)
227	5	<i>Hydnellum geogenium</i> (Fr.) Banker	Grünelber Korkstacheling	Nadel-Mischwald	Maislinger	Krisai-Greilhuber
228	4, 12, 13	<i>Hydnellum peckii</i> Banker in Peck	Scharfer Korkstacheling	Nadel-Mischwald (12)	Finder = Bestimmer	Hahn (4), Oberhuber (12), Fischer (13)
229	5	<i>Hydnellum suaveolens</i> (Scop. ex Fr.) Karst.	Wohlrriechender Korkstacheling		Englisch	Pammer
230	3, 4, 5, 7, 10, 12, 18, 20	<i>Hydnum repandum</i> L.: Fr.	Semmel-Stoppelpilz		Finder = Bestimmer	Stoik (3), Pötzt (4), Pammer (5+20), Jako
231	4, 5, 6, 16	<i>Hydnum rufescens</i> Pers.	Röttlicher Semmel-Stoppelpilz	Fichten-Nadelwald	Finder = Bestimmer	Breidler (4), Hahn (5), Oberhuber (6), Ke
232	1, 8	<i>Hygrocybe acutoconica</i> (Clements) Sing.	Spitzgebuckelter Saftling, Großsporiger S.		Finder = Bestimmer	Wayrethmayr (1), Stoik (8)
233	x	<i>Hygrocybe chlorophana</i> (Fr.: Fr.) Wünsche	Stumpfer Saftling			
234	6	<i>Hygrocybe conica</i> (Schaeff.: Fr.) Kumm.	Schwärzender (Kegeliger) Saftling		Pammer	Pammer
235	6	<i>Hygrocybe lepida</i> Arnolds	Pfifferlings-Saftling		Oberhuber	Oberhuber
236	1, 2, 5, 13, 18	<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wulf.: Fr.) Mre.	Falscher Pfifferling, Orangeroter Afterleistling		Finder = Bestimmer	Amlacher (5), Wayrethmayr (1+2), Oster
237	4	<i>Hygrophorus discoxanthus</i> (Fr.) Rea	Verfärbender Schneckling, Rostender S.		Pötzt	Pötzt
238	1, 10	<i>Hygrophorus erubescens</i> (Fr.) Fr.	Rasiger Purpur-Schneckling, Gilbender Purpur-S.		Finder = Bestimmer	Wayrethmayr (1), Oberhuber (10)
239	9, 21	<i>Hygrophorus olivaceoalbus</i> (Fr.: Fr.) Fr.	Natternstieliger Fichten-Schneckling		Kukovic (9), Rest Finder = Best.	Österle (9), Krisai-G. (21)
240	6	<i>Hymenoscyphus caudatus</i> (P. Karst.) Dennis	Erlenblätter-Stängelbecherling	Dürre Blätter	Oberhuber	Rößl
241	1	<i>Hymenoscyphus fagineus</i> (Pers.: Fr.) Dennis	Buchen-Stängelbecherling	Buchencupulen	Rößl	Rößl
242	1	<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (T. Kowalski) Baral, Queloz & Hos	Eschen-Stängelbecherchen, Eschen-Triebster	Eschenblattspindeln	Rößl	Rößl
243	x	<i>Hymenoscyphus fructigenus</i> (Bull.) Fr. var. coryli	Hasel-Fruchtschalen-Becherchen			
244	1	<i>Hymenoscyphus menthae</i> (W. Phillips) Baral	Gelbes Kräuter-Stielbecherchen	Kräuterstängel	Rößl	Rößl
245	1	<i>Hymenoscyphus scutula</i> (Pers.: Fr.) W. Phillips	Schildförmiges Stängelbecherchen	Kräuterstängel	Rößl	Rößl
246	13	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.: Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf		Osterer	Osterer
247	12	<i>Hypholoma radicosum</i> Lge.	Wurzelnder Schwefelkopf		Oberhuber	Österle
248	16	<i>Hypocreopsis lichenoides</i> (Tode : Fr.) Seaver	Weiden-Scheinflechtenpilz, Trollhand	Salix (hängender Ast)	Bont	Kevenhörster

249	8, 18	Hypomyces chrysospermus Tul. & C. Tul.	Goldschimmel	Boletus edulis (8), Imleria badia (18)	Finder = Bestimmer	Stoik (8), Jakoubi (18)
250	4	Hypoxylon fragiforme (Pers.: Fr.) Kickx	Rötliche Kohlenbeere	Fagus	Österle	Österle
251	18	Hypoxylon fuscum (Pers.: Fr.) Fr.	Rotbraune Kohlenbeere	Corylus	Jakoubi	Österle
252	3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 20,	Imleria badia (Fr.: Fr.) Vizzini	Maronenröhrling, Kastanienbrauner Filzröhrling, "M"	Fichten-Nadelwald (16)	Finder = Bestimmer	Wayrethmayr (2), Stoik (3+8), Breidler (4)
253	4, 18	Infundibulicybe costata (Kühn & Romagn.) Harmaja	Kerbrandiger Trichterling		Jakoubi (18), Pötz (4)	Pötz (4), Österle (18)
254	6	Infundibulicybe geotropica (Bull.) Harmaja	Mönchskopf-Trichterling		Finder = Bestimmer	Oberhuber
255	1, 4, 5, 11, 16, 18	Infundibulicybe gibba (Pers.) Harmaja	Ockerbrauner Trichterling, Zitzen-T.	Fichten-Nadelwald (16)	Finder = Bestimmer	Wayrethmayr (1), Pötz (4+5), Osterer (1)
256	4	Inocybe asterospora Quél.	Sternsporiger Risspilz	Picea	Pötz	Pötz
257	5	Inocybe bongardii (Weinm.) Quél.	Duftender Risspilz		Hahn	Hahn
258	3	Inocybe cervicolor (Pers.) Quél.	Hirschbrauner Risspilz		Krisai-Greilhuber	Krisai-Greilhuber
259	3	Inocybe cookii Bres.	Knolliger Risspilz		Stoik	Stoik
260	3	Inocybe corydalina Quél.	Grünbuckliger Risspilz		Hahn	Hahn
261	5, 6	Inocybe dulcamara (Alb. & Schwein.) P. Kumm. Agg.	Ölvingelber Risspilz		Hahn (5), Oberhuber (6)	Hahn (5), Krisai-Greilhuber (6)
262	2, 3, 4, 8, 9, 18	Inocybe fraudans (Britz.) Sacc.	Birnen-Risspilz	Schotterweg (3)	Kukovic (9), Rest Finder = Best.	Krisai-G. (2+4), Stoik (8+13), Österle (9)
263	2, 14, 16, 17, 18, 20	Inocybe geophylla (Fr.: Fr.) P. Kumm.	Erdblättriger Risspilz	Fichten-Nadelwald (16), Wiese (14+17)	Finder = Bestimmer	Wayrethmayr (2), Kevenhörster (14, 16,
264	20	Inocybe geophylla var. lilacina (Peck.) Gill.	Erdblättriger Risspilz (violettliche Varietät)		Pammer	Pammer
265	2, 4, 9	Inocybe nitidiuscula (Britz.) Sacc.	Früher (Rosastieliger) Risspilz		Wayrethmayr (2), Kriesai-G. (4), Maislin	Krisai-Greilhuber (2+4+9)
266	1, 18	Inocybe obsoleta Romagn.	Graublättriger Risspilz		Wayrethmayr (1), Jakoubi (18)	Pötz (1), Krisai-G. (18)
267	2, 3, 4, 7, 12, 18	Inocybe rimosa (Bull.: Fr.) Kumm. Agg.	Kegeliger Risspilz		Wayrethmayr (2), Breidler (4), Mayer (1)	Krisai-G. (2), Stoik (3), Jakoubi (7+18), C
268	22	Inocybe soluta Velen.	Knollenloser Risspilz		Krisai-Greilhuber	Krisai-Greilhuber
269	4, 9, 20	Inocybe terrigena (Fr.) Kuyp.	Schuppenstieliger Risspilz		Finder = Bestimmer	Hahn (4), Kukovic (9), Pammer (20)
270	3, 4	Ischnoderma benzoinum (Wahlenb.: Fr.) Karst.	Schwarzgebänderter Harzporling, Nadelholz-H	Picea (3+4)	Österle	Österle
271	3, 5, 7	Ischnoderma benzoinum (Wahlenb.: Fr.) Karst.	Schwarzgebänderter Harzporling	Picea (3)	Stoik (3), Pammer (5), Jakoubi (7)	Stoik (3), Österle (5+7)
272	1	Kirschsteinothelia aethiops (Berk. & M. A. Curtis) D. Hawksw	Aethiopscher Kirschtstein-Kugelpilz	morsches Laubholz	Rößl	Rößl
273	3	Kotlabaea delectans (Starbäck) Svrcek	Ansehnlicher Karotinsaatbecherling, Kleinsporiger K.		Friebes	Friebes
274	1, 7	Kuehneromyces mutabilis (Schaeff.: Fr.) Sing. & Smith	Stockschwämmchen		Finder = Bestimmer	Wayrethmayr (1), Jakoubi (7)
275	7	Laccaria amethystina (Huds.) Cke.	Violetter Lacktrichterling/Farbtrichterling		Jakoubi	Jakoubi
276	1, 8, 13, 16, 18, 21	Laccaria tetraspora Singer	Rötlicher Lacktrichterling/Farbtrichterling	Fichten-Nadelwald (16)	Finder = Bestimmer	Wayrethmayr (1), Stoik (8), Osterer (13)
277	5	Lachnella albviolascens (Alb. & Schwein.) Fr.	Weißviolettes Haarbecherchen	Sambucus racemosa + Rubus idaeus	Rößl	Rößl
278	1	Lachnella villosa (Pers.: Fr.) Gillet	Filziger Schüsselseitling	Kräuterstängel	Rößl	Rößl
279	5	Lachnellula occidentalis (G.G.Hahn & Ayers) Dharme	Lärchen-Haarbecherchen	Larix (Ast)	Rößl	Rößl
280	1, 21	Lactarius aurantiacus (Pers.: Fr.) Gray	Orangefarbener Milchling		Finder = Bestimmer	Wayrethmayr (1), Österle (21)
281	4	Lactarius blennius (Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling	Buchenlaubstreu	Krisai-Greilhuber	Krisai-Greilhuber
282	7, 18	Lactarius camphoratus Fr.	Kampfermilchling		Jakoubi	Jakoubi
283	6, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18,	Lactarius deterrimus Grög.	Fichtenblutreizker	Fichten-Nadelwald (12, 15-17)	Finder = Bestimmer	Stoik (3+8), Österle (4+5), Oberhuber (6)
284	4	Lactarius fuliginosus (Fr.) Fr.	Rußstieliger Korallen-Milchling		Krisai-Greilhuber	Krisai-Greilhuber
285	18	Lactarius glycosmus (Fr.: Fr.) Fr.	Blasser Duft-Milchling, Kokosfloeken-M.		Jakoubi	Österle
286	1, 9, 12	Lactarius lignyotus Fr. in Lindbl.	Mohrenkopf, Gefaltetrunzeliger Korallen-M., Spitzgebuckelter Korallen-M.		Finder = Bestimmer	Wayrethmayr (1), Kukovic (9), Oberhuber
287	10, 21	Lactarius picinus Fr. ss. Quél.	Pechschwarzer Korallen-Milchling		Finder = Bestimmer	Pammer (10), Hahn (21)
288	1, 3, 4, 6, 13, 19, 20	Lactarius porninsis Roll.	Lärchen-Milchling		Finder = Bestimmer	Wayrethmayr (1), Pötz (3+4), Oberhuber
289	3, 18	Lactarius pyrogalus (Bull.L Fr.) Fr.ss.Rick., Schaefer	Scharfer Hasel-Milchling		Finder = Bestimmer	Hahn (3), Jakoubi (18)
290	6, 9, 18, 21	Lactarius rufus (Scop.: Fr.) Fr.	Rotbrauner Milchling		Maislinger (6), Kukovic (9), Jakoubi (18)	Pammer (6), Kukovic (9), Österle (18+21)
291	7	Lactarius salmonicolor Heim & Léd.	Weißtannen-Reizker (Lachs-R.)		Jakoubi	Jakoubi
292	1, 4, 6, 9, 17, 21	Lactarius scrobiculatus (Scop.: Fr.) Fr.	Grubiger Schwefel-Milchling, Gemeiner Fichten-Sch	Fichten-Nadelwald (17+21)	Finder = Bestimmer	Wayrethmayr (1), Pötz (4+21), Pammer
293	9, 16	Lactarius tabidus (Schaeff.: Fr.) Pers.	Flatter-Milchling		Kukovic (9), Kevenhörster (16)	Kukovic (9), Krisai-Greilhuber (16)
294	12	Lactarius trivialis (Fr.: Fr.) Fr.	Nordischer Milchling		Oberhuber	Oberhuber
295	13, 18, 21	Lactarius turpis (Weinm.) Fr.	Olivbrauner Milchling, Olivgrüner M.		Finder = Bestimmer	Osterer (13), Jakoubi (18), Pötz (21)
296	x	Lactifluus glaucescens (Crossl.) Verbeken	Grünender Pfeffer-Milchling			
297	5	Lactifluus oedematopus (Fr.) Kuntze	Kurzhaariger Milchbrätling		Hahn	Hahn
298	5	Lactifluus piperatus (L.) Roussel	Echter Pfeffer-Milchling		Hahn	Hahn
299	5	Lactifluus subvolumus Van de Putte & Verbeken	Langhaariger Milchbrätling		Hahn	Hahn
300	11	Lactifluus vellereus (Fr.) Kuntze	Wolliger Milchling, Mildmilchender Woll-M., Erdschieber, "Wollschwamm"		Osterer	Osterer
301	3, 11, 12, 13	Lactifluus volumus (Fr.) Kuntze Agg.	Brätling, Milchbrätling, Brätlings-M.		Finder = Bestimmer	Hahn (3), Osterer (11+13), Oberhuber (1)
302	5	Lasiobolus macrotrichus Rea	Helloranger Langhaar-Haarkotling	Wildlösung	Rößl	Rößl
303	1	Lasiobolus papillatus (Pers.: Fr.) Sacc.	Warziger Haarkotling	Rinderdung	Rößl	Rößl
304	1	Lasiosphaeria hispida (Tode: Fr.) Fuckel	Schwarzstieliger Kohlenkugelpilz	morsches Holz	Rößl	Rößl
305	1	Lasiosphaeria ovina (Fr.: Fr.) Ces. & De Not	Eiförmiger Kohlenkugelpilz	Totholz	Rößl	Rößl
306	1	Lasiosphaeria spermoides (Hoffm.ex Fr.) Ces.& de Not.	Gesäter Kohlenkugelpilz	Laubholz	Rößl	Rößl

307	7	Leccinellum carpini (R. Schulz) Bresinsky & Manfr. Binder	Hainbuchen-Raufuß-Röhrling		Jakoubi	Jakoubi
308	4, 8, 13, 19	Leccinum rufescens (Konrad) Sütara	Heide-Rotkappe, Birken-R., "Ziegelpilz"		Finder = Bestimmer	Breidler (4), Stoik (8), Fischer (13+19)
309	11	Leccinum rufum (Schaeff.) Kreis.	Espenrotkappe		Osterer	Osterer
310	3, 4, 13	Leccinum scabrum (Bull.: Fr.) Gray	Gemeiner Birkenpilz, "Kapuzinerpilz", "Geißpilz"		Finder = Bestimmer	Stoik (3), Breidler (4), Osterer (13)
311	x	Lentinellus cochleatus (Pers.: Fr.) Karst.	Anis-Zähling			
312	3	Lentinellus micheneri (Berk. & M. A. Curtis) Pegler	Genabelter Stiel-Zähling	Fagus	Hahn	Hahn
313	3	Leotia lubrica (Scop.: Fr.) Pers.	Grüngelbes (Gemeines) Gallertkappchen		Pötz	Pötz
314	1, 3, 5, 10, 18	Lepiota aspera (Pers.: Fr.) Quéf.	Spitzschuppiger Schirmling, Großer Stachel-Schirmling		Finder = Bestimmer	Wayrethmayr (1), Kriesai-G. (3), Pammer (5)
315	4	Lepiota calcicola Knudsen	Kakaobrauner Igel-schirmling, Struppiger I., Raspels	Picea	Breidler	Pötz
316	1, 5, 8, 15, 16, 18	Lepiota clypeolaria (Bull.: Fr.) Kumm.	Wolliggestiefelter Schirmling, Blasser Wollstiel-S.	Fichten-Nadelwald (15+16)	Finder = Bestimmer	Wayrethmayr (1), Österle (5), Stoik (8), Fischer (13+19)
317	1, 3, 9, 15	Lepiota cristata (Bolt.: Fr.) Kumm.	Stink- (Kamm-) schirmling	Fichten-Nadelwald (15)	Maislinger (9), Rest Finder = Best.	Wayrethmayr (1), Stoik (3), Krischai-G. (13)
318	3	Lepiota fuscovinacea F. H. Möller & J. E. Lange	Weinbrauner Schirmling, Purpurbrauner S		Friebes	Friebes
319	3	Lepiota ignivolvata Bousset & Joss. ex Joss.	Rotknolliger (Braunberingter) Schirmling		Friebes	Friebes
320	5, 15, 16	Lepiota ventriospora Reid	Gelbwolliger Schirmling, Ockerbrauner Wollstiel-S.	Fichten-Nadelwald	Finder = Bestimmer	Pammer (5), Kevenhörster (15+16)
321	1	Leptosphaeria acuta (Fr.) Karst.	Zugespitzter Kugelpilz	Urtica	Rößl	Rößl
322	1	Leptosphaeria doliolum (Pers.: Fr.) Ces. & De Not.	Brustwurz-Kugelpilz	Urtica	Rößl	Rößl
323	1	Leptosphaeria macrospora (Fuckel) Thüm.	Kugelpilz	Kräuterstängel	Rößl	Rößl
324	1	Leptospora rubella (Pers.) Fr.	Fadensporiges Kugelpilzchen	Gräser	Rößl	Rößl
325	1, 11	Leucoagaricus leucothites (Vitt.) Wasser	Rosablättriger Egerlingsschirmling		Maislinger (1), Osterer (11)	Pammer (1), Osterer (11)
326	4, 8, 10, 17, 18	Leucoagaricus nymphaeum (Kalchbr.) Bon	Jungfern-Egerlingsschirmling/Hellchampignon, Fich	Fichten-Nadelwald	Märk (17), Rest Finder = Best.	Breidler (4), Stoik (8), Oberhuber (10), Kevenhörster (15+16)
327	1, 5, 11, 12	Leucocortinarius bulbiger (Alb. & Schwein.: Fr.) Singer	Knolliger Schleiertrichterling, Blässporiger Haarschleierling		Pammer (5), Mayer (12), sonst Finder = Best.	Wayrethmayr (1), Österle (5+12), Osterer (13)
328	1	Limacella glioderma (Fr.): Maire	Schmieriger (Rotbrauner) Schleimschirmling		Wayrethmayr	Wayrethmayr
329	1, 5	Lophiostoma caulium Fuckel	kein deutscher Name bekannt	Pflanzenstängel (1), Cirsium sp. (5)	Rößl	Rößl
330	1	Lophiostoma rubi (Fuckel) Y. Zhang Ter, C. L. Schoch & K. D.	kein deutscher Name bekannt	Birkenästchen	Rößl	Rößl
331	21	Lophodermium juniperinum (Fr.) de Not.	Wacholder-Spaltlippe	Juniperus	Krisai-Greilhuber	Krisai-Greilhuber
332	1, 8	Lophodermium piceae (Fuck.) v. Höhn.	Fichtennadel-Spaltlippe	Fichtennadeln	Finder = Bestimmer	Rößl (1), Krisai-Greilhuber (8)
333	21	Lophodermium pinastri (Schrad.) Chev.	Kiefernadel-Spaltlippe	Zirbennadeln	Amlacher	Amlacher
334	9, 13, 19	Lycoperdon excipuliforme (Scop.) Pers.	Beutel-Stäubling, Sackbovist, Beutel-Spaltporenstäubling		Finder = Bestimmer	Kukovic (9), Fischer (13+19)
335	8, 22	Lycoperdon foetidum Bonord.	Stinkender Stäubling	Nadelstreu	Finder = Bestimmer	Stoik (8), Kriesai-G. (22)
336	3	Lycoperdon mammaeforme Pers.: Pers.	Flockenstäubling	Wegrand	Stoik	Hahn
337	17	Lycoperdon molle Pers.: Pers.	Weicher Stäubling	Fichten-Nadelwald	Stadler	Stadler
338	1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 15, 16	Lycoperdon perlatum Pers.: Pers.	Flaschen-Stäubling	Fichten-Nadelwald (15+16)	Finder = Bestimmer	Wayrethmayr (1), Pötz (4), Stoik (3+8), Fischer (13+19)
339	18	Lycoperdon pratense Pers.: Pers.	Wiesen-Staubbecher, Wiesen-Stäubling, Münzen-Stäubling		Jakoubi	Jakoubi
340	3, 9, 21	Lycoperdon pyriforme Schaeff.: Pers.	Birnen-Stäubling		Finder = Bestimmer	Stoik (3), Maislinger (9), Pötz (21)
341	1	Lyophyllum deliberatum (Britz.) Kreisel	Rautensporiger Schwärz-Rasling, Blaugrauer S.-R.		Wayrethmayr	Wayrethmayr
342	4	Macrolepiota konradii (P. D. Orton) M. M. Moser	Sternschuppiger Riesenschirmling, Grobschuppiger	Picea	Breidler	Breidler
343	12	Macrolepiota mastoidea (Fr.) Sing.	Zitzen-Riesenschirmling, Warzen-Riesenschirmling		Mayer	Mayer
344	3, 4, 5, 8, 12, 13	Macrolepiota procera (Scop.: Fr.) Sing.	Parasol, Riesenschirmling	Picea (4)	Finder = Bestimmer	Stoik (3+8), Breidler (4), Hahn (5), Wayrethmayr (1)
345	1, 18	Marasmius cohaerens (Pers.: Fr.) Cke. & Quéf.	Hornstieliger Schwindling	Nadelstreu (3 + 4)	Finder = Bestimmer	Wayrethmayr (1), Jakoubi (18)
346	3	Marasmius epiphyllus (Pers.: Fr.) Fr.	Aderblättriger Laubblatt-Schwindling	Fagus (altes Laub)	Friebes	Friebes
347	6, 8, 12, 13, 14	Marasmius oreades (Bolton: Fr.) Fr.	Feld-Schwindling, Nelken-S., "Rainschwammerl"	Wiese (14)	Stadler (14), Rest Finder = Best.	Oberhuber (6), Stoik (8), Mayer (12), Os
348	14	Marasmius rotula (Scop.: Fr.) Fr.	Halsband-Schwindling, Weißer Rädchen-S.	Pflanzenreste am Boden	Märk	Kevenhörster
349	3, 16	Marasmius torquescens Quéf.	Ledergelber (Filzstieliger) Schwindling	Fichten-Nadelwald (16)	Finder = Bestimmer	Friebes (3), Kevenhörster (16)
350	18	Marasmius wettsteinii Sacc. & P. Syd.	Nadeln-Rädchen-Schwindling, Nadeln-Käsepilzchen	Fichtennadeln	Jakoubi	Jakoubi
351	x	Megacollybia platyphylla (Pers.: Fr.) Kotl. & Pouz.	Breitblättriger Rübling, Gemeines Breitblatt			
352	1	Melanomma pulvis-pyrius (Pers. ex Fr.) Fuck.	Brandschwarzes Kugelkissen	Laubholz	Rößl	Rößl
353	18	Melanophyllum haematospermum (Bull.: Fr.) Kreisel	Blutblättriger Zwergschirmling		Jakoubi	Jakoubi
354	1	Mollisia cinerea (Batsch: Fr.) Karst.	Aschfahles Weichbecherchen	Totholz	Rößl	Rößl
355	1	Mollisia lividofusca (Fr.) Gill.	Bleiweißes Weichbecherchen/Fitzbecherchen	Totholz	Rößl	Rößl
356	1	Mollisia ventosa (Karst.) Karst.	Flatteriges Weichbecherchen	morsches Holz	Rößl	Rößl
357	7	Mucidula mucida (Schrad.) Pat.	Beringter Schleimröbling		Jakoubi	Jakoubi
358	3	Multiclavula mucida (Pers.) R. H. Petersen	Holzwohnende Flechtenkeule	Nadelholz	Friebes	Friebes
359	18	Mutinus caninus (Huds.: Pers.) Fr.	Gemeine Hundsrute		Jakoubi	Jakoubi
360	18	Mycena acicula (Schaeff.: Fr.) Kumm.	Orangeroter Helmling		Jakoubi	Österle
361	1	Mycena amicta (Fr.) Quéf.	Geschmückter Helmling		Wayrethmayr	Wayrethmayr
362	1	Mycena epipterygia (Scop.: Fr.) Gray var. lignicola A. H. Sm	Dehnbarer Helmling (Nadelholz-Varietät)		Wayrethmayr	Wayrethmayr
363	5, 9, 21	Mycena epipterygia (Scop.: Fr.) Gray	Dehnbarer Helmling, Überhäuteter H.		Finder = Bestimmer	Österle (5+21), Kukovic (9)
364	1	Mycena epipterygia var. viscosa	Klebriger Helmling		Wayrethmayr	Pötz

365	3, 4	<i>Mycena flavoalba</i> (Fr.) Quéf.	Zitronengelber (Gelbweißer) Helmling		Finder = Bestimmer	Friebes (3), Kriesai-G. (4)
366	8, 17	<i>Mycena galericulata</i> (Scop.: Fr.) Gray	Rosablättriger Helmling	Salix - Stumpf (17)	Märk (17), Rest Finder = Best.	Stoik (8), Kevenhörster (17)
367	1, 18, 21	<i>Mycena galopus</i> (Pers.: Fr.) Kumm.	Weißmilchender Helmling		Finder = Bestimmer	Wayrethmayr, Jakoubi (18), Österle (21)
368	1, 4, 8, 14, 17	<i>Mycena haematopus</i> (Pers.: Fr.) Kumm.	Großer Blut-Helmling	Laubholz (4), Alnus (14)	Finder = Bestimmer	Wayrethmayr (1), Stoik (8), Kevenhörster
369	21	<i>Mycena leucogala</i> (Cke.) Sacc.	Weißmilchender Schwarz-Helmling		Hahn	Hahn
370	18	<i>Mycena leucogramma</i> (Bull.: Fr.) S.F.Gray	Rillstieliger Helmling		Jakoubi	Jakoubi
371	3, 4, 5, 6, 11, 13, 15, 16, 17, 18,	<i>Mycena pura</i> (Pers.: Fr.) Kumm.	Rettich-Helmling, Gewöhnlicher Rettich-H.	Fichten-Nadelwald (15-17)	Finder = Bestimmer	Wayrethmayr (1), Stoik (3), Breidler (4),
372	8	<i>Mycena pura</i> (Pers.: Fr.) Kumm. fo. alba Gill. Kühn.	Weißer Rettich-Helmling		Stoik	Stoik
373	6	<i>Mycena renati</i> Quéf.	Gelbstieliger Büschel-Helmling, Gelbfüßiger H.		Oberhuber	Österle
374	15	<i>Mycena rosella</i> (Fr.) Kumm.	Rosa Helmling, Rosenroter Nadel-H.	Fichten-Nadelwald	Kevenhörster	Kevenhörster
375	1, 5, 18	<i>Mycena rubromarginata</i> (Fr.: Fr.) Kumm.	Rotschneidiger Helmling		Finder = Bestimmer	Wayrethmayr (1), Pötz (5), Jakoubi
376	1, 2, 3, 4, 15, 18	<i>Mycena sanguinolenta</i> (Alb. & Schw.: Fr.) Kumm.	Purpurschneidiger Blut-Helmling	Alnus (15)	Wayrethmayr (1+2), Pötz (3+4), Kevenh	Wayrethmayr (1), Krisai-G. (2), Pötz (3+4)
377	1, 2, 3, 4	<i>Mycena stipitata</i> M. Geest. & Schwöbel	Viersporiger Nitrathelmling		Wayrethmayr (1+2), Kriesai-G. (3+4)	Wayrethmayr (1), Krisai-G. (2+3+4)
378	3	<i>Mycena stylobates</i> (Pers.: Fr.) Kumm.	Postamenthelmling	Buchenblatt	Friebes	Friebes
379	1, 18	<i>Mycena viridimarginata</i> Karst.	Grünschneidiger Helmling		Finder = Bestimmer	Wayrethmayr (1), Jakoubi (18)
380	1, 8, 18	<i>Mycena zephirus</i> (Fr.: Fr.) Kumm.	Rostfleckiger Helmling		Finder = Bestimmer	Wayrethmayr (1), Stoik (8), Jakoubi (18)
381	1, 5, 8, 12, 13, 18	<i>Mycetinus scorodoni</i> (Fr.: Fr.) A. W. Wilson & Desjardin	Glattstieliger Knoblauch-Schwindling, Küchen-K.-S.	"Mousseron"	Finder = Bestimmer	Wayrethmayr (1), Pammer (5), Stoik (8)
382	1, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 19, 21	<i>Neoboletus luridiformis</i> (Rostk.) Gelardi, Simonini & Vizzini	Flockenstieliger Hexen-Röhrling, "Schusterpilz", "Sa	Nadel-Mischwald (8+12)	Finder = Bestimmer	Waska (1), Pammer (6), Jakoubi (7), Sto
383	4	<i>Neofavolus alveolaris</i> (DC.) Sotome & T. Hatt.	Waben-Zwitterporling, Waben-Porling		Breidler	Breidler
384	5	<i>Neofavolus suavissimus</i> (Fr.) I. V. Zmitrovich & A. E. Kovalev	Anis-Zwitterporling, Anis-Sägeblättling	Laubholz	Hahn	Hahn
385	5, 12	<i>Neolentinus lepideus</i> (Fr.: Fr.) Redhead & Ginns	Schuppiger Sägeblättling	Pinus (5)	Österle (5), Mayer 12)	Österle (5+12)
386	5	<i>Nodulosphaeria cirsi</i> (P. Karst.) L. Holm	Schlangenwerfer-Kugelpilz	Cirsium sp. (vorjährige Stängel)	Rößl	Rößl
387	1	<i>Nodulosphaeria erythrospora</i> (Riess) L. Holm	kein deutscher Name bekannt	Urtica	Rößl	Rößl
388	5	<i>Oligoporus caesius</i> (Schrad.) Gilb. & Ryv.	Grauweißer Saftporling	Nadelholz	Österle	Österle
389	5	<i>Oligoporus guttulatus</i> (Peck) Gilb. & Ryv.	Getropfter Saftporling	Pinus	Hahn	Hahn
390	4, 5, 6, 18	<i>Oligoporus obductus</i> (Berk.) Gilb. & Ryv.	Knochenharter Saftporling, Weißer Knochenporling	Pinus (4), Larix (5)	Hahn (4+5), Oberhuber (6), Jakoubi (18)	Hahn (4+5), Krisai-Greilhuber (6+18)
391	x	<i>Oligoporus stipticus</i> (Pers.: Fr.) Gilb. & Ryv.	Bitterer Saftporling			
392	15	<i>Oligoporus tephroleucus</i> (Fr.) Gilb. & Ryvarden	Grauweißer Saftporling	Alnus	Kevenhörster	Kevenhörster
393	x	<i>Onnia tomentosa</i> (Fr.: Fr.) P. Karst.	Gestielter Filzporling, G. Schillerporling			
394	5	<i>Ophiobolus acuminatus</i> (Sowerby : Fr.) Duby	Zugespitzter Schlangenwerferkugelpilz	Cirsium sp. (vorjährige Stängel)	Rößl	Rößl
395	1	<i>Orbilbia delicatula</i> (Karst.) Karst.	Gelbes Knopfbecherchen	Totholz	Rößl	Rößl
396	18	<i>Otidea leporina</i> (Batsch) Fuckel	Hasen-Öhring, Maus-Ö., Löffelchen-Ö., Zimbrauner Bergwald-Ö.		Jakoubi	Rößl
397	1, 18	<i>Otidea onotica</i> (Pers.: Fr.) Bonorden	Esel-Öhring, Eselsohr, Oranger Ö., Rosafleckender Ö.		Finder = Bestimmer	Wayrethmayr (1), Jakoubi (18)
398	22	<i>Panaeolus semiovatus</i> (Sow.: Fr.) Lund. et Nannf.	Ring-Düngerling	Kuhfladen	Österle	Österle
399	5, 8, 15, 17	<i>Panellus stipticus</i> (Bull.: Fr.) P. Karst.	Herber Zwergknäueling, Laubholz-Z.	Alnus (15+17)	Finder = Bestimmer	Pammer (5), Stok (8), Kevenhörster (15-
400	5	<i>Parasola misera</i> (P. Karst.) Redhead, Vilgaly & Hopple	Zarter Mist-Kahlkopf-Tintling	Wildhasen-Dung	Rößl	Rößl
401	1, 5, 8, 9, 13, 18	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch: Fr.) Fr.	Kahler Krempling		Pammer (5), sonst Finder = Best.	Wayrethmayr (1), Österle (5), Stoik (8),
402	6, 7, 14	<i>Paxillus rubicundulus</i> P. D. Orton agg.	Erlen-Krempling	Wiese b. Alnus	Märk (14), sonst Finder = Best.	Oberhuber (6), Jakoubi (7), Kevenhörster
403	17	<i>Peniophora cinerea</i> (Pers.: Fr.) Cke.	Aschgrauer Zystidenrindenpilz	Salix (hängender Ast)	Kevenhörster	Kevenhörster
404	14	<i>Peniophora violaceo-livida</i> (Sommerf.) Masee	Violetter Zystidenrindenpilz	Salix	Kevenhörster	Bischof mikr.
405	x	<i>Peziza badia</i> (Pers.) Fr.	Kastanienbrauner Becherling			
406	x	<i>Peziza limnaea</i> Maas Geest.	Schlamm-Becherling			
407	4	<i>Peziza succosa</i> Berk.	Gelbmilchender Becherling	Forstweg auf Erdboden	Österle	Österle
408	18	<i>Phaeocollybia christinae</i> (Fr.) Heim	Spindelsporiger Wurzelschnitzling		Jakoubi	Jakoubi
409	18, 21	<i>Phaeocollybia jennyae</i> (P. Karst.) R. Heim	Feuerroter Wurzelschnitzling, Hornstieliger W.		Finder = Bestimmer	Friebes (18), Krisai-G. (21)
410	1, 2, 6, 21	<i>Phaeocollybia lugubris</i> (Fr.) Heim	Dickfleischiger Wurzelschnitzling		Finder = Bestimmer	Wayrethmayr (1+2), Pammer (6), Krisai-
411	x	<i>Phaeolepiota aurea</i> (Matt.: Fr.) Mre. Ex Konr. & Maubl	Goldfarbener Glimmerschüppling			
412	4, 5	<i>Phaeolus schweinitzii</i> (Fr.: Fr.) Pat.	Kiefern-Braunporling		Österle	Österle
413	1	<i>Phaeomarasmius erinaceus</i> (Fr.) Romagn.	Weiden-Schüppchenschnitzling, Spitzschuppiger S	Salix	Wayrethmayr	Pammer
414	18	<i>Phallogaster saccatus</i> Morgan	Stinkender Sackbovist		Jakoubi	Kevenhörster
415	14	<i>Phellinus igniarius</i> (L.: Fr.) Quéf.	Falscher Zunderschwamm	Salix	Märk	Kevenhörster
416	17	<i>Phellinus trivialis</i> (Bres.) Kreisel	Gemeiner Feuerschwamm	Salix (Strunk)	Märk	Kevenhörster
417	7, 13	<i>Phellodon niger</i> (Fr.: Fr.) Karst.	Schwarzer Duftstacheling		Jakoubi (7), Fischer (13)	Krisai-Greilhuber
418	17	<i>Phlebiella christiansenii</i> (Parmasto) K. H. Larss. & Hjortstam	Großsporiger Faser-Pleurobasidienrindenpilz	Fichtenzapfen (Unterseite)	Kevenhörster	Kevenhörster
419	1	<i>Pholiota cerifera</i> Karst.	Goldfell-Schüppling		Wayrethmayr	Wayrethmayr
420	9, 18	<i>Pholiota flammans</i> (Batsch: Fr.) Kumm.	Feuer-Schüppling		Finder = Bestimmer	Kukovic (9), Jakoubi (18)
421	17	<i>Pholiota subochracea</i> cf. (A. H. Sm.) A. H. Sm. & Hesl	Schwefelkopffähnlicher Schüppling		Kevenhörster	Kevenhörster
422	1, 4, 5, 8, 21	<i>Phragmotrichum chailletii</i> Kunze: Fr.	Zapfen-Fleckenpilz	Fichtenzapfen	Finder = Bestimmer	Wayrethmayr (1), Krisai-Greilhuber (4+8)

423	16	Piptoporus betulinus (Bull.: Fr.) Karst.	Birken-Hautporling	Betula (liegender Stamm)	Kevenhörster	Kevenhörster
424	18	Plicaturopsis crispa (Pers.: Fr.) D. A. Reid	Krauser Adernzähling	Fagus	Jakoubi	Österle
425	3, 16	Pluteus atomarginatus (Sing.) Kühn.	Schwarzschneidiger Dachpilz	Fichten-Nadelwald	Finder = Bestimmer	Hahn (3), Stadler (16)
426	1, 3, 4, 8, 17	Pluteus cervinus (Schaeff.) Kumm.	Rehbrauner Dachpilz	Fagus (3), morscher Strunk (17)	Finder = Bestimmer	Wayrethmayr (1), Friebes (3), Krisai-G. (3)
427	5	Pluteus roseipes Höhn.	Rosastieliger Dachpilz	krautiger Wegrand	Pötz	Pötz
428	4	Pluteus salicinus (Pers.: Fr.) Kumm.	Grünlichgrauer Dachpilz		Breidler	Breidler
429	3	Pluteus thomsonii (Berk. & Br.) Dennis	Graustieliger Aderndachpilz		Friebes	Friebes
430	5	Podospora pleiospora (G. Winter) Niesl	kein deutscher Name bekannt	Hasenlosung	Rößl	Rößl
431	1	Polyporus badius (Pers.) v. Schw.	Schwarzroter Porling		Wayrethmayr	Wayrethmayr
432	4, 16, 17	Polyporus varius (Pers.: Fr.) Fr.	Löwengelber Stielporling	Fagus (4), Salix (16+17)	Finder = Bestimmer	Österle (4), Bischof (16+17)
433	1, 8, 7	Porphyrellus porphyrosporus (Fr.in Fr. & Hök) Gilb.	Porphyrröhrling	Fichten-Nadelwald (8)	Finder = Bestimmer	Wayrethmayr (1), Jakoubi (7), Stoik (8)
434	1	Propolis farinosa (Pers.) Fr.	Grauweißes Holzscheibchen	morsches Holz	Rößl	Rößl
435	3	Psathyrella candolleana (Fr.: Fr.) Mre.	Behangener Faserling		Stoik	Stoik
436	17	Pseudochaete tabacina (Sowerby) T. Wagner & M. Fisch.	Tabakbrauner Borstenscheibling	Salix	Kevenhörster	Kevenhörster
437	1, 4, 5, 6, 16, 18	Pseudohydnum gelatinosum (Scop.: Fr.) Karst.	Zitterzahn (Eis-Zitterzahn)		Finder = Bestimmer	Wayrethmayr (1), Pötz (4), Pammer (5),
438	18	Pseudomphalina kalchbrenneri (Bres.) Singer	Großsporiger Milder Scheinnabeling		Friebes	Friebes
439	17	Pulvinula convexella (P.Karst.) Pfister	Rotleuchtender Polsterbecherling, Roter Kugelspor	auf Schwemmsand am Boden	Bischof	Rößl
440	11	Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.: Fr.) Karst.	Zinnoberrote Tramete		Osterer	Osterer
441	1, 5	Pyrenopeziza rubi (Fr.) Rehm	Brombeerranken-Einsenkbecherchen	tote Rubus-Ranken	Rößl	Rößl
442	18	Ramaria abietina (Pers.: Fr.) Quéf.	Grünfleckende Fichten-Koralle		Jakoubi	Kevenhörster
443	x	Ramaria fenica (Karst.) Ricken	Gelbrüssige Koralle			
444	16	Ramaria flaccida (Fr.) Bourd.	Flattrige Fichten-Koralle	Fichten-Nadelwald	Kevenhörster	Kevenhörster
445	5	Ramaria longispora Marr & D.E.Stuntz	Langsporige Koralle		Hahn	Hahn
446	12	Ramaria mairei Donk	Blasse Koralle		Mayer	Österle
447	3	Ramaria safraniolens Christan	Safrangeruch-Koralle, Ledergeruch-K., Zylinderspor	Nadel-Mischwald	Hahn	Hahn
448	5	Ramaria stricta (Pers.: Fr.) Quéf.	Steife Koralle	Nadel-Mischwald	Pammer	Pammer
449	3, 18	Resupinatus applicatus (Batsch: Fr.) Gray	Helbrauner Zwergseitling, Dichtblättriger Z., Kugels	Corylus	Krisai-G. (3), Jakoubi (18)	Krisai-Greilhuber (3+18)
450	1	Rhizodiscina lignyota (Fr. : Fr.) Hafellner	Schwarzes Holzscheibchen	morsches Holz	Rößl	Rößl
451	8, 22	Rhodocollybia butyracea f. asema (Fr.: Fr.) Kumm.	Horngrauer Rübbling		Finder = Bestimmer	Stoik (8), Hahn (22)
452	4, 9, 10, 12	Rhodocollybia maculata (Alb. & Schw.: Fr.) Kumm.	Gefleckter Rübbling/Großrübbling		Finder = Bestimmer	Breidler (4), Kukovic (9), Oberhuber (10)
453	14	Rhodocollybia proluxa (Hornem.: Fr.) Gill.	Kerbblättriger Rübbling		Kevenhörster	Krisai-Greilhuber
454	4	Rhytisma acerinum (Pers.: Fr.) Fr.	Ahorn-Runzelschorf	Ahornblatt	Österle	Österle
455	1, 4, 5, 18	Rickenella fibula (Bull.: Fr.) Raith.	GemeinerHeftelnabeling, Orangeroter H.		Finder = Bestimmer	Wayrethmayr (1), Pötz (4), Pammer (5),
456	1, 18	Rickenella swartzii (Fr.: Fr.) Kyp.	Blaustieliger Heftelnabeling		Finder = Bestimmer	Wayrethmayr (1), Jakoubi (18)
457	1	Ripartites tricholoma (Alb. & Schw.: Fr.) Karst.	Gewöhnlicher Filzkrempling, Bewimperter F.		Wayrethmayr	Wayrethmayr
458	1, 5	Roridomyces roridus (Scop.: Fr.) Rexer	Schleimfuß-Helming, Gemeiner Schleimhelming		Finder = Bestimmer	Wayrethmayr (1), Österle (5)
459	4, 6	Russula acrifolia Romagn.	Scharfblättriger Schwarzstäubling		Krisai-G. (4), Oberhuber (6)	Krisai-Greilhuber (4+6)
460	5, 6, 7	Russula aurea Pers.	Gold-Täubling		Finder = Bestimmer	Pötz (5), Oberhuber (6), Jakoubi (7)
461	3, 4, 8	Russula chloroides (Krbh.) Bres.	Schmalblättriger Weißstäubling		Finder = Bestimmer	Krisai-G. (3), Pötz (4), Stoik (8)
462	3, 4, 11, 12, 13, 16	Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr.	Frauen-Täubling, Blau-Täubling, "Bläuling"	Nadel-Mischwald (12), Fichten-Nadelwald (16)	Finder = Bestimmer	Pötz (3+4), Osterer (11+13), Oberhuber
463	x	Russula delicata Fr.emend.Bres.	Blaublättriger Weiß-Täubling			
464	6, 18	Russula densifolia Gill.	Dichtblättriger Schwarzstäubling		Finder = Bestimmer	Oberhuber (6), Jakoubi (18)
465	6, 9, 21	Russula emetica (Schaeff. : Fr.) Pers. Agg.	Kirschröter Spei-Täubling		Finder = Bestimmer	Pammer (6), Kukovic (9), Hahn (21)
466	8	Russula exalbicans (Pers.) Melzer & Zvara	Verblassender Birken-Täubling		Stoik	Österle
467	7	Russula faginea Romagn.	Buchen-Herings-Täubling		Jakoubi	Jakoubi
468	4	Russula fellea Fr.	Gallentäubling		Hahn	Hahn
469	x	Russula firmula J. Schöff.	Scharfer Glanz-Täubling			
470	4, 5, 8	Russula foetens Pers.: Fr.	Stink-Täubling		Finder = Bestimmer	Österle (4+5), Stoik (8)
471	18	Russula fuscobubroides Bon	Dunkelroter Stachelbeer-Täubling		Jakoubi	Österle
472	6, 11, 12, 13, 18, 19, 20	Russula heterophylla (Fr.) Fr.	Grüner Speisetäubling	Nadel-Mischwald (12), Betula (19)	Finder = Bestimmer	Osterer (11+13), Oberhuber (6+12), Jak
473	5, 21	Russula illota Romagn.	Morse-Täubling		Hahn	Hahn
474	1, 2, 3, 5, 8, 9, 17, 18, 20, 21	Russula integra L.: Fr.	Brauner Leder-Täubling	Fichten-Nadelwald (17)	Wayrethmayr (2), Märk (17), Rest Fi = E	Waska (1), Krisai-G. (2+3+21), Pammer
475	7, 13	Russula lepida Fr.	Harter Zinnober-Täubling		Finder = Bestimmer	Jakoubi (7), Fischer (13)
476	4	Russula mairei Sing.	Buchen-Spei-Täubling	Buchenlaubstreu	Hahn	Hahn
477	3, 5, 6, 8, 9, 11, 21	Russula mustelina Fr.	Wiesel-Täubling		Finder = Bestimmer	Stoik (3+8), Pötz (5+21), Pammer (6), K
478	1, 5, 8, 18, 19	Russula nigricans (Bull.) Fr.	Dickblättriger Kohlentäubling		Finder = Bestimmer	Wayrethmayr (1), Österle (5), Stoik (8),
479	11, 18	Russula ochroleuca Pers.	Ockergelber Täubling, Ocker-T., Gelbweißer T.		Finder = Bestimmer	Osterer (11), Jakoubi (18)
480	4, 5	Russula olivacea (Schaeff.) Fr.	Rotstieliger Leder-Täubling		Finder = Bestimmer	Breidler (4), Österle (5)

481	x	Russula olivascens Pers.: Fr.	Olivgelber Täubling				
482	9, 18, 19	Russula puellaris Fr.	Milder Wachstäubling			Kukovic (9), Jakoubi (18), Fischer (19)	Österle (9+18), Fischer (19)
483	5, 6, 9, 17	Russula queletii Fr. in Quél.	Stachelbeer-Täubling	Fichten-Nadelwald		Bont (17), Rest Finder = Best.	Pötzt (5), Oberhuber (6), Kukovic (9), Bis
484	3, 5, 7, 9, 21	Russula sanguinea Fr.	Blutroter Täubling			Kukovic (9), Rest Finder = Best.	Krisai-G. (3+5+21), Jakoubi (7), Österle
485	4, 13	Russula sylvestris (Singer) Reumaux	Gewöhnlicher Spei-Täubling, Kiefern-Spei-T.			Finder = Bestimmer	Krisai-G. (4), Fischer (13)
486	4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17,	Russula vesca Fr.	Fleischroter Speise-Täubling	Fichten-Nadelwald (12, 15+17)		Finder = Bestimmer	Pötzt (3+4+5), Jakoubi (7), Stoik (8), Kuk
487	18	Russula violeipes Quél.	Violettstieliger Pfirsich-Täubling			Jakoubi	Jakoubi
488	6, 7, 13	Russula virescens (Schaeff.) Fr.	Grüngfelderter Täubling			Finder = Bestimmer	Oberhuber (6), Jakoubi (7), Fischer (13)
489	7	Russula viscida Kudrna	Lederstiel-Täubling			Jakoubi	Jakoubi
490	5, 8, 10	Russula xerampelina (Schaeff.) Fr.	Roter Herings-Täubling			Finder = Bestimmer	Pammer (5), Stoik (8), Oberhuber (10)
491	5	Saccobolus versicolor (P. Karst.) P. Karst.	Verschiedenfarbiger Sporensackbecherling	Wildlösung		Rößl	Rößl
492	4	Sarcodon fennicus (P. Karst.) P. Karst.	Gelbbrauner Sparriger Braunsportstacheling, Nordischer B.			Breidler	Krisai-Greilhuber
493	4, 5, 6, 15	Sarcodon imbricatus (L.: Fr.) Karst.	Habichtspilz, Gemeiner Braunsportstacheling, "Hirs	Fichten-Nadelwald		Finder = Bestimmer	Amlacher (4), Österle (5), Oberhuber (6)
494	5, 17	Schizophyllum commune Fr.: Fr.	Spaltblättling	Laubholz (5), Fagus (17)		Finder = Bestimmer	Österle (5), Bont (17)
495	1	Schizothecium aloides (Fuckel) N. Lundq.	Kotkugelpilz	Kuhfladen		Rößl	Rößl
496	1	Schizothecium conicum (Fuckel) N. Lundq.	Bärtiger Kotkugelpilz	Kuhfladen		Rößl	Rößl
497	5	Schizothecium dakotense (Griff.) N. Lundq.	Kotkugelpilz	Hasenlösung		Rößl	Rößl
498	6	Scleroderma verrucosum (Bull.) Pers.	Dünnschaliger Kartoffel-Hartbovist			Oberhuber	Krisai-Greilhuber
499	14	Scutellinia kerguelensis (Berk.) O. Kuntze	Breitsporiger Kurzhaar-Schildborstling	morsches Holz mit Schlick-Ablagerungen		Bischof	Rößl
500	4, 18	Sebacina incrustans (Pers.: Fr.) Tul.	Erd-Wachskruste			Finder = Bestimmer	Österle (4), Jakoubi (18)
501	3	Simocybe sumptuosa P.D.Ort.) Sing.	Üppiger Olivschrützing			Friebes	Friebes
502	17	Skeletocutis amorphia (Fr.:Fr.) Kotl. + Pouz	Orangeporiger Knorpelporling	Picea (morsche Wurzel)		Kevenhörster	Kevenhörster
503	1, 5	Spathularia flavida Pers. ex Fr.	Dottergelber Spatelng			Finder = Bestimmer	Waska (1), Amlacher (3)
504	5	Sporormiella leporina (Niessl) S. I. Ahmed & Cain	kein deutscher Name bekannt	Hasenlösung		Rößl	Rößl
505	5	Sporormiella megalospora (Auersw.) S. I. Ahmed & Cain	kein deutscher Name bekannt	Wildlösung		Rößl	Rößl
506	17	Steccherinum bourdotii Saliba & A. David	Freudiggefärbter Hütchen-Resupinatstacheling	Salix (Stamm)		Bont	Kevenhörster
507	18	Stephanoma strigosum Wallr.	Borstlings-Schimmel	Humaria hemisphaeria		Friebes	Friebes
508	5, 14, 15, 17, 18	Stereum hirsutum (Wild.) Pers.	Striegeliger (Zottiger) Schichtpilz	Betula (5), Alnus (15), Laubholz (17+18)		Finder = Bestimmer	Österle (5), Kevenhörster (14+15+17), J
509	3, 15, 17, 21	Stereum sanguinolentum (Alb. & Schw.: Fr.) Fr.	Blutender Nadelholz-Schichtpilz	Holzstapel (15), Picea (3+17+21)		Finder = Bestimmer	Österle (3+21), Kevenhörster (15+17)
510	15, 17	Stereum subtomentosum Pouz.	Samtiger Schichtpilz, Gelbfüssiger S.	Salix (15), Alnus (17)		Bont	Kevenhörster
511	7	Strobilomyces strobilaceus (Scop.: Fr.) Berk.	Strubbelkopf-Röhrling			Jakoubi	Jakoubi
512	18	Stropharia aeruginosa (Curtis: Fr.) Quél.	Grünspanträuschling			Jakoubi	Jakoubi
513	x	Stropharia caerulea Kreisel	Blaugrüner Träuschling				
514	4, 5, 3, 7, 13	Suillellus luridus (Schaeff.) Murrill	Netzstieliger Hexenröhrling, "Donnerpilz", "Blaupilz"	Schotterweg (3)		Finder = Bestimmer	Stoik (3), Amlacher (4+5), Jakoubi (13),
515	12	Suillus queletii (Schulzer) Vizzini, Simonini & Gelardi	Glattstieliger Hexenröhrling			Wayrethmayr	Wayrethmayr
516	8	Suillus bovinus (L.: Fr.) O. Kuntze	Kuhröhrling			Stoik	Stoik
517	12	Suillus granulatus (L.: Fr.) Roussel	Körnchenröhrling	bei Pinus		Wayrethmayr	Österle
518	4, 3, 5, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18,	Suillus grevillei (Klotzsch: Fr.) Sing.	Goldgelber Lärchen-Röhrling	Fichten-Nadelwald mit Lärche (15+16)		Finder = Bestimmer	Wayrethmayr (1+12), Stoik (3+8), Pötzt (
519	21	Suillus placidus (Bon.) Sing.	Elfenbein-Röhrling			Amlacher	Amlacher
520	3, 4	Suillus tridentinus (Bres.) Sing.	Rostroter Lärchen-Röhrling	bei Larix		Finder = Bestimmer	Stoik (3), Amlacher (4)
521	3, 4, 13	Suillus variegatus (Swartz: Fr.) O.Kuntze	Sand-Röhrling			Finder = Bestimmer	Stoik (3), Amlacher (4), Fischer (13)
522	1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 18	Suillus viscidus (L.) Roussel	Grauer Lärchenröhrling	bei Larix		Kukovic (9), Rest Finder = Best.	Wayrethmayr (1+2+12), Stoik (3), Pamm
523	5	Suillus viscidus (L.) Roussel var. brunneus Cazzoli & Consig	Grauer Lärchen-Röhrling (graubraune Varietät)	bei Larix		Österle	Österle
524	1, 3, 4, 11, 13	Tapinella (Pax.) atrotomentosa (Batsch: Fr.) Sutura	Samtflusskrempling			Finder = Bestimmer	Wayrethmayr (1), Stoik (3), Pötzt (4), Ost
525	3, 16, 18	Thekopsora areolata (Fr.: Fr.) Magnus	Fichtenzapfenrost	Fichtenzapfen (am Boden liegend)		Jakoubi (18), Rest Finder = Best.	Österle (3), Bischof (16), Krisai-G. (18)
526	5	Thelebolus microsporus (Berk. & Broome) Kimbr.	Kleinsporiges Dungebecherchen	Wildlösung		Rößl	Rößl
527	3, 1, 18	Thelephora palmata Scopoli: Fr.	Stinkende Lederkoralle			Finder = Bestimmer	Wayrethmayr (1), Pötzt (3), Jakoubi (18)
528	16, 18	Thelephora penicillata Pers.: Fr.	Weißer (Stacheliger) Warzenpilz	Fichten-Nadelwald 16)		Finder = Bestimmer	Kevenhörster (16), Jakoubi (18)
529	3, 5, 12	Thelephora terrestris (Ehrlhart. Ex Wild.) Fr.	Fächerförmiger Erdwarzenpilz	Schotterweg (3), Nadel-Mischwald (12)		Finder = Bestimmer	Stoik (3), Pötzt (5), Oberhuber (12)
530	8, 13	Trametes gibbosa (Pers.: Fr.) Fr.	Buckel-Tramete	Alnus (8)		Finder = Bestimmer	Stoik (8), Osterer (13)
531	5, 7, 14, 15, 19	Trametes hirsuta (Wulf.: Fr.) Pil.	Striegelige Tramete	Laubholz (5), Alnus (14+15)		Finder = Bestimmer	Österle (5), Jakoubi (7), Kevenhörster (1
532	14, 15, 17	Trametes pubescens (Schum.: Fr.) Pil.	Samtige Tramete	Alnus (14+15), Laubholz (17)		Bont	Kevenhörster (14), Bischof (15+17)
533	7	Trametes suaveolens Fr.	Anis-Tramete	Salix		Jakoubi	Jakoubi
534	3, 14, 15, 17, 18, 19	Trametes versicolor (L.) Pil.	Schmetterlingstramete	Fagus (3), Alnus (14), Salix (15+17)		Finder = Bestimmer	Stoik (3), Bont (14+15+17), Jakoubi (18)
535	1	Tremella foliacea (Pers.: S.F.Gray) Pers.	Blattartiger (Rotbrauner) Zitterling			Wayrethmayr	Wayrethmayr
536	1, 14	Tremella mesenterica Retz in Hook.: Fr.	Goldgelber Zitterling			Wayrethmayr (1), Bont (14)	Wayrethmayr (1), Kevenhörster (14)
537	3, 4, 6, 12, 18	Tremiscus helvelloides (DC: Pers.) Donk	Fleischroter (Roter) Gallertrichter			Finder = Bestimmer	Österle (3+4), Pammer (6), Mayer (12),
538	5, 8, 21	Trichaptum abietinum (Pers.: Fr.) Ryv.	Violetter Lederporling	Picea (21)		Finder = Bestimmer	Pammer (5), Stoik (8), Österle (21)

539	4	Tricholoma batschii Guld. & Christ. & Noordel.	Fastberingter Ritterling		Amlacher	Amlacher
540	4	Tricholoma filamentosum (Alessio) Alessio	Faseriger Tiger-Ritterling		Krisai-Greilhuber	Krisai-Greilhuber
541	20	Tricholoma fulvum (DeCand.: Fr.) Sacc.	Gelblättriger Birken-Ritterling, Gelbfleischiger Birken-R.		Pammer	Krisai-Greilhuber
542	8, 21	Tricholoma inamoenum (Fr.: Fr.) Gill.	Lästiger Ritterling (Nadelwald-Gas-R.)		Finder = Bestimmer	Stoik (8), Hahn (21)
543	18, 21	Tricholoma saponaceum (Fr.: Fr.) Kumm. s.str.	Seifen-Ritterling	Bergfichtenwald	Jakoubi (18), Rest Finder = Best.	Krisai-Greilhuber (18), Hahn (21)
544	8	Tricholoma scalpturatum (Fr.) Quéf.	Gilbender Ritterling	Larix	Stoik	Stoik
545	4	Tricholoma sulfurescens Bres.	Salziger Ritterling		Krisai-Greilhuber	Krisai-Greilhuber
546	16	Tricholoma sulphureum (Bull.: Fr.) Kumm.	Schwefel-Ritterling	Fichten-Nadelwald	Bischof	Kevenhörster
547	4, 6	Tricholoma terreum (Schaeff.: Fr.) Kumm.	Gewöhnlicher Erd-Ritterling, G. Schuppen-R.		Krisai-G. (4), Oberhuber (6)	Krisai-Greilhuber (4+6)
548	5, 16	Tricholoma vaccinum (Schaeff.: Fr.) Kumm.	Wolliger Ritterling, Zottiger R.	Fichten-Nadelwald	Finder = Bestimmer	Pötz (5), Kevenhörster (16)
549	1, 9, 21	Tricholoma virgatum (Fr.: Fr.) Kumm.	Brennender Ritterling, Brennendscharfer R.		Wayrethmayr (1), Maislinger (9), Krisai-	Wayrethmayr (1), Krischai-G. (9+21)
550	5, 8, 9, 16, 18	Tricholomopsis rutilans (Schaeff.: Fr.) Sing.	Röttlicher (Purpurfilziger) Holzritterling	Fichtenstumpf (16)	Finder = Bestimmer	Pammer (5), Stoik (8), Kukovic (9), Stadl
551	1	Trichopeziza sulphurea (Pers.: Fr.) Fuckel	Schwefelfarbenes Wollhaarbecherchen	Urtica	Rößl	Rößl
552	18	Tubaria conspersa (Pers.: Fr.) Fayod	Flockiger Trompetenschnitzling		Jakoubi	Krisai-Greilhuber
553	5, 14, 15	Tubercularia vulgaris (Tode) Fr.	Zinnoberroter Pustelpilz-Anamorph	Fagus (5), Salix (14+15)	Stadler (14), Rest Finder = Best.	Österle (5), Kevenhörster (14+15)
554	4, 11, 12, 13, 19	Tylopius felleus (Bull.: Fr.) Karst.	Gallenröhrling		Finder = Bestimmer	Österle (4), Osterer (11), Oberhuber (12)
555	18	Tyromyces kmetii (Bres.) Bondartsev & Singer	Orangegelblicher Saftporling		Jakoubi	Krisai-Greilhuber
556	1	Valsa ambiens (Pers.: Fr.) Fr.	Weißscheibigr Traubenkirschen-Kugelpilz	Laubholz	Rößl	Rößl
557	14	Vuilleminia alni Boidin et al.	Erlen-Rindensprenger	Alnus	Kevenhörster	Kevenhörster
558	8, 11, 12, 13, 18, 19	Xerocomellus chrysenteron (Bull.) Šutara	Rotfußröhrling, Rotfüßiger Filzröhrling, "Samtkappe"		Finder = Bestimmer	Stoik (8), Osterer (11+13), Mayer (12), J
559	18	Xerocomellus cisalpinus (Simonini, Ladurner & Peintner) Klof	Starkblauer Rotfuß-Röhrling/Filz-Röhrling		Jakoubi	Hahn
560	x	Xerocomellus porosporus (Moreno & Bon) Šutara	Gelbrissiger Rotfußröhrling			
561	12, 19	Xerocomus ferrugineus (L.: Fr.) Quéf.	Brauner Filzröhrling	Nadel-Mischwald	Finder = Bestimmer	Oberhuber (12), Fischer (19)
562	1, 2, 12, 19	Xerocomus subtomentosus (L.) Quéf.	Ziegenlippe, Olivfarbener Filzröhrling		Finder = Bestimmer	Wayrethmayr (1+2), Mayer (12), Fischer
563	1, 5, 6, 13, 18, 20, 21	Xeromphalina campanella (Batsch: Fr.) Mre.	Geselliger Glöckchennabeling		Finder = Bestimmer	Wayrethmayr (1), Österle (5+21), Pamm
564	18	Xeromphalina caucinialis cf. (Fr.) Kühner & Maire	Schwefelgelber Glöckchennabeling, Bitterer G., Wohlriechender G.		Jakoubi	Jakoubi
565	3, 4, 7	Xerula radicata (Rehhan: Fr.) Dörfelt	Schleimiger Wurzelrübling		Finder = Bestimmer	Stoik (3), Pötz (4), Jakoubi (7)

Bemerkungen

), Jakoubi (18)

Syn. A. semotus
toik (8)

8), Osterer (11), Jakoubi (18)

r (15)

3+12), Osterer (11+13)

cher (19)

cevenhörster (16)

r (12), Fischer (13+19), Jakoubi (18)

Wayrethmayr (12), Jakoubi (18)

Syn. *A. junquillea*

(8), Osterer (11+13), Wayrethmayr (12), F

Osterer (11)

l), Pötz (5+21), Osterer (11+13), Stadler (1

20), Kukovic (9), Osterer (13), Kevenhörste

Syn. *Nyctalis parasitica*

Oberhuber (6), Osterer (11), Kevenhörste

Syn. *B. vitellinus*

itz (5), Stoik (8), Osterer (11), Fischer (13-

Syn. *Clitocybe sinopica*

Syn. *Boletus s.*

Syn. *Boletus c.*

(16), Pötz (21)

Syn. *C. cibarius* var. *amethysteus*

3), Jakoubi (18)

Syn. *Dasyscyphus bicolor* var. *rubi*

toik (8), Kukovic (9), Osterer (11), Mayer (

si (7), Kukovic (9), Mayer (12), Bont (15), P
ner (13)

Syn. *C. falcata*

Syn. *C. cristata*

)
mikr., Herbarbeleg

Syn. *Lyophyllum connatum*, *Leucocybe cc*

Syn. *Rhodocybe gemina*

Fotos, mikr., Herbarbeleg

Syn. *Coprinus d.*

ster (14+17)

Syn. *Coprinus radiatus*

Krisai-G. (21)

Fotos

Syn. *C. collinitus*

Syn. *C. nemorensis*

sterle (12+13)

Syn. *C. paleiferus*

Fotos

Syn. *Rozites caperatus*

Syn. *Cantharellus aurora*

Syn. *Cantharellus t.*

Syn. *Cyathicula coronata*
Syn. *Cyathicula cyathoidea*
Syn. *C. laeve*

Syn. *Boletus p.*

rster (15), Jakoubi (18)

), Kevenhörster (14), Bischof (17)
Syn. *D. tricolor*

Fotos

Fotos

Syn. *E. plana*

Syn. *Phellinus h.*
venhörster (14+17)

Syn. *Phellinus v.*

nt (15), Jakoubi (18)

(17)

Stoik (4+8), Kukovic (9), Osterer (11+13), C

Kevenhörster (15)

r (6), Osterer (11+13), Jakoubi (18)

Syn. Marasmius a.

r (5), Oberhuber (6), Bont (14-17)

Syn. Marasmiellus p.

)

Syn. H. rutilans

(16), Fischer (19)

ubi (7+18), Oberhuber (10), Wayrethmayr

venhörster (16)

Syn. H. persistens

Syn. H. flavescens

Syn. H. cantharellus

er (13), Jakoubi (18)

Syn. H. pseudoalbidus

47,039126; 14,482349; MTB8952 Q4 MF

Syn. Xerocomus badius

Syn. Clitocybe geotropa
Syn. Clitocybe gibba

, Jakoubi (18)
17), Jakoubi (18), Pammer (20)

Osterle (4+12)
Fotos, Herbarbeleg

Syn. Geopyxis delectans

Syn. L. laccata + pallidifolia

Syn. L. mittissimus

+12), Osterer (11+13), Bont (15), Bischof (

er (12)

(6), Fischer (13+19), Pammer (20)

)

(6), Kukovic (9), Bont (17)
Kleiner untypischer Habitus

Syn. Lactarius g.
mikr., Fotos, Herbarbeleg
Syn. Lactarius p.
mikr., Fotos, Herbarbeleg
Syn. Lactarius v.
Nr. 3 = s.str. (mikr.)

Syn. L. ciliatus
Syn. L. hirsuta

Syn. *L. versipelle*

Syn. *L. omphalodes*

Nr (5), Oberhuber (10), Jakoubi (18)

Syn. *Echinoderma c.*

Kevenhörster (15+16), Jakoubi (18)

9), Kevenhörster (15)

Syn. *L. magnispora*

Syn. *Macrolepiota puellaris*

Nr (11)

Syn. *Handkea e.*

Fotos

Hammer (5), Englisch (6), Osterer (11), Bo

Syn. *Vascellum pratensis*

Nr. 5 = Agg., Nr. 3 = s.str.

Fotos

Osterer (13), Kevenhörster (14)

Syn. *Oudemansiella mucida*

r (14+17)

Pammer (5+20), Oberhuber (6), Osterer (1

(18)

4), Kevenhörster (15), Österle (18)

Syn. Marasmius s.
Syn. Boletus erythropus
Syn. Polyporus mori
Syn. Lentinus suavissimus
Syn. Lentinus lepideus

Syn. Osteina obducta

Syn. O. lacteus, Syn. Tyromyces l.
Syn. Inonotus tomentosus

Syn. O. myosotis

Fotos

r-17)

čukovic (9), Osterer (13), Jakoubi (18)

Syn. P. filamentosus

G. (21)

Syn. P. aurivella

), Österle (5+21)

4), Stoik (8), Kevenhörster (17)

Oberhuber (6), Kevenhörster (16), Jakoub

Fotos

i, Mayer (12)

Jakoubi (18)

Syn. *Mycena rorida*

(12), Bischof (16)

oubi (18), Fischer (19), Pammer (20)

(5+20), Stoik (8), Kukovic (9), Kevenhürst

jkovic (9), Osterer (11)

Jakoubi (18), Fischer (19)

chhof (17)
(9)

ovic (9), Osterer (11+13), Oberhuber (12),

Sequenzierung Uni Wien; Fotos, Herbarb
, Kevenhörster (15)

Syn. *Hypomyces stephanomatis*
akoubi (18)

Syn. *Boletus luridus*

4+5), Osterer (11+13), Bont (15), Kevenhö
Fotos

er (6), Österle (4+5+9), Osterer (11+13), J
Fotos
:erer (11+13)

4+15), Fischer (19)

, Fischer (19)

Jakoubi (18)

Fotos

Fotos

ler (16), Jakoubi (18)

), Fischer (13+19)

Syn. Xerocomus ch.

(19)

er (6+20), Osterer (13), Jakoubi (18)